

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Budowa: Budowa zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) na terenie stadionu miejskiego w Golinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Adres budowy: Golina,
działka ozn. ewid. nr 462/2

Inwestor: Gmina Golina,
ul. Nowa 1, 62-590 Golina

Projektant: mgr inż. Mieczysław Królak

Data opracowania: luty 2021r.

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Zamierzenie budowlane obejmuje budowę zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) na terenie stadionu miejskiego w Golinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Inwestycję lokalizuje się na działce położonej w Golinie ozn. nr ewid. gruntów 462/2.

Inwestorem jest: Gmina Golina.

Zakres robót budowlanych do wykonania – zgodnie z projektem budowlanym.

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych na działkach.

Działka budowlana o nr ewid. 462/2 na której planuje się przedmiotową inwestycję stanowi teren zabudowany obiektami stadionu miejskiego. Teren działki ogrodzony i uzbrojony w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazową oraz sieć elektroenergetyczną.

3) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

W trakcie realizacji budowy należy zwrócić uwagę na istniejącą infrastrukturę techniczną związana z funkcjonowaniem stadionu miejskiego.

4) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Zagrożenia występujące w czasie prowadzenia robót ziemnych i rozbiórkowych: niebezpieczeństwo przysypania ziemią, roboty prowadzone z użyciem sprzętu ciężkiego (koparki, samochody samowyładowcze).

Podczas wykonywania prac montażowych konstrukcji budynku, może wystąpić niebezpieczeństwo upadku z wysokości oraz zagrożenia występujące podczas wykonywania robót budowlanych z udziałem ciężkiego sprzętu (żurawie dźwigowe).

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane mogą wykonywać tylko pracownicy wykwalifikowani, posiadający aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy (w tym do pracy na wysokości) oraz przeszkoleni pod kątem znajomości zasad i przepisów BHP (pracownicy powinni legitymować się aktualnymi zaświadczeniami z ukończenia szkolenia BHP).

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przeprowadzić:

-instruktaż wstępny i ogólny,

-instruktaż stanowiskowy dla brygad roboczych.

Każdy instruktaż należy potwierdzić podpisem osób szkolonych.

6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Roboty budowlane mogą być prowadzone wyłącznie przez firmę dysponującą odpowiednim sprzętem i wykwalifikowanymi brygadami roboczymi i montażowymi pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Przy wykonywaniu robót należy zachować odpowiednią kolejność ich wykonania oraz ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów BHP.

Należy zachować następujące warunki:

- zapewnić bezkolizyjny wjazd i wyjazd z placu budowy,
- poszczególne roboty budowlane mogą wykonywać tylko specjalistyczne brygady robocze, posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe,
- posiadanie odpowiednich i sprawnych technicznie narzędzi i sprzętu,
- odpowiednio oznakować i zabezpieczyć plac budowy,
- wyposażenie zaplecza budowy w sprzęt p-poż, środki ochrony osobistej i apteczki pierwszej pomocy,
- wyposażenie zaplecza budowy w odpowiednie środki łączności.

7) Uwagi ogólne.

Należy stosować przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz.401).

Opracował: