



OPRAWY:

- A1 OPRAWA DOSTROPOWA WYT: 1235x335x75mm LED 40W 4500LM 4000K/P IP40 IK07
- A2 OPRAWA NASTROPOWA WYT: 1230x330x60mm LED 45W 4400LM 4000K/P IP40 IK07
- A3 OPRAWA DOSTROPOWA WYT: 635x335x75mm LED 22W 2200LM 4000K/P IP40 IK07
- A4 OPRAWA NASTROPOWA WYT: 1230x330x60mm LED 22W 2200LM 4000K/P IP40 IK07
- B1 OPRAWA DOSTROPOWA WYT: 343x343x60mm LED 27W 2500LM 4000/P IP65 IK07
- B2 OPRAWA DOSTROPOWA WYT: 1240x330x60mm LED 27W 2500LM 4000K/P IP40 IK07
- C1 OPRAWA DOSTROPOWA WYT: 1282x65x92mm LED 25W 2800LM 4000K/P IP65 IK07
- D1 OPRAWA PRZEMYSŁOWA Z SHITKĄ OCHRONNĄ WYM. 595x355x129mm LED 140W 17300LM 4000K IP65 IK08
- E1 OPRAWA DOŚCIENNA WYT. 259x200x82mm LED 10W 550LM 3000K IP65 IK08
- E2 OPRAWA DOŚCIENNA WYT. 495x64x80mm LED 20W 2100LM 4000K IP40 IK07
- AW1 OPRAWA AWARYJNA RNC LED 3W AT 2h IP41
- AW2 OPRAWA AWARYJNA RNO LED 3W AT 2h IP41
- AW3 OPRAWA AWARYJNA CIEMNA 3x1W DO DUZYCH WYSOKOSCI AT 2h IP41
- EW1 OPRAWA ENAWUKACYJNA CIEMNA 1.2W Z PIKTOGRAMEM AT 2h IP41
- EW2 OPRAWA ENAWUKACYJNA CIEMNA 1.2W Z PIKTOGRAMEM AT 2h IP65

OZNACZENIA:

- ~ LĄCZNIK POŁĘDNYCZY 10A/250V IP-20
- ~ LĄCZNIK SCHODOWY 10A/250V IP-20
- ~ LĄCZNIK KRZYŻOWY 10A/250V IP-20
- LĄCZNIK PRZYCISK ŚWIATŁO 10A/250V IP-20
- ☒ CZŁUNIK OBECNOŚCI

Generalny projektant: mp project modern structure design & consultancy ul. Białka 134, 30-149 Kraków NIP: 14-661-02-357 REGON: 142410114 KRS: 0000452424 e-mail: biuro@mpproject.pl		Projektant adaptacji: 	
---	--	---	--