



PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

1:50

PRZEKRÓJ 3 - 3



- Uwagi:
- wszystkie wymiary i rzędnice należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia,
 - projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami,
 - wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie, wskaźnik zagęszczenia ≥ 1.00 , grubość warstwy $\leq 15\text{cm}$,
 - minimalny moduł pierwotny odcieków podbudowy 80MPa,
 - minimalny moduł wtórny odcieków podbudowy 140MPa,
 - nawierzchnia zjazdów do posesji z kosćki betonowej koloru czerwonego,
 - _____ teren istniejący

USŁUGI PROJEKTOWE / Alina Banach		
abprojekt@o2.pl / 77 433 80 54 / 606 85 03 81 / Nysa, Mariacka 22/1		
Nazwa i adres obiektu	ul. Braci Gierymskich AM. 13 obręb 0003 Radoszyn dz. nr 34/58, ul. X.Dunińskiego AM.13 obręb 0003 Radoszyn dz. nr 34/88,85, ul. S. Wikłewicza AM.67 obręb 0003 Radoszyn dz. nr 2/33,383/1, ul. S. Wikłewicza AM.13 obręb 0003 Radoszyn dz. nr 34/20 ul. S. Wikłewicza obręb 0008 Jędrzychów dz. nr 838/1	
Temat	DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY UL. STANISŁAWA WITKIEWICZA W NYSIE	branża/ drogowa
Tytuł rysunku	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 3 - 3	skala 1:50
Projektant	mgr inż. ALINA BANACH upr.nr 8/ 02/ Op	06.2018 rys.nr 5D)