



Zestawienie elementów:

1. Beli stropu Teriva 4.0/1
- 1.1. Belka L=255 cm - 10 szt.
2. W-1- wieniec żelbetowy - kształtki systemowe L, L = 8,60 mb
- zbrojenie główne 4 fi 12mm
- strzemiona fi 6 mm co 25 cm
3. Pd-2 poz. 1.2 - podciąg żelbetowy [24x35] cm - 1 szt.
4. Sb-2 - słup żelbetowy [24x24] cm - 4 szt. H = 10,00 m

Rzut stropu nad I piętrem
skala 1:100

Beton C20/25
otulina a_{min} = 3 cm
stal A-III, A-0

ARCHIKON <small>pracownia projektowa</small>		ul. Wojska Polskiego 18/3 64-800 Chodzież tel. 67 348 85 78 fax. 67 348 24 21 www.archikon.org
Obiekt: <i>Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży</i> Lokalizacja: <i>ul. Ujska 47, 64-800 Chodzież</i> Inwestor: <i>Starostwo Powiatowe w Chodzieży</i> <i>ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież</i>		
Branża: konstrukcyjna Projektant: mgr inż. Maria Wierzbinska (konstrukcja) upr. bud. WKP/0274/POOK/22 nr izby WKP/BO/0134/23		
Sprawdzający: inż. bud. Zbigniew Maciejewski (konstrukcja) upr. bud. 7131/32/56/PW/2001 nr izby WKP/BO/2973/01		
I piętro		
data 2023-11-30	skala 1 : 100	Nr. rys. K - 12