



OZNACZENIA I UWAGI

- Hs=300 wysokość sufitu podwieszonego 300cm
- W CZĘŚCI PRZEBUDOWANEJ WSZYSTKIE DRZWI ZOSTAŁY ZAMONTOWANE NOWE – OZNACZENIA PONIŻEJ
- 90 wymiary otworu drzwiowego w świetle ościeżnicy
- 204 wymiary otworu okiennego w świetle muru
- 234 wymiary otworu okiennego w świetle muru
- 146 wymiary otworu okiennego w świetle muru

- drzwi wewnętrzne z samozamykaczem
- drzwi pożarowe EI60
- drzwi pożarowe EI30



AK Projekt * ul. Karłowczyków 11/77
24-100 Puławy * tel. 081-8879247

obiekt: BUDYNEK H-80 na terenie Grupy Azoty Z.A. "PUŁAWY" S.A.
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntezy Chemicznych

temat: PRZEBUDOWA CZĘŚCI HAU H-80 ZAPLECZA DLA INSTALACJI
BADAWCZYCH EKSTRAKCYJ SUROWCÓW ROŚLINNYCH

tytuł rysunku: RZUT 2-go PIĘTRA
stadium: PT / PW

opracował: Andrzej Kociubaj upr. nr 654/Lb/88

projektant: Tadeusz Bobrowski upr. nr 1135/Lb/72

data: 04.2022
branża: architektura
skala: 1:100
nr rysunku: 04