



STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI

05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 129/133

tel. 22 733-72-00
fax. 22 733-72-01

Znak sprawy: **AB.6743.82.2023.KE**

Ożarów Mazowiecki, dnia 13 lutego 2023 roku

ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy - Prawo budowlane (Dz. U z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.)

Starosta Warszawski Zachodni
zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy
lub wykonywania innych robót budowlanych obejmujących:
remont drogi gminnej nr 410832W – ul. Sienkiewicza w Błoniu,
na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Piłsudskiego, w zakresie wymiany podbudowy
i nawierzchni, na dz. nr ew. 5/2, 5/4, 5/7, 5/9, obręb 0018 Błonie;

złożonego przez Inwestora:

Burmistrza Błonia
z siedzibą: ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
w dniu 20 stycznia 2023 r. (uzupełnionego w dniu 9 lutego 2023 r.).

Nie pobrano opłaty skarbowej.

(Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.)



(pieczęć okrągła)

Z up. STAROSTY

mgr inż. arch. Iwona Suszczyńska-Zienkiewicz
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej)

Otrzymują :

1. Burmistrz Błonia
2. a/a

POUCZENIE:

Wydanie powyższego zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

Sprawę prowadzi: Eliza Królak – tel. 22 73 37 227
Biuro podawcze – Wejście A Tel. 22 73372 21

e-mail: ekrolak@pwz.pl

Administratorem danych osobowych jest Starosta Warszawski Zachodni. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznych. Więcej informacji znajdziecie Państwo: <https://pwz.pl/page/ochrona-danych-osobowych>

Jednostka projektowa:	GMINA BŁONIE ul. Rynek 6; 05-870 Błonie					
Inwestor:	BURMISTRZ BŁONIA ul. Rynek 6; 05-870 Błonie		Kategoria budowlana projektowanych obiektów: IV, XXV			
Faza opracowania:	MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH					
Zakres opracowania:	<i>Remont drogi</i>					
Przedmiot opracowania:	Remont drogi gminnej ul. Sienkiewicza w m. Błonie (na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Piłsudskiego), w zakresie wymiany podbudowy i nawierzchni					
Adres inwestycji	DG 410832W Działki nr : 5/2, 5/4, 5/9, 5/7 Obręb 0018 Błonie Jedn. ewid.: BŁONIE					
Orientacja:						
Zespół Projektowy:			Branża: drogowa		Podpis:	
Opracował:	Andrzej Małecki					
Data opracowania:		luty 2023 r.				
Egzemplarz	1	2	3	4	5	6



STAROSTWO POWIATU
 WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
 z siedzibą
 w Ożarowie Mazowieckim

Starosta Warszawski Zachodni
 nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym
 do zgłoszenia nr **FB 6743 82 2023 KE**
 Termin wniesienia sprzeciwu upłynął
 dnia **13.02.2023**

„Remont drogi gminnej ul. Sienkiewicza w m. Błonie, na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Piłsudskiego, w zakresie wymiany podbudowy i nawierzchni.”

1. Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej ulicy Sienkiewicza, na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Piłsudskiego w m. Błonie. Remont w zakresie wymiany istniejącej nawierzchni drogowej wraz z wymianą jej podbudowy i przełożenia istniejącej kostki betonowej wraz z wymianą podbudowy chodnika. Opracowanie ma na celu poprawę stanu technicznego i użytkowego drogi.
2. Przewiduje się remont nawierzchni polegający na rozbiórce istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z korytowaniem, wymianie podbudowy jezdni i chodnika, wykonanie nowej nawierzchni w technologii z kostki betonowej.

Konstrukcja remontu nawierzchni i chodnika:


	<p>KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI</p> <ul style="list-style-type: none">• kostka betonowa szara / kostka kamienna, grubość 8 cm• podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm• podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm• podbudowa pomocnicza mieszanka kruszywa związanego cementem CBGM 0/8 o klasie wytrzymałości C 3/4, gr. 15 cm• podłoże gruntowe
	<p>KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU, CHODNIKI</p> <p>- zjazd zwykły, chodnik</p> <ul style="list-style-type: none">• kostka betonowa wibroprasowana czerwona, gr. 6 cm• podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm• podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm• podbudowa pomocnicza mieszanka kruszywa związanego cementem CBGM 0/8 o klasie wytrzymałości C 1,5/2,0, gr. 10 cm• podłoże gruntowe <p>STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim</p>

Zestawienie nawierzchni:

Lp.	Nr drogi	Nazwa ulicy	Długość [m]	Szerokość [m]	Pow. [m2]	Działka / obręb
Błonie						
1.	410832	Sienkiewiczza	140	6,0	840	dz. nr ew. 5/2; 5/4; 5/9; 5/7; obrub 0018 Błonie

Lp.	Wyszczególnienie materiału	Jedn.	Powierzchnia
1.	Nawierzchnia drogowa (jezdnia szerokość 6,0 m – kostka betonowa)	mb	140,00
2.	Chodnik (obustronny) (szerokość 2,0 m – kostka betonowa do przełożenia)	mb	282,00
3.	Zjazd zwykły (powierzchnia zjazdu z kostki betonowej, kostka betonowa do przełożenia)	m2	48,00
4.	Wymiana istniejącej podbudowy drogi i chodnika (korytowanie i wymiana podbudowy)	m2	1423
5.	Wymiana miejscowo istniejącego krawężnika (krawężnik betonowy 15x30x100)	szt.	25

Mapy poglądowe:





3. Droga podlegająca remontowi posiada nawierzchnię asfaltową, którego podbudowę należy wymienić na nową. Wymianie ulegnie również nawierzchnia drogi, która zostanie zamieniona na kostkę betonową. Opracowanie ma na celu poprawę stanu technicznego i użytkowego drogi i chodnika poprzez wymianę nawierzchni drogowej oraz wymianę istniejącej podbudowy wraz z przełożeniem kostki betonowej na chodniku. Jezdnia ograniczona obustronnymi krawężnikami. Chodnik dwustronny wzdłuż zabudowań mieszkalnych o szerokości 2,0 m i nawierzchni z kostki betonowej. Niektóre krawężniki uszkodzone. Całość nawierzchni chodnika z kostki betonowej zakwalifikowano do przełożenia. Zdekompletowane krawężniki przewidziano do wymiany. Istniejące obrzeże okalające chodnik w całości pozostaje do ponownego ułożenia. Możliwe pojedyncze sztuki kwalifikujące się do wymiany. Szerokość chodnika 2,0 m o spadku jednostronnym w kierunku jezdni o wartości 2%.
4. Zgodnie Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r.) Art. 19. 1poz. 1693 Organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi.
5. Odwodnienie układu drogowego zapewnione jest poprzez istniejącą sieć kanalizacji deszczowej, umieszczonej w drodze gminnej ulicy Sienkiewicza.
6. Przewidywany remont drogi gminnej nie zmienia parametrów technicznych i użytkowych drogi oraz chodnika.
7. Niweleta projektowanego układu drogowego ul. Sienkiewicza składa się z odcinka prostego. Remont drogi zakłada odtworzenie ogólnego charakteru przebiegu istniejącej niwelety jezdni (tj. niweleta jezdni nie zmieni się), z niezbędnym dostosowaniem wysokościowym do rzędnych terenu przyległego.
8. Parametry drogi:
 - a) Klasa ulicyD (dojazdowa)
 - b) Kategoria ruchuKR2

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim

Andrzej Matecki

