



STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI

05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 129/133

tel. 22 733-72-00
fax. 22 733-72-01

Znak sprawy: AB.6743.83.2023.KE

Ożarów Mazowiecki, dnia 28 lutego 2023 roku

ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy - Prawo budowlane (Dz. U z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.)

Starosta Warszawski Zachodni
zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy
lub wykonywania innych robót budowlanych obejmujących:
remont drogi gminnej nr 410832W – ul. Sienkiewicza w Błoniu,
na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Rynek, w zakresie wymiany podbudowy
i nawierzchni, na dz. nr ew. 46, obręb 0016 Błonie miasto, gmina Błonie;

złożonego przez Inwestora:

Burmistrza Błonia
z siedzibą: ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
w dniu 20 stycznia 2023 r. (uzupełnionego w dniu 21 lutego 2023 r.).

Nie pobrano opłaty skarbowej.

(Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.)



(pieczęć okrągła)

Zup. STAROSTY

mgr inż. arch. Elżbieta Suszczyńska-Zienkiewicz

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami

(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej)

Otrzymują :

1. Burmistrz Błonia
2. a/a

POUCZENIE:

Wydanie powyższego zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

Sprawę prowadzi: Eliza Królak – tel. 22 73 37 227

e-mail: ekrolak@pwz.pl

Biuro podawcze – Wejście A Tel. 22 73372 21

Administratorem danych osobowych jest Starosta Warszawski Zachodni. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznych. Więcej informacji znajdziecie Państwo: <https://pwz.pl/page/ochrona-danych-osobowych>

Jednostka projektowa:	GMINA BŁONIE ul. Rynek 6; 05-870 Błonie					
Inwestor:	BURMISTRZ BŁONIA ul. Rynek 6; 05-870 Błonie		Kategoria budowlana projektowanych obiektów: IV, XXV			
Faza opracowania:	MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH					
Zakres opracowania:	<i>Remont drogi</i>					
Przedmiot opracowania:	Remont drogi gminnej ul. Sienkiewicza w m. Błonie (na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Rynek), w zakresie wymiany podbudowy i nawierzchni					
Adres inwestycji	DG 410832W Działki nr : 46 Obręb 0016 Błonie Jedn. ewid.: BŁONIE					
Orientacja:						
Spis zawartości:	Według opracowania		Branża:		drogowa	
Zespół Projektowy:				Podpis:		
Opracował:	Andrzej Małecki				<i>Andrzej Małecki</i>	
Data opracowania:	luty 2023 r.					
Egzemplarz	1	2	3	4	5	6



STAROSTWO POWIATU
 WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
 z siedzibą
 w Ożarowie Mazowieckim

Starosta Warszawski Zachodni
 nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym
 do zgłoszenia nr *AB.6443.83.2023&E*
 Termin wniesienia sprzeciwu upłynął
 dnia *08.02.2023*

„Remont drogi gminnej ul. Sienkiewicza w m. Błonie (na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Rynek), w zakresie wymiany podbudowy i nawierzchni”

1. Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej ulicy Sienkiewicza, na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Rynek w m. Błonie. Remont będzie realizowany w zakresie wymiany istniejącej nawierzchni drogi, zjazdów i chodnika wraz z wymianą podbudowy. Opracowanie ma na celu poprawę stanu technicznego i użytkowego drogi.
2. Przewiduje się remont nawierzchni polegający na rozbiórce istniejącej nawierzchni z kostki betonowej wraz z korytowaniem, wymianie podbudowy jezdni, zjazdów i chodnika, wykonanie nowych nawierzchni jezdni, zjazdów i chodnika w technologii z kostki betonowej.

Konstrukcja remontu nawierzchni i chodnika:


	<p>KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI</p> <ul style="list-style-type: none">• kostka betonowa szara / kostka kamienna, grubość 8 cm• podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm• podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm• podbudowa pomocnicza mieszanka kruszywa związanego cementem CBGM 0/8 o klasie wytrzymałości C 3/4, gr. 15 cm• podłoże gruntowe
	<p>KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDY, CHODNIKI</p> <p>- zjazdy zwykłe, chodnik</p> <ul style="list-style-type: none">• kostka betonowa wibroprasowana czerwona, gr. 6 cm• podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm• podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm• podbudowa pomocnicza mieszanka kruszywa związanego cementem CBGM 0/8 o klasie wytrzymałości C 1,5/2,0, gr. 10 cm• podłoże gruntowe <p>STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim</p>

Zestawienie nawierzchni:


Lp.	Nr drogi	Nazwa ulicy	Długość [m]	Szerokość [m]	Pow. [m2]	Działka / obręb
Błonie						
1.	410832	Sienkiewicza	123	5,0	615	dz. nr ew. 46; obręb 0016 Błonie

Lp.	Wyszczególnienie materiału	Jedn.	Powierzchnia
1.	Nawierzchnia drogowa (jezdnia szerokość 5,0 m – kostka betonowa)	mb	123,00
2.	Chodnik (obustronny) (szerokość zmienna 2,0 m – 3,0 m z kostki betonowej)	m2	609,00
3.	Zjazdy zwykłe (powierzchnia zjazdów z kostki betonowej)	m2	80,00
4.	Rozbiórka istniejącej konstrukcji drogi i chodnika (korytowanie i wymiana podbudowy)	m2	1304,00
5.	Wymiana istniejącego krawężnika (krawężnik granitowy 15x30x100)	mb	246,00

Mapy poglądowe:



STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim



3. Droga, zjazdy oraz chodnik podlegające remontowi posiadają nawierzchnię z kostki betonowej, których podbudowę należy wymienić na nową. Opracowanie ma na celu poprawę stanu technicznego i użytkowego drogi, zjazdów i chodnika poprzez wymianę kostki betonowej na jezdni, zjazdach i chodniku. Jezdnia ograniczona obustronnymi krawężnikami. Chodnik dwustronny wzdłuż zabudowań mieszkalnych o szerokości zmiennej od 2,0 m do 3,0 m. Wszystkie krawężniki wzdłuż jezdni do wymiany na granitowe. Istniejące obrzeże okalające chodnik w całości do wymiany. Szerokość chodnika 2,0 m o spadku jednostronnym w kierunku jezdni o wartości 2%.
4. Zgodnie Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r.) Art. 19. 1poz. 1693 Organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi.
5. Przewidywany remont drogi gminnej nie zmienia parametrów technicznych i użytkowych drogi, zjazdów oraz chodnika.
6. Odwodnienie układu drogowego zapewnione jest poprzez istniejącą sieć kanalizacji deszczowej, umieszczonej w drodze gminnej ulicy Sienkiewicza.
7. Niweleta projektowanego układu drogowego ul. Sienkiewicza składa się z odcinka prostego. Remont drogi zakłada odtworzenie ogólnego charakteru przebiegu istniejącej niwelety jezdni (tj. niweleta jezdni nie zmieni się), z niezbędnym dostosowaniem wysokościowym do rzędnych terenu przyległego.
8. Parametry drogi:
 - a) Klasa ulicyD (dojazdowa)
 - b) Kategoria ruchuKR2

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim

Andrzej 'MaTechu'

