



BETON: C30/37  
Klasa ekspozycji dla stóp i ław fundamentowych poza obszarem niecki basenu XC2  
Klasa ekspozycji w obszarze podbasenu oraz basenu XC3, XD2  
Klasa ekspozycji w obszarze nadziemnym poza pomieszczeniami basenu XC1  
Otulina klasa XC2: 30 mm  
Otulina klasa XC3, XD2: 45 mm

STAL: A-IIIN (B500SP)

DREWNO KLEJONE: GL28C

Uwagi:  
1. Wymiary podane w "mm", chyba że podano inaczej  
2. Warstwy izolacyjne wg proj. architektury  
3. Odnosić zapisy zawarte w Opisie Technicznym  
4. Projekt rozpatrywać z pozostałymi branżami



Fogo Architektura  
Fortuna i Gozdek sp. jawna  
ul. Miłkowska 733 Opatów 81-361  
tel. +48604335517  
email: gozdek@fogaarchitektura.pl

INWESTOR:  
Gmina Skarszewy  
plac gen. Hallera 18 Skarszewy 83-236

TYTUŁ PROJEKTU:  
Basen wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej  
na terenie działki nr ewid. 305/5 położonej w miejscowości  
Skarszewy (obręb 7), gmina Skarszewy

LOKALIZACJA:  
Skarszewy, ul. Kościarska, działka 305/5 obręb 7 Skarszewy

PROJEKTANT:  
mgr inż. Kamil Trzcinski  
opiniotwórcza budowlana w sprawie konstrukcyjnej  
do projektowania bez ograniczeń w POMO/165/PWO/15

SPRAWDZAJĄCY:  
mgr inż. Jakub Beszczyński  
opiniotwórcza budowlana w sprawie konstrukcyjnej  
do projektowania bez ograniczeń w POMO/124/PWO/11

OPRACOWANIE:  
mgr inż. Luiza Wolska

BRANŻA:  
KONSTRUKCJA

TYTUŁ ARKUSZA:  
Rzut dachu

FAZA:  
Projekt budowlany

SKALA:  
1:100

DATA:  
10.2020

NUMER RYSUNKU:  
KB04

STRONA:  
1