


**SF**
- 1 cm hydroizolacja
- 18 cm Styrodur XPS
- 1 cm hydroizolacja
- 24 cm Żelbet monolityczny
- 1 cm Tynk cementowo wapienny

**S1**
- 2 cm Tynk zewnętrzny
- 18 cm Wełna mineralna miękka
- 24 cm Żelbet monolityczny
- 1 cm Tynk cementowo wapienny

**S1a**
- 2 cm Tynk zewnętrzny
- 18 cm Styropian EPS
- 24 cm Żelbet monolityczny
- 5 cm Styropian EPS
- 1 cm hydroizolacja
- 2 cm Tynk zewnętrzny

**S2**
- 2 cm Tynk zewnętrzny
- 18 cm Styropian EPS
- 12 cm Żelbet monolityczny
- 1 cm Tynk cementowo wapienny

**Sw1**
- 1 cm Tynk cementowo wapienny
- 12 cm Bloczki silikatowe
- 1 cm Tynk cementowo wapienny

**Sw2**
- 1 cm Tynk cementowo wapienny
- 12 cm Żelbet monolityczny
- 1 cm Tynk cementowo wapienny

**Sw2a**
- 1 cm Tynk cementowo wapienny
- 24 cm Żelbet monolityczny
- 1 cm Tynk cementowo wapienny

**Sw3**
- 2 cm Gres
- 1 cm Izolacja basenowa w płynie
- 24 cm Żelbet monolityczny
- 12 cm Styropian XPS
- 2 cm Tynk cementowo wapienny

- ściana pożarowa REI 30
- ściana pożarowa REI 60

## UWAGA

1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
2. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura.
3. W razie wątpliwości wynikłych podczas prowadzenia prac - wezwać projektanta, które w ramach nadzoru autorskiego określi sposób postępowania.
4. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
5. Wszystkie prace powinny być wykonane z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną i warunkami technicznymi. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
-warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie,
-warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg. Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
-instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
-instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,
-przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
7.Wszystkie materiały budowlane muszą mieć certyfikat CE i deklarację właściwości użytkowych, którą należy przedstawić inwestorowi. Materiały wykończeniowe muszą posiadać atest PZH i być, co najmniej trudno zapalne oraz spełniać wymagania klasy NRO,

**Zestawienie pomieszczeń**

| Kond. | Nr | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia | Wysokość |
|---|---|---|---|---|
| Poziom -1 | | | | |
| | -1.01 | Kl. schodowa | 15,96 | 343 |
| | -1.02 | Pom. tech. el. | 6,41 | 343 |
| | -1.03 | Przedsionek | 3,39 | 343 |
| | -1.04 | Pom. wodomierza | 12,86 | 343 |
| | -1.05 | Podbasenie | 660,10 | 343 |
| | -1.06 | Węzeł cieplny | 20,58 | 343 |
| | -1.07 | Pom. biur-naprawcze | 12,05 | 343 |
| | -1.07.1 | pom. tech. | 2,93 | 343 |
| | -1.08 | Wentylatornia | 52,47 | 343 |
| | -1.09 | Pom. koagulantu | 6,51 | 343 |
| | -1.10 | Pom. kwasu | 8,01 | 343 |
| | -1.11 | Pom. podchlorynu | 11,15 | 343 |
| | -1.12 | Pom. socjalne | 12,51 | 343 |
| | -1.13 | Szatnia prac. | 8,16 | 343 |
| | | | 833,09 m² | |


**Fogo Architekci**
**Fortuna i Gozdanek sp. jawna**
ul. Miśnicka 7/3 Gdynia 81-361
tel +48604436547
email gozdanek@fogoarchitekci.pl


INWESTOR:
Gmina Skarszewy
plac gen. Hallera 18 Skarszewy 83-236

TYTUŁ PROJEKTU:
Basen wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej na terenie działki nr ewid. 305/5 położonej w miejscowości Skarszewy (obręb 7), gmina Skarszewy

LOKALIZACJA:
Skarszewy,ul. Kościerska, działka 305/5 obręb 7 Skarszewy

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Piotr Fortuna
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr 104/POKK/N/2016, izba architektów PO-1399
mgr inż. arch. Mateusz Pach

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Joanna Gozdanek
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr PO/KK/315/2009, izba architektów PO-1065

PODPIS:

BRANŻA:
ARCHITEKTURA

TYTUŁ ARKUSZA:
**Rzut piwnicy**

FAZA: Projekt budowlany
SKALA: 1:100
DATA: 12.2020
NUMER RYSUNKU: **AR.01**
STRONA: