

Tab. Wykaz systematyczny i charakterystyka zbiorowisk roślinnych w pasach oceny inwestycji drogowych w Świnoujściu

Syntakson	1	2	3	DS. Minist
Zbiorowiska leśne i zaroślowe				
1. <i>Salicetum cinereae</i> Kobendza 1930	-	NA	C	
2. <i>Salicetum auritae</i> Jonas 1935 <i>em.</i> Oberd. 1964	I	NA	R	
3. <i>Carici elongatae-Alnetum</i> W. Koch 1926 <i>ex</i> Schwickerath 1933	-	N	C	
4. <i>Salicetum triandro-viminalis</i> Lohmeyer 1952	-	NA	C	
5. <i>Empetro nigri-Pinetum</i> Libbert <i>et</i> Sissingh <i>in</i> Libbert 1940 <i>em.</i> Wojterski 1964 <i>nom. invers.</i>	V	N	R	2180
6. <i>Leucobryo-Pinetum</i> (Libbert 1933) W. Mat. 1962 <i>em.</i> W. <i>et</i> J. Mat. 1973	-	NA	C	
7. <i>Betulo pendulae-Quercetum roboris</i> R. Tx. 1930	V	NP	R	9190
8. <i>Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae</i> (Hartmann 1934) Scamoni <i>et</i> Pass. 1959 <i>em.</i> Brzeg, Kasprowicz <i>et</i> Krotoska 1989	I	NP	C	9190
9. <i>Fraxino-Alnetum</i> W. Mat. 1952	I	N	C	*91E0
10. <i>Stellario holostaeae-Carpinetum</i> (R. Tx. 1937) Oberd. 1957	V	NP	C	9160
11. <i>Deschampsio flexuosae-Fagetum</i> Schröder 1938	I	NP	C	9110
12. <i>Melico uniflorae-Fagetum sylvaticae</i> Kaiser 1926 <i>em.</i> Lohmeyer <i>in</i> Seibert 1954 <i>nom. Invers.</i>	V	NP	C	9130
13. <i>Euonymo-Prunetum spinosae</i> (Hueck 1931) Pass. <i>in</i> Pass. <i>et</i> Hofmann 1968 <i>in</i> Pass. <i>et</i> Hofmann 1968	-	NA	P	
14. <i>Aegopodio-Sambucetum nigrae</i> Doing 1962 <i>em.</i> M. Wojterska 1990	-	NA	P	
15. <i>Euonymo-Cornetum sanguinei</i> Pass. <i>in</i> Pass. <i>et</i> Hofmann 1968	I	NA	C	
16. Zb. <i>Clematis vitalba</i>	O	X	C	
17. <i>Pyrolo-Hippophaetum</i> Weber 1999	V	N	R	2160
18. Zb. <i>Ammophila arenaria-Rosa rugosa sensu</i> Rennwald <i>et al.</i> 2000 <i>nom. inval.</i>				
19. <i>Rubo plicati-Sarothamnetum</i> Weber 1987	I	NA	C	
20. <i>Agrostio-Populetum tremulae</i> Pass. <i>in</i> Pass. <i>et</i> Hofmann 1968	-	NA	C	
21. Zb. <i>Rubus gracilis-R. plicatus pro ass.</i>	-	NA	C	
Zbiorowiska związane z inicjalnymi i terminalnymi fazami rozwojowymi lasu (zbiorowiska "porębowe")				
22. <i>Rubo-Epilobietum angustifolii</i> Hadač <i>in</i> Hadač <i>et al.</i> 1969	-	NA	C	
23. <i>Calamagrostietum epigeji</i> Juraszek 1928	-	NA	P	
24. <i>Salicetum capreae</i> Schreier 1955	V	NA	R	
25. <i>Rubetum idaei</i> Malinowski <i>et</i> Dziubałtowski 1914 <i>em.</i> Oberd. 1973	-	NA	P	
26. Zb. <i>Pteridium aquilinum</i>	-	NA	C	
Zbiorowiska wodne i bagienne				
27. <i>Lemnetum minoris</i> Soó 1927	-	NA	P	
28. <i>Lemnetum trisulcae</i> (Kelhofer 1915) R. Knapp <i>et</i> Stoffers 1962	-	NA	C	3150
29. <i>Ceratophylletum demersi</i> Hild 1956	-	NA	P	3150
30. <i>Hottonietum palustris</i> R. Tx. 1937 <i>ex</i> Pfeiffer 1941	I	NA	C	
31. <i>Caricetum remotae</i> (Kästner 1941) Schwickerath 1944	V	NP	R	
32. <i>Typhetum angustifoliae</i> Soó 1927 <i>ex</i> Pignatti 1953	-	NA	P	
33. <i>Phragmitetum communis</i> Kaiser 1926	-	NA	P	
34. <i>Iridetum pseudoacori</i> Eggler 1933 <i>ex</i> Brzeg <i>et</i> M. Wojterska 2001	I	NA	P	

35. <i>Caricetum paniculatae</i> Wangerin 1916 ex von Rochow 1951	V	N	C	
36. <i>Caricetum acutiformis</i> Eggler 1933	-	NA	P	
37. <i>Calamagrostietum canescentis</i> Simon 1960	I	NA	C	
38. <i>Glycerietum fluitantis</i> (Nowiński 1928) Wilzek 1935	-	NA	P	
39. <i>Phalaridetum arundinaceae</i> Libbert 1931	-	NA	P	
Zbiorowiska słonorośli, plaż i białych wydym nadmorskich				
40. <i>Ammophiletum arenariae</i> Steffen 1931	V	NP	R	2120
Krotkotrwale zbiorowiska mulistych brzegów i okresowo zalanych zagłębień				
41. <i>Bidenti-Polygonetum hydropiperis</i> (Miljan 1933) Lohmeyer in R. Tx. 1950 nom. invers.	-	NA	P	
42. <i>Bidenti-Ranunculetum scelerati</i> (Miljan 1933) R. Tx. 1979	-	NA	C	
43. <i>Bidenti-Atriplicetum prostratae</i> Poli et J. Tx. 1960 corr. Gutermann et Mucina 1993	O	X	C	
Zbiorowiska kserotermofilnych muraw i ziólorośli okrajowych				
44. <i>Cladonietum mitis</i> Krieger 1937	V	NA	C	2330
45. <i>Helichryso arenarii-Jasionetum litoralis</i> Libbert 1940	V	N	R	*2130
46. <i>Armerio elongatae-Festucetum ovinae</i> R. Knapp 1944 ex Celiński 1953	-	SN	P	
47. <i>Sileno conicae-Cerastietum semidecandri</i> Korneck 1974	I	X	R	
48. <i>Arenario-Sedetum acris</i> (Hallberg 1971) Pass. 1977	-	SR	C	
49. <i>Corniculario-Corynephorietum</i> (R. Tx. 1928) Steffen 1931 nom. invers.	-	NA	P	2330
50. <i>Festuco psammophilae-Leymetum arenarii</i> (Kobendza 1930) Celiński et Balcerkiewicz 1973 ex Brzeg et M. Wojterska (1996) 2001	I	X	R	*6120
51. Zb. <i>Festuca psammophila-Carex arenaria</i> (Syn.: <i>Caricetum arenariae</i> Steffen 1931 p.min.p., <i>Caricetum arenariae</i> Steffen 1931 sensu Kępczyński, Rutkowski 1988)	I	NA	C	
52. <i>Tunico-Poetum compressae</i> (Celiński 1953) Głowacki 1975	V	NA	R	
53. <i>Trifolio medii-Agrimonetum</i> Th. Müller 1962	-	NA	P	
54. <i>Sedo maximi-Peucedanetum oreoselini</i> Brzeg 1981 ex Macicka-Pawlik et Wilczyńska 1996	-	NA	C	
55. <i>Lathyro montani-Melampyretum pratensis</i> Pass. 1967	-	NA	C	
56. Zb. <i>Agrostis tenuis-Holcus mollis</i> Schuhwerk in Th. Müller 1978 nom. inval.	-	NA	C	
Zbiorowiska użytków zielonych, psiar i wrzosowisk				
57. Zb. <i>Holcus lanatus</i> (Syn.: <i>Holcetum lanati</i> Issler 1936)	-	SN	P	
58. <i>Lysimachio vulgaris-Filipenduletum</i> Bal.-Tulačková 1978	-	NA	C	
59. <i>Ranunculo repentis-Alopecuretum pratensis</i> Krisch 1974 (Syn.: <i>Alopecuretum pratensis</i> Regel 1929)	-	SN	C	
60. <i>Epilobio-Juncetum effusi</i> Oberd. 1957	-	SN	C	
61. <i>Selino carvifoliae-Molinietum caeruleae</i> Kuhn 1937 (Syn.: <i>Molinietum [caeruleae]</i> Br.-Bl. 1916-1923)	V	SN	R	6410
62. Zb. <i>Poa pratensis-Festuca rubra</i> Fijałkowski 1959 pro ass. (Syn.: <i>Poo-Festucetum rubrae</i> Fijałkowski 1962)	-	SN	P	6510
63. <i>Lolio perennis-Cynosuretum cristati</i> R. Tx. 1937	I	SN	C	
64. <i>Lolio-Plantaginetum</i> Beger 1932 em. Sissingh 1969	-	SN	P	
65. <i>Prunello-Plantaginetum</i> Faliński 1961 ex 1963	I	NA	C	

66. <i>Potentillo-Festucetum arundinaceae</i> (R. Tx. 1937) Nordhagen 1940 <i>nom. invers.</i>	I	SN	C	*1340
67. <i>Ranunculetum repentis</i> R. Knapp 1946 <i>ex</i> Oberd. 1957	-	SN	P	
68. <i>Potentilletum anserinae</i> Rapaics 1927 <i>em.</i> Pass. 1964	-	SN	P	
69. <i>Potentilletum reptantis</i> Eliáš 1974	-	SN	P	
70. <i>Pohlio-Callunetum</i> Shimwell 1973 <i>em.</i> Brzeg 1982	-	NA	C	4030
71. Zb. <i>Vaccinium vitis-idaea-Empetrum nigrum</i> Markowski 1977 <i>nom. Inval.</i>	I	SN	R	*2140
72. <i>Sieglingio-Agrostietum capillaris</i> Balcerkiewicz <i>et</i> Brzeg <i>in</i> Wojterski 1978	-	SN	C	
Pionierskie zbiorowiska w szczelinach murów i skał, na stromych skarpach, piargach i usypiskach				
73. <i>Asplenio-Polypodietum</i> Firbas 1924 (Syn.: <i>Hypno-Polypodietum</i> Jurko <i>et</i> Peciar 1963)	V	N	R	8220
74. Zb. <i>Geranium robertianum</i>	-	SR	C	
Zbiorowiska ziołorośli nitrofilnych				
75. <i>Chelidonio-Robinetum</i> Jurko 1963 <i>s.l.</i>	-	SR	C	
76. Zb. <i>Agropyron repens-Urtica dioica</i> (Syn.: <i>Agropyro-Urticetum dioicae</i> Hadač 1978)	-	NA	P	
77. <i>Epilobio hirsuti-Convolutetum sepium</i> Hilbig <i>et al.</i> 1972	-	NA	C	6430
78. <i>Eupatorietum cannabini</i> R. Tx. 1937	-	NA	C	6430
79. <i>Urtico-Convolutetum sepium</i> Görs <i>et</i> Th. Müller 1969	-	NA	C	6430
80. <i>Rudbeckio-Solidaginetum</i> R. Tx. <i>et</i> Raabe <i>in</i> R. Tx. 1950 <i>ex</i> Anioł-Kwiatkowska 1974	O	X	P	
81. <i>Helianthetum decapetali</i> (Moor 1958) Morariu 1967	O	X	C	
82. <i>Calystegio-Asteretum lanceolati</i> Holzner <i>et al.</i> <i>ex</i> Pass. 1993	-	X	C	
83. <i>Polygonetum cuspidati</i> (Moor 1958) Th. Müller <i>et</i> Görs 1969 <i>ex</i> Görs 1974	O	X	C	
84. <i>Fallopia-Humuletum lupuli</i> Brzeg 1989 <i>ex</i> Brzeg <i>et</i> M. Wojterska 2001	-	NA	P	
85. <i>Carduo crispus-Rubetum caesii</i> Brzeg <i>in</i> Brzeg <i>et</i> M. Wojterska 2001 (Syn.: <i>Convulvulo-Rubetum caesii</i> Pass. 1967 <i>nom. inval. sensu auct. p.p.</i>)	-	NA	C	
86. <i>Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae</i> R. Tx 1967 <i>em.</i> Neuhäuslová-Novotná <i>et al.</i> 1969 (Syn.: <i>Urtico-Aegopodietum</i> (R. Tx. 1963) Oberd. 1964 <i>ex</i> Görs 1968)	-	NA	P	
87. <i>Anthriscetum sylvestris</i> Hadač 1978 85. <i>Anthriscetum sylvestris</i> Hadač 1978	-	NA	P	
88. <i>Aegopodio-Reynoutrietum sachalinensis</i> Brzeg <i>in</i> Brzeg <i>et</i> M. Wojterska 2001	O	X	R	
89. <i>Alliario-Chaerophylletum temuli</i> Lohmeyer 1949	-	NA	P	
90. <i>Myosotido sparsiflorae-Alliarietum petiolatae</i> Gutte 1973 (Syn.: <i>Alliarietum officinalis</i> Lohmeyer <i>in</i> Oberd. <i>et al.</i> 1967 <i>sensu auct. nom. Inval.</i>)	-	NA	C	
91. <i>Impatientetum parviflorae</i> Brzeg 1989 <i>ex</i> Borysiak 1994	O	X	P	
92. <i>Torilidetum japonicae</i> Lohmeyer <i>in</i> Oberd. <i>et al.</i> 1967 <i>ex</i> Görs <i>et</i> Th. Müller 1969	-	NA	C	
93. <i>Onopordion acanthii</i> Br.-Bl. 1926 <i>ex</i> Br.-Bl. <i>et al.</i> 1936 frgm.				
94. <i>Potentillo argenteae-Artemisietum absinthii</i> Faliński 1965	-	SR	C	
95. <i>Berteroetum incanae</i> Sissingh <i>et</i> Tideman <i>in</i> Sissingh 1950	-	SR	P	
96. <i>Artemisio campestris-Oenotheretum rubricaulis</i> Pass. 1977	-	SRW	C	
97. <i>Melilotetum albo-officinalis</i> Sissingh 1950 (Syn.: <i>Echio-Melilotetum albi</i> R. Tx. 1942)	-	SR	C	

98. <i>Poo compressae-Tussilaginietum</i> R. Tx. 1931 <i>nom. Invers.</i>	-	NA	C	
99. <i>Tanaceto-Artemisietum</i> Sissingh 1950	-	SR	P	
100. <i>Convovulo arvensis-Agropyretum repentis</i> Felföldy (1942) 1943 (Syn.: <i>Agropyretum repentis</i> Felföldy 1942 p.p.)	-	SR	P	
101. <i>Diplotaxio tenuifoliae-Agropyretum repentis</i> Philippi in Th. Müller et Görs 1969	-	SRW	R	
102. <i>Asparago-Chondrilletum junceae</i> Pass. 1978 (Syn.: <i>Chondrillo-Agropyretum</i> Philippi in Oberd. et al. 1967 <i>nom. inval. sensu auct. p.p.</i>)	I	SR	R	
103. <i>Rubo caesii-Calamagrostietum epigeji</i> Coste 1985	O	SR	C	
104. <i>Convolvulo-Brometum inermis</i> Eliáš 1979	O	SR	C	
105. <i>Elymo-Rubetum caesii</i> Dengler 1997 (Syn.: <i>Agropyro-Rubetum arvalis</i> Brzeg in Borysiak et al. 1992 <i>nom. Inval.</i>)	-	SR	P	
106. Zb. <i>Saponaria officinalis sensu auct. nom. Inval.</i>	-	SR	C	
107. <i>Leonuro-Ballotetum nigrae</i> Slavnić 1951	I	SR	P	
108. <i>Lycietum halimifolii</i> Felföldy 1942	-	SR	C	
109. Zb. <i>Cirsium arvense</i>	-	SR	C	
Krótkotrwałe zbiorowiska segetalne i ruderalne				
110. <i>Stellarietea mediae</i> frgm.	-	SS	C	
111. <i>Chenopodietum stricti</i> (Oberd. 1957) Pass. 1964	-	SR	P	
112. <i>Erigeronto-Lactucetum serriolae</i> Lohmeyer in Oberd. 1957	-	SRW	C	
113. <i>Elymo repentis-Sisymbrietum loeselii</i> Mucina 1993	O	SRW	P	
114. <i>Sisymbrietum altissimi</i> Bornkamm 1974	-	SRW	C	
115. <i>Hordeetum murini</i> Allorge 1922 <i>ex</i> Libbert 1932	O	SRW	C	
116. <i>Hyoscyamo nigri-Malvetum neglectae</i> Aichinger 1933 <i>nom. invers.</i> (Syn.: <i>Malvetum neglectae</i> Felföldy 1943 <i>nom. Ambig.</i>)	-	SR	P	
117. Zb. <i>Erigeron canadensis</i>	O	SRW	P	
118. <i>Polygono arenastri-Portulacetum oleraceae</i> Eliáš 1986	-	SRW	R	
119. <i>Bromo tectorum-Corispermetum leptopteri</i> Sissingh et Westhoff 1946 <i>ex</i> Sissingh 1950 <i>corr.</i> Dengler 2000 (Syn.: <i>Corispermo-Plantaginetum indicae</i> Pass. 1957 <i>sensu auct. p.p.</i>)	I	SRW	R	
120. <i>Linario vulgaris-Brometum tectorum</i> R. Knapp 1961	-	SRW	P	
121. <i>Poetum annuae</i> Felföldy 1942	-	NA	P	
122. <i>Matricario matricarioidis-Polygonetum arenastri</i> Th. Müller in Oberd. 1971	-	SRW	P	
123. <i>Bryo argentei-Saginetum procumbentis</i> Diemont et al. 1940 <i>nom. Invers.</i>	-	SR	P	
124. <i>Herniarietum glabrae</i> (Hohenester 1960) Hejný et Jehlík 1975	-	SR	C	
125. Leśne zbiorowiska zastępcze z <i>Pinus sylvestris</i>	-	SN	P	
126. Leśne zbiorowiska zastępcze z <i>Picea abies</i>	-	SN	P	
127. Leśne zbiorowiska zastępcze z <i>Betula pendula</i>	-	SN	P	
128. Leśne zbiorowiska zastępcze z drzewostanem liściastym	-	SN	C	
129. Zb. <i>Syringa vulgaris</i>	-	X	C	
130. Zb. <i>Symphoricarpos rivularis</i>	-	X	C	
131. Zb. <i>Spirea tomentosa</i>	-	X	C	
132. Zb. <i>Salix acutifolia</i>	-	X	C	
133. Zb. <i>Padus serotina</i>	-	X	P	
134. Zb. <i>Caragana arborescens</i>	-	X	R	
135. Zieleń urządzona – trawniki	-	SN	P	

Zag - Stan zagrożenia

V – narażone; I – o nieokreślonym zagrożeniu; – niezagrożone; O – wykazujące ekspansję.

Syn – Syngeneza: N – zbiorowisko naturalne o braku wyraźnych tendencji dynamicznych; NP – zbiorowisko naturalne perdochoryczne; NA – zbiorowisko naturalne auksochoryczne; SN – zbiorowisko półnaturalne (seminaturalne); X – zbiorowisko ksenospontaniczne; SS – zbiorowisko synantropijne segetalne; SR – zbiorowisko synantropijne ruderalne; SRW – zbiorowisko synantropijne ruderalne wyspecjalizowane.

Rozp – Rozpowszechnienie: P – pospolite; C – częste; R – rzadkie.

Obwieszczenie M.Ś z dn. 30 października 2014, Poz. 1713, w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000.

Tab. Wykaz systematyczny i charakterystyka zbiorowisk roślinnych w pasie oceny E1Z1a

Syntakson	1	2	3	DS. Minist	E1Z1a	stan zachowania	reprezentatywność
1. <i>Salicetum cinereae</i> Kobendza 1930	-	NA	C		r		
2. <i>Carici elongatae-Alnetum</i> W. Koch 1926 ex Schwickerath 1933	-	N	C		1	U2	D
3. <i>Betulo pendulae-Quercetum roboris</i> R. Tx. 1930	V	NP	R	2180	r	U2	D
4. <i>Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae</i> (Hartmann 1934) Scamoni et Pass. 1959 em. Brzeg, Kasprowicz et Krotoska 1989	I	NP	C	9190	1	U2	D
5. <i>Deschampsio flexuosae-Fagetum</i> Schröder 1938	I	NP	C	9110	2	U1	D
6. <i>Agrostio-Populetum tremulae</i> Pass. in Pass. et Hofmann 1968	-	NA	C		r		
7. Zb. <i>Rubus gracilis-R. plicatus</i> pro ass.	-	NA	C		+		
8. <i>Calamagrostietum epigeji</i> Juraszek 1928	-	NA	P		+		
9. Zb. <i>Pteridium aquilinum</i>	-	NA	C		2		
10. <i>Caricetum remotae</i> (Kästner 1941) Schwickerath 1944	V	NP	R		r	U2	D
11. <i>Typhetum angustifoliae</i> Soó 1927 ex Pignatti 1953	-	NA	P		r		
12. <i>Phragmitetum communis</i> Kaiser 1926	-	NA	P		r		
13. <i>Calamagrostietum canescentis</i> Simon 1960	I	NA	C		r	U2	D
14. <i>Phalaridetum arundinaceae</i> Libbert 1931	-	NA	P		r		
15. <i>Arenario-Sedetum acris</i> (Hallberg 1971) Pass. 1977	-	SR	C		r		
16. <i>Trifolio medii-Agrimonetum</i> Th. Müller 1962	-	NA	P		r		
17. Zb. <i>Agrostis tenuis-Holcus mollis</i> Schuhwerk in Th. Müller 1978 nom. inval.	-	NA	C		r		
18. Zb. <i>Poa pratensis-Festuca rubra</i> Fijałkowski 1959 pro ass. (Syn.: <i>Poo-Festucetum rubrae</i> Fijałkowski 1962)	-	SN	P	6510	1	U2	D
19. <i>Lolio-Plantaginetum</i> Beger 1932 em. Sissingh 1969	-	SN	P		+		
20. <i>Prunello-Plantaginetum</i> Faliński 1961 ex 1963	I	NA	C		r		D
21. <i>Ranunculetum repentis</i> R. Knapp 1946 ex Oberd. 1957	-	SN	P		+		
22. Zb. <i>Geranium robertianum</i>	-	SR	C		1		
23. Zb. <i>Agropyron repens-Urtica dioica</i> (Syn.: <i>Agropyro-Urticetum dioicae</i> Hadač 1978)	-	NA	P		r		

24. <i>Epilobio hirsuti-Convolutum sepium</i> Hilbig <i>et al.</i> 1972	-	NA	C	6430	r	U2	D
25. <i>Eupatorietum cannabini</i> R. Tx. 1937	-	NA	C	6430	+	U2	D
26. <i>Fallopia-Humuletum lupuli</i> Brzeg 1989 <i>ex</i> Brzeg <i>et</i> M. Wojterska 2001	-	NA	P		+		
27. <i>Anthriscetum sylvestris</i> Hadač 1978	-	NA	P		+		
28. <i>Torilidetum japonicae</i> Lohmeyer <i>in</i> Oberd. <i>et al.</i> 1967 <i>ex</i> Görs <i>et</i> Th. Müller 1969	-	NA	C		r		
29. <i>Onopordion acanthii</i> Br.-Bl. 1926 <i>ex</i> Br.-Bl. <i>et al.</i> 1936 frgm.					+		
30. <i>Melilotetum albo-officinalis</i> Sissingh 1950 (Syn.: <i>Echio-Melilotetum albi</i> R. Tx. 1942)	-	SR	C		r		
31. <i>Poo compressae-Tussilaginetum</i> R. Tx. 1931 <i>nom. Invers.</i>	-	NA	C		r		
32. <i>Rubo caesii-Calamagrostietum epigeji</i> Coste 1985	O	SR	C		+		
33. <i>Convolvulo-Brometum inermis</i> Eliáš 1979	O	SR	C		+		
34. <i>Elymo-Rubetum caesii</i> Dengler 1997 (Syn.: <i>Agropyro-Rubetum arvalis</i> Brzeg <i>in</i> Borysiak <i>et al.</i> 1992 <i>nom. inval.</i>)	-	SR	P		+		
35. <i>Stellarietea mediae</i> frgm.	-	SS	C		1		
36. <i>Linario vulgaris-Brometum tectorum</i> R. Knapp 1961	-	SRW	P		+		
37. Leśne zbiorowiska zastępcze z <i>Picea abies</i>	-	SN	P		2		

Tab. Wykaz systematyczny i charakterystyka zbiorowisk roślinnych w pasie oceny E1Z1b

Syntakson	1	2	3	DS. Minist	E1Z1b	stan zachowania	reprezentatywność
1. <i>Betulo pendulae-Quercetum roboris</i> R. Tx. 1930	V	NP	R	2180	2	U1	D
2. <i>Agrostio-Populetum tremulae</i> Pass. in Pass. et Hofmann 1968	-	NA	C		2		
3. <i>Calamagrostietum epigeji</i> Juraszek 1928	-	NA	P		1		
4. Zb. <i>Pteridium aquilinum</i>	-	NA	C		+		
5. <i>Typhetum angustifoliae</i> Soó 1927 ex Pignatti 1953	-	NA	P		r		
6. <i>Arenario-Sedetum acris</i> (Hallberg 1971) Pass. 1977	-	SR	C		r		
7. Zb. <i>Festuca psammophila-Carex arenaria</i> (Syn.: <i>Caricetum arenariae</i> Steffen 1931 p.min.p., <i>Caricetum arenariae</i> Steffen 1931 sensu Kępczyński, Rutkowski 1988)	I	NA	C		+	U1	C
8. <i>Trifolio medii-Agrimonetum</i> Th. Müller 1962	-	NA	P		+		
9. <i>Lathyro montani-Melampyretum pratensis</i> Pass. 1967	-	NA	C		+		
10. Zb. <i>Agrostis tenuis-Holcus mollis</i> Schuhwerk in Th. Müller 1978 nom. inval.	-	NA	C		r		
11. <i>Lolio-Plantaginetum</i> Beger 1932 em. Sissingh 1969	-	SN	P		1		
12. <i>Prunello-Plantaginetum</i> Faliński 1961 ex 1963	I	NA	C		r	U1	D
13. <i>Potentillo-Festucetum arundinaceae</i> (R. Tx. 1937) Nordhagen 1940 nom. invers.	I	SN	C	*1340	+	U2	D
14. <i>Potentilletum reptantis</i> Eliáš 1974	-	SN	P		r		
15. <i>Pohlio-Callunetum</i> Shimwell 1973 em. Brzeg 1982	-	NA	C	4030	+	U1	B
16. <i>Epilobio hirsuti-Convolutetum sepium</i> Hilbig et al. 1972	-	NA	C	6430	r	U2	D
17. <i>Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae</i> R. Tx 1967 em. Neuhauslová-Novotná et al. 1969 (Syn.: <i>Urtico-Aegopodietum</i> (R. Tx. 1963) Oberd. 1964 ex Görs 1968)	-	NA	P		+		
18. <i>Berteroetum incanae</i> Sissingh et Tideman in Sissingh 1950	-	SR	P		r		
19. <i>Poo compressae-Tussilaginetum</i> R. Tx. 1931 nom. Invers.	-	NA	C		r		
20. <i>Convovulo arvensis-Agropyretum repentis</i> Felföldy (1942) 1943 (Syn.: <i>Agropyretum repentis</i> Felföldy 1942 p.p.)	-	SR	P		+		

21. <i>Asparago-Chondriletum junceae</i> Pass. 1978 (Syn.: <i>Chondrillo-Agrophyretum Philippi</i> in Oberd. et al. 1967 nom. inval. sensu auct. p.p.)	I	SR	R		r	U2	D
22. <i>Elymo-Rubetum caesii</i> Dengler 1997 (Syn.: <i>Agropyro-Rubetum arvalis</i> Brzeg in Borysiak et al. 1992 nom. inval.)	-	SR	P		+		
23. Zb. <i>Saponaria officinalis</i> sensu auct. nom. inval.	-	SR	C		+		
24. <i>Stellarietea mediae</i> frgm.	-	SS	C		+		
25. <i>Matricario matricarioidis-Polygonetum arenastri</i> Th. Müller in Oberd. 1971	-	SRW	P		+		
26. Leśne zbiorowiska zastępcze z <i>Pinus sylvestris</i>	-	SN	P		3		
27. Zieleń urządzona – trawniki	-	SN	P		2		

Tab. Wykaz systematyczny i charakterystyka zbiorowisk roślinnych w pasie oceny E1Z2

Syntakson	1	2	3	DS. Minist	E1 Z2	stan zachowania	reprezentatywność
1. <i>Salicetum cinereae</i> Kobendza 1930	-	NA	C		+		
2. <i>Leucobryo-Pinetum</i> (Libbert 1933) W. Mat. 1962 <i>em.</i> W. <i>et</i> J. Mat. 1973	-	NA	C		2		
3. <i>Stellario holosteae-Carpinetum</i> (R. Tx. 1937) Oberd. 1957	V	NP	C	9160	+	U2	D
4. <i>Betulo pendulae-Quercetum roboris</i> R. Tx. 1930	V	NP	R	2180	1	U1	C
5. <i>Euonymo-Prunetum spinosae</i> (Hueck 1931) Pass. <i>in</i> Pass. <i>et</i> Hofmann 1968	-	NA	P		r		
6. Zb. <i>Ammophila arenaria-Rosa rugosa sensu</i> Rennwald <i>et al.</i> 2000 <i>nom. inval.</i>					r		
7. <i>Agrostio-Populetum tremulae</i> Pass. <i>in</i> Pass. <i>et</i> Hofmann 1968	-	NA	C		1		
8. Zb. <i>Rubus gracilis-R. plicatus pro ass.</i>	-	NA	C		+		
9. <i>Calamagrostietum epigeji</i> Juraszek 1928	-	NA	P		+		
10. <i>Rubetum idaei</i> Malinowski <i>et</i> Dziubałtowski 1914 <i>em.</i> Oberd. 1973	-	NA	P		+		
11. <i>Phragmitetum communis</i> Kaiser 1926	-	NA	P		r		
12. <i>Calamagrostietum canescentis</i> Simon 1960	I	NA	C		r	U2	D
13. <i>Arenario-Sedetum acris</i> (Hallberg 1971) Pass. 1977	-	SR	C		+		
14. <i>Tunico-Poetum compressae</i> (Celiński 1953) Głowacki 1975	V	NA	R		r	U2	D
15. <i>Lathyro montani-Melampyretum pratensis</i> Pass. 1967	-	NA	C		+		
16. Zb. <i>Holcus lanatus</i> (Syn.: <i>Holcetum lanati</i> Issler 1936)	-	SN	P		r		
17. Zb. <i>Poa pratensis-Festuca rubra</i> Fijałkowski 1959 <i>pro ass.</i> (Syn.: <i>Poo-Festucetum rubrae</i> Fijałkowski 1962)	-	SN	P	6510	r	U2	D
18. <i>Lolio-Plantaginetum</i> Beger 1932 <i>em.</i> Sissingh 1969	-	SN	P		+		
19. <i>Potentilletum reptantis</i> Eliáš 1974	-	SN	P		r		
20. <i>Pohlio-Callunetum</i> Shimwell 1973 <i>em.</i> Brzeg 1982	-	NA	C	4030	1	FV	A
21. <i>Asplenio-Polypodietum</i> Firbas 1924 (Syn.: <i>Hypno-Polypodietum</i> Jurko <i>et</i> Peciar 1963)	V	N	R	8220	+	U2	D
22. Zb. <i>Geranium robertianum</i>	-	SR	C		+		
23. Zb. <i>Agropyron repens-Urtica dioica</i> (Syn.: <i>Agropyro-Urticetum dioicae</i> Hadač 1978)	-	NA	P		+		
24. <i>Rudbeckio-Solidaginetum</i> R. Tx. <i>et</i> Raabe <i>in</i> R. Tx. 1950 <i>ex</i> Anioł-Kwiatkowska 1974	O	X	P		+		

25. <i>Polygonetum cuspidati</i> (Moor 1958) Th. Müller <i>et</i> Görs 1969 <i>ex</i> Görs 1974	O	X	C		+		
26. <i>Fallopia-Humuletum lupuli</i> Brzeg 1989 <i>ex</i> Brzeg <i>et</i> M. Wojterska 2001	-	NA	P		r		
27. <i>Carduo crispus-Rubetum caesii</i> Brzeg <i>in</i> Brzeg <i>et</i> M. Wojterska 2001 (Syn.: <i>Convolvulo-Rubetum caesii</i> Pass. 1967 <i>nom. inval. sensu auct. p.p.</i>)	-	NA	C		r		
28. <i>Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae</i> R. Tx 1967 <i>em.</i> Neuhäuslová-Novotná <i>et al.</i> 1969 (Syn.: <i>Urtico-Aegopodietum</i> (R. Tx. 1963) Oberd. 1964 <i>ex</i> Görs 1968)	-	NA	P		+		
29. <i>Anthriscetum sylvestris</i> Hadač 1978	-	NA	P		+		
30. <i>Alliario-Chaerophylletum temuli</i> Lohmeyer 1949	-	NA	P		r		
31. <i>Impatientetum parviflorae</i> Brzeg 1989 <i>ex</i> Borysiak 1994	O	X	P		+		
32. <i>Torilidetum japonicae</i> Lohmeyer <i>in</i> Oberd. <i>et al.</i> 1967 <i>ex</i> Görs <i>et</i> Th. Müller 1969	-	NA	C		r		
33. <i>Berteroetum incanae</i> Sissingh <i>et</i> Tideman <i>in</i> Sissingh 1950	-	SR	P		r		
34. <i>Melilotetum albo-officinalis</i> Sissingh 1950 (Syn.: <i>Echio-Melilotetum albi</i> R. Tx. 1942)	-	SR	C		+		
35. <i>Tanaceto-Artemisietum</i> Sissingh 1950	-	SR	P		+		
36. <i>Convolvulo arvensis-Agropyretum repentis</i> Felföldy (1942) 1943 (Syn.: <i>Agropyretum repentis</i> Felföldy 1942 <i>p.p.</i>)	-	SR	P		r		
37. <i>Convolvulo-Brometum inermis</i> Eliáš 1979	O	SR	C		r		
38. Zb. <i>Saponaria officinalis sensu auct. nom. inval.</i>	-	SR	C		+		
39. <i>Stellarietea mediae</i> frgm.	-	SS	C		+		
40. <i>Chenopodietum stricti</i> (Oberd. 1957) Pass. 1964	-	SR	P		r		
41. <i>Elymo repentis-Sisymbrietum loeselii</i> Mucina 1993	O	SRW	P		r		
42. <i>Hordeetum murini</i> Allorge 1922 <i>ex</i> Libbert 1932	O	SRW	C		r		
43. <i>Bromo tectorum-Corispermetum leptopteri</i> Sissingh <i>et</i> Westhoff 1946 <i>ex</i> Sissingh 1950 <i>corr.</i> Dengler 2000 (Syn.: <i>Corispermo-Plantaginetum indicacae</i> Pass. 1957 <i>sensu auct. p.p.</i>)	I	SRW	R		r	U1	C
44. <i>Bryo argentei-Saginetum procumbentis</i> Diemont <i>et al.</i> 1940 <i>nom. Invers.</i>	-	SR	P		r		
45. Leśne zbiorowiska zastępcze z <i>Pinus sylvestris</i>	-	SN	P		3		
46. Leśne zbiorowiska zastępcze z <i>Betula pendula</i>	-	SN	P		+		
47. Leśne zbiorowiska zastępcze z drzewostanem liściastym	-	SN	C		2		
48. Zieleń urządzona – trawniki	-	SN	P		1		

Tab. Wykaz systematyczny i charakterystyka zbiorowisk roślinnych w pasie oceny E1 Z3

Syntakson	1	2	3	DS. Minist	E1 Z3	stan zachowania	reprezentatywność
1. <i>Salicetum cinereae</i> Kobendza 1930	-	NA	C		+		
2. <i>Leucobryo-Pinetum</i> (Libbert 1933) W. Mat. 1962 <i>em.</i> W. et J. Mat. 1973		NA	C		2		
3. <i>Betulo pendulae-Quercetum roboris</i> R. Tx. 1930	V	NP	R	2180	1	U1	C
4. <i>Agrostio-Populetum tremulae</i> Pass. in Pass. et Hofmann 1968	-	NA	C		1		
5. <i>Calamagrostietum epigeji</i> Juraszek 1928	-	NA	P		+		
6. <i>Rubetum idaei</i> Malinowski et Dziubałtowski 1914 <i>em.</i> Oberd. 1973	-	NA	P		r		
7. Zb. <i>Rubus gracilis-R. plicatus pro ass.</i>	-	NA	C		+		
8. <i>Calamagrostietum canescentis</i> Simon 1960	I	NA	C		+	U2	D
9. <i>Phragmitetum communis</i> Kaiser 1926	-	NA	P		+		
10. <i>Armerio elongatae-Festucetum ovinae</i> R. Knapp 1944 <i>ex</i> Celiński 1953	-	SN	P		+		
11. <i>Corniculario-Corynephorretum</i> (R. Tx. 1928) Steffen 1931 <i>nom. invers.</i>	-	NA	P	2330	r	U2	D
12. <i>Arenario-Sedetum acris</i> (Hallberg 1971) Pass. 1977	-	SR	C		+		
13. Zb. <i>Festuca psammophila-Carex arenaria</i> (Syn.: <i>Caricetum arenariae</i> Steffen 1931 p.min.p., <i>Caricetum arenariae</i> Steffen 1931 <i>sensu</i> Kępczyński, Rutkowski 1988)	I	NA	C		+	U1	C
14. <i>Tunico-Poetum compressae</i> (Celiński 1953) Głowacki 1975	V	NA	R		r	U2	D
15. <i>Lathyro montani-Melampyretum pratensis</i> Pass. 1967	-	NA	C		1		
16. Zb. <i>Vaccinium vitis-idaea-Empetrum nigrum</i> Markowski 1977 <i>nom. Inval.</i>	I	SN	R	*2140	+	U1	C
17. <i>Pohlio-Callunetum</i> Shimwell 1973 <i>em.</i> Brzeg 1982	-	NA	C	4030	+	U1	C
18. <i>Rubo plicati-Sarothamnetum</i> Weber 1987	I	NA	C		r	U2	D
19. <i>Sieglingio-Agrostietum capillaris</i> Balcerkiewicz et Brzeg in Wojterski 1978	-	SN	C		+		
20. <i>Chelidonio-Robinetum</i> Jurko 1963 <i>s.l.</i>	-	SR	C		+		
21. <i>Tanaceto-Artemisietum</i> Sissingh 1950	-	SR	P		r		
22. <i>Lolio-Plantaginetum</i> Beger 1932 <i>em.</i> Sissingh 1969	-	SN	P		r		
23. Leśne zbiorowiska zastępcze z <i>Pinus sylvestris</i>	-	SN	P		3		

Tab. Wykaz systematyczny i charakterystyka zbiorowisk roślinnych w pasie oceny E2Z1

Syntakson	1	2	3	DS. Minist	E2Z1	stan zachowania	Reprezenta tywność
1. <i>Salicetum cinereae</i> Kobendza 1930	-	NA	C		+		
2. <i>Salicetum triandro-viminalis</i> Lohmeyer 1952	-	NA	C		r		
3. <i>Betulo pendulae-Quercetum roboris</i> R. Tx. 1930	V	NP	R	2180	1	U1	C
4. <i>Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae</i> (Hartmann 1934) Scamoni <i>et</i> Pass. 1959 <i>em.</i> Brzeg, Kasprowicz <i>et</i> Krotoska 1989	I	NP	C	9190	+	U2	D
5. <i>Fraxino-Alnetum</i> W. Mat. 1952	I	N	C	*91E0	+	U2	D
6. <i>Stellario holosteae-Carpinetum</i> (R. Tx. 1937) Oberd. 1957	V	NP	C	9160	1	U2	D
7. <i>Aegopodio-Sambucetum nigrae</i> Doing 1962 <i>em.</i> M. Wojterska 1990	-	NA	P		+		
8. <i>Euonymo-Cornetum sanguinei</i> Pass. <i>in</i> Pass. <i>et</i> Hofmann 1968	I	NA	C		r	U2	D
9. Zb. <i>Ammophila arenaria-Rosa rugosa sensu</i> Rennwald <i>et al.</i> 2000 <i>nom. inval.</i>					r		
10. <i>Agrostio-Populetum tremulae</i> Pass. <i>in</i> Pass. <i>et</i> Hofmann 1968	-	NA	C		1		
11. Zb. <i>Rubus gracilis-R. plicatus pro ass.</i>	-	NA	C		+		
12. <i>Rubetum idaei</i> Malinowski <i>et</i> Dziubałtowski 1914 <i>em.</i> Oberd. 1973	-	NA	P		r		
13. Zb. <i>Pteridium aquilinum</i>	-	NA	C		r		
14. <i>Lemnetum minoris</i> Soó 1927	-	NA	P		+		
15. <i>Phragmitetum communis</i> Kaiser 1926	-	NA	P		+		
16. <i>Calamagrostietum canescentis</i> Simon 1960	I	NA	C		r	U2	D
17. <i>Phalaridetum arundinaceae</i> Libbert 1931	-	NA	P		r		
18. <i>Helichryso arenarii-Jasionetum litoralis</i> Libbert 1940	V	N	R	*2130	2	U1	B
19. <i>Arenario-Sedetum acris</i> (Hallberg 1971) Pass. 1977	-	SR	C		r		
20. <i>Tunico-Poetum compressae</i> (Celiński 1953) Głowacki 1975	V	NA	R		r	U2	D
21. <i>Festuco psammophilae-Leymetum arenarii</i> (Kobendza 1930) Celiński <i>et</i> Balcerkiewicz 1973 <i>ex</i> Brzeg <i>et</i> M. Wojterska (1996) 2001	I	X	R	*6120	r	U2	D
22. <i>Sedo maximi-Peucedanetum oreoselini</i> Brzeg 1981 <i>ex</i> Macicka-Pawlik <i>et</i> Wilczyńska 1996	-	NA	C		r		
23. <i>Lathyro montani-Melampyretum pratensis</i> Pass. 1967	-	NA	C		+		
24. <i>Ranunculetum repentis</i> R. Knapp 1946 <i>ex</i> Oberd. 1957	-	SN	P		+		

25. <i>Potentilletum anserinae</i> Rapaics 1927 em. Pass. 1964	-	SN	P		r		
26. <i>Pohlio-Callunetum</i> Shimwell 1973 em. Brzeg 1982	-	NA	C	4030	+	U1	B
27. Zb. <i>Geranium robertianum</i>	-	SR	C		+		
28. Zb. <i>Agropyron repens-Urtica dioica</i> (Syn.: <i>Agropyro-Urticetum dioicae</i> Hadač 1978)	-	NA	P		+		
29. <i>Eupatorietum cannabini</i> R. Tx. 1937	-	NA	C	6430	r	U2	D
30. <i>Urtico-Convolvuletum sepium</i> Görs et Th. Müller 1969	-	NA	C	6430	+	U2	D
31. <i>Rudbeckio-Solidaginetum</i> R. Tx. et Raabe in R. Tx. 1950 ex Anioł-Kwiatkowska 1974	O	X	P		r		
32. <i>Calystegio-Asteretum lanceolati</i> Holzner et al. ex Pass. 1993	-	X	C		r		
33. <i>Polygonetum cuspidati</i> (Moor 1958) Th. Müller et Görs 1969 ex Görs 1974	O	X	C		+		
34. <i>Fallopio-Humuletum lupuli</i> Brzeg 1989 ex Brzeg et M. Wojterska 2001	-	NA	P		+		
35. <i>Carduo crispi-Rubetum caesii</i> Brzeg in Brzeg et M. Wojterska 2001 (Syn.: <i>Convolvulo-Rubetum caesii</i> Pass. 1967 nom. inval. sensu auct. p.p.)	-	NA	C		+		
36. <i>Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae</i> R. Tx 1967 em. Neuhäuslová-Novotná et al. 1969 (Syn.: <i>Urtico-Aegopodietum</i> (R. Tx. 1963) Oberd. 1964 ex Görs 1968)	-	NA	P		+		
37. <i>Anthriscetum sylvestris</i> Hadač 1978	-	NA	P		+		
38. <i>Aegopodio-Reynoutrietum sachalinensis</i> Brzeg in Brzeg et M. Wojterska 2001	O	X	R		r		
39. <i>Berteroetum incanae</i> Sissingh et Tideman in Sissingh 1950	-	SR	P		r		
40. <i>Tanaceto-Artemisietum</i> Sissingh 1950	-	SR	P		+		
41. <i>Convovulo arvensis-Agropyretum repentis</i> Felföldy (1942) 1943 (Syn.: <i>Agropyretum repentis</i> Felföldy 1942 p.p.)	-	SR	P		+		
42. <i>Rubo caesii-Calamagrostietum epigeji</i> Coste 1985	O	SR	C		1		
43. <i>Elymo-Rubetum caesii</i> Dengler 1997 (Syn.: <i>Agropyro-Rubetum arvalis</i> Brzeg in Borysiak et al. 1992 nom. inval.)	-	SR	P		+		
44. Zb. <i>Cirsium arvense</i>	-	SR	C		+		
45. <i>Stellarietea mediae</i> frgm.	-	SS	C		r		
46. Zb. <i>Erigeron canadensis</i>	O	SRW	P		r		
47. <i>Matricario matricarioidis-Polygonetum arenastri</i> Th. Müller in Oberd. 1971	-	SRW	P		+		
48. Leśne zbiorowiska zastępcze z <i>Pinus sylvestris</i>	-	SN	P		3		
49. Leśne zbiorowiska zastępcze z drzewostanem liściastym	-	SN	C		2		
50. Zb. <i>Syringa vulgaris</i>	-	X	C		r		

51. Zb. <i>Symphoricarpos rivularis</i>	-	X	C		r		
52. Zb. <i>Spirea tomentosa</i>	-	X	C		r		
53. Zb. <i>Caragana arborescens</i>	-	X	R		r		
54. Zieleń urządzona – trawniki	-	SN	P		+		

Tab. Wykaz systematyczny i charakterystyka zbiorowisk roślinnych w pasie oceny E2Z2

Syntakson	1	2	3	DS. Minist	E2Z2	stan zachowania	Reprezentatywność
1. <i>Empetro nigri-Pinetum</i> Libbert et Sissingh in Libbert 1940 em. Wojterski 1964 nom. invers.	V	N	R	2180	1	U2	C
2. <i>Betulo pendulae-Quercetum roboris</i> R. Tx. 1930	V	NP	C	2180	+	U2	D
3. <i>Stellario holosteeae-Carpinetum</i> (R. Tx. 1937) Oberd. 1957	V	NP	C	9160	r	U2	D
4. <i>Melico uniflorae-Fagetum sylvaticae</i> Kaiser 1926 em. Lohmeyer in Seibert 1954 nom. Invers..	V	NP	C	9130	r	U2	D
5. <i>Leucobryo-Pinetum</i> (Libbert 1933) W. Mat. 1962 em. W. et J. Mat. 1973	-	NA	C				
6. Zb. <i>Clematis vitalba</i>	O	X	C		r		
7. <i>Pyrolo-Hippophaetum</i> Weber 1999	V	N	R	2160	+	FV	A
8. Zb. <i>Ammophila arenaria-Rosa rugosa sensu</i> Rennwald et al. 2000 nom. inval.					r		
9. <i>Rubio plicati-Sarothamnetum</i> Weber 1987	I	NA	C		+	U2	D
10. <i>Agrostio-Populetum tremulae</i> Pass. in Pass. et Hofmann 1968	-	NA	C		+		
11. Zb. <i>Rubus gracilis-R. plicatus pro ass.</i>	-	NA	C		+		
12. <i>Calamagrostietum epigeji</i> Juraszek 1928	-	NA	P		1		
13. <i>Lemnetum trisulcae</i> (Kelhofer 1915) R. Knapp et Stoffers 1962	-	NA	P	3150	+	U2	D
14. <i>Ceratophylletum demersi</i> Hild 1956	-	NA	P	3150	+	U2	D
15. <i>Phragmitetum communis</i> Kaiser 1926	-	NA	P		+		
16. <i>Caricetum paniculatae</i> Wangerin 1916 ex von Rochow 1951	V	N	C		r		
17 <i>Caricetum acutiformis</i> Eggler 1933	-	NA	P		r		
18. <i>Ammophiletum arenariae</i> Steffen 1931	V	NP	R	2120	1	U2	D
19. <i>Helichryso arenarii-Jasionetum litoralis</i> Libbert 1940	V	N	R	*2130	2	FV	B

20. Zb. <i>Festuca psammophila</i> - <i>Carex arenaria</i> (Syn.: <i>Caricetum arenariae</i> Steffen 1931 p.min.p., <i>Caricetum arenariae</i> Steffen 1931 sensu Kępczyński, Rutkowski 1988)	I	NA	C		+	FV	B
21. <i>Tunico-Poetum compressae</i> (Celiński 1953) Głowacki 1975	V	NA	R		r	U2	D
22. <i>Lathyro montani-Melampyretum pratensis</i> Pass. 1967	-	NA	C		+		
23. <i>Lolio-Plantaginetum</i> Beger 1932 em. Sissingh 1969	-	SN	P		+		
24. <i>Asplenio-Polypodietum</i> Firbas 1924 (Syn.: <i>Hypno-Polypodietum</i> Jurko et Peciar 1963)	V	N	R	8220	2	FV	A
25. <i>Chelidonio-Robinetum</i> Jurko 1963 s.l.	-	SR	C		+		
26. Zb. <i>Agropyron repens-Urtica dioica</i> (Syn.: <i>Agropyro-Urticetum dioicae</i> Hadač 1978)	-	NA	P		r		
27. <i>Anthriscetum sylvestris</i> Hadač 1978	-	NA	P		1		
28. <i>Myosotido sparsiflorae-Alliarietum petiolatae</i> Gutte 1973 (Syn.: <i>Alliarietum officinalis</i> Lohmeyer in Oberd. et al. 1967 sensu auct. nom. Inval.)	-	NA	C		+		
29. <i>Berteroetum incanae</i> Sissingh et Tideman in Sissingh 1950	-	SR	P		r		
30. <i>Tanaceto-Artemisietum</i> Sissingh 1950	-	SR	P		+		
31. <i>Convolvulo-Brometum inermis</i> Eliáš 1979	O	SR	C		+		
32. Zb. <i>Saponaria officinalis</i> sensu auct. nom. inval.	-	SR	C		r		
33. <i>Leonuro-Ballotetum nigrae</i> Slavnić 1951	I	SR	P		+	U2	D
34. Zb. <i>Cirsium arvense</i>	-	SR	C		+		
35. <i>Stellarietea mediae</i> frgm.	-	SS	C		r		
36. Zb. <i>Erigeron canadensis</i>	O	SRW	P		r		
37. <i>Matricario matricarioidis-Polygonetum arenastris</i> Th. Müller in Oberd. 1971	-	SRW	P		+		
38. Leśne zbiorowiska zastępcze z <i>Pinus sylvestris</i>	-	SN	P		3		
39. Leśne zbiorowiska zastępcze z drzewostanem liściastym	-	SN	C		1		
40. Zb. <i>Salix acutifolia</i>	-	X	C		2		

Tab. Wykaz systematyczny i charakterystyka zbiorowisk roślinnych w pasie oceny E2Z3

Syntakson	1	2	3	DS. Minist	E2Z3	stan zachowania	reprezentatywność
1. <i>Carici elongatae-Alnetum</i> W. Koch 1926 <i>ex</i> Schwickerath 1933	-	N	C		3	FV	B
2. <i>Betulo pendulae-Quercetum roboris</i> R. Tx. 1930	V	NP	R	2180	1	U1	C
3. <i>Fraxino-Alnetum</i> W. Mat. 1952	I	N	C	*91E0	1	U1	C
4. <i>Stellario holostae-Carpinetum</i> (R. Tx. 1937) Oberd. 1957	V	NP	C	9160	1	U2	D
5. <i>Deschampsio flexuosae-Fagetum</i> Schröder 1938	I	NP	C	9110	+	U1	C
6. <i>Agrostio-Populetum tremulae</i> Pass. <i>in</i> Pass. <i>et</i> Hofmann 1968	-	NA	C		+		
7. <i>Calamagrostietum epigeji</i> Juraszek 1928	-	NA	P		+		
8. <i>Salicetum capreae</i> Schreier 1955	V	NA	R		r	U2	D
9. <i>Rubetum idaei</i> Malinowski <i>et</i> Dziubałtowski 1914 <i>em.</i> Oberd. 1973	-	NA	P		+		
10. <i>Hottonietum palustris</i> R. Tx. 1937 <i>ex</i> Pfeiffer 1941	I	NA	C		+	U1	D
11. <i>Caricetum remotae</i> (Kästner 1941) Schwickerath 1944	V	NP	R		+	U2	D
12. <i>Phragmitetum communis</i> Kaiser 1926	-	NA	P		2		
13. <i>Iridetum pseudoacori</i> Eggler 1933 <i>ex</i> Brzeg <i>et</i> M. Wojterska 2001	I	NA	P		1	U1	C
14. <i>Caricetum paniculatae</i> Wangerin 1916 <i>ex</i> von Rochow 1951	V	N	C		r	U2	D
15. <i>Calamagrostietum canescentis</i> Simon 1960	I	NA	C		+	U2	D
16. <i>Glycerietum fluitantis</i> (Nowiński 1928) Wilzek 1935	-	NA	P		r		
17. <i>Bidenti-Polygonetum hydropiperis</i> (Miljan 1933) Lohmeyer <i>in</i> R. Tx. 1950 <i>nom. invers.</i>	-	NA	P		+		
18. <i>Bidenti-Ranunculetum scelerati</i> (Miljan 1933) R. Tx. 1979	-	NA	C		r		
19. <i>Bidenti-Atriplicetum prostratae</i> Poli <i>et</i> J. Tx. 1960 <i>corr.</i> Gutermann <i>et</i> Mucina 1993	O	X	C		+		
20. <i>Helichryso arenarii-Jasionetum litoralis</i> Libbert 1940	V	N	R	*2130	2	U1	B
21. <i>Festuco psammophilae-Leymetum arenarii</i> (Kobendza 1930) Celiński <i>et</i> Balcerkiewicz 1973 <i>ex</i> Brzeg <i>et</i> M. Wojterska (1996) 2001	I	X	R	*6120	r	U2	D
22. <i>Lathyro montani-Melampyretum pratensis</i> Pass. 1967	-	NA	C		r		
23. <i>Corniculario-Corynephorretum</i> (R. Tx. 1928) Steffen 1931 <i>nom. invers.</i>	-	NA	P	2330	r	U2	D

24. Zb. <i>Agrostis tenuis</i> - <i>Holcus mollis</i> Schuhwerk in Th. Müller 1978 <i>nom. inval.</i>	-	NA	C		r		
25. <i>Lolio-Plantaginietum</i> Beger 1932 <i>em.</i> Sissingh 1969	-	SN	P		+		
26. <i>Pohlio-Callunetum</i> Shimwell 1973 <i>em.</i> Brzeg 1982	-	NA	C	4030	1	FV	A
27. Zb. <i>Agropyron repens-Urtica dioica</i> (Syn.: <i>Agropyro-Urticetum dioicae</i> Hadač 1978)	-	NA	P		r		
28. <i>Fallopia-Humuletum lupuli</i> Brzeg 1989 <i>ex</i> Brzeg <i>et</i> M. Wojterska 2001	-	NA	P		+		
29. <i>Anthriscetum sylvestris</i> Hadač 1978	-	NA	P		+		
30. <i>Myosotido sparsiflorae-Alliarietum petiolatae</i> Gutte 1973 (Syn.: <i>Alliarietum officinalis</i> Lohmeyer in Oberd. <i>et al.</i> 1967 <i>sensu auct. nom. Inval.</i>)	-	NA	C		r		
31. <i>Impatientetum parviflorae</i> Brzeg 1989 <i>ex</i> Borysiak 1994	O	X	P		+		
32. <i>Torilidetum japonicae</i> Lohmeyer in Oberd. <i>et al.</i> 1967 <i>ex</i> Görs <i>et</i> Th. Müller 1969	-	NA	C		+		
33. <i>Berteroetum incanae</i> Sissingh <i>et</i> Tideman in Sissingh 1950	-	SR	P		+		
34. <i>Poo compressae-Tussilaginetum</i> R. Tx. 1931 <i>nom. Invers.</i>	-	NA	C		r		
35. <i>Tanaceto-Artemisietum</i> Sissingh 1950	-	SR	P		+		
36. <i>Convovulo arvensis-Agropyretum repentis</i> Felföldy (1942) 1943 (Syn.: <i>Agropyretum repentis</i> Felföldy 1942 <i>p.p.</i>)	-	SR	P		+		
37. <i>Rubo caesii-Calamagrostietum epigeji</i> Coste 1985	O	SR	C		+		
38. <i>Elymo-Rubetum caesii</i> Dengler 1997 (Syn.: <i>Agropyro-Rubetum arvalis</i> Brzeg in Borysiak <i>et al.</i> 1992 <i>nom. inval.</i>)	-	SR	P		+		
39. Zb. <i>Cirsium arvense</i>	-	SR	C		+		
40. <i>Chenopodietum stricti</i> (Oberd. 1957) Pass. 1964	-	SR	P		r		
41. <i>Poetum annuae</i> Felföldy 1942	-	NA	P		+		
42. <i>Matricario matricarioidis-Polygonetum arenastri</i> Th. Müller in Oberd. 1971	-	SRW	P		r		
43. Leśne zbiorowiska zastępcze z <i>Pinus sylvestris</i>	-	SN	P		3		
44. Leśne zbiorowiska zastępcze z <i>Picea abies</i>	-	SN	P		+		

Tab. Wykaz systematyczny i charakterystyka zbiorowisk roślinnych w pasie oceny E2Z4

Syntakson	1	2	3	DS. Minist	E2Z4	stan zachowania	reprezentatywność
1. <i>Salicetum cinereae</i> Kobendza 1930	-	NA	C		+		
2. <i>Salicetum triandro-viminalis</i> Lohmeyer 1952	-	NA	C		+		
3. <i>Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae</i> (Hartmann 1934) Scamoni <i>et</i> Pass. 1959 <i>em.</i> Brzeg, Kasprowicz <i>et</i> Krotoska 1989	I	NP	C	9190	r	U2	D
4. <i>Stellario holosteae-Carpinetum</i> (R. Tx. 1937) Oberd. 1957	V	NP	C	9160	l	U2	D
5. <i>Deschampsio flexuosae-Fagetum</i> Schröder 1938	I	NP	C	9110	+	U1	C
6. <i>Aegopodio-Sambucetum nigrae</i> Doing 1962 <i>em.</i> M. Wojterska 1990	-	NA	P		r		
7. Zb. <i>Ammophila arenaria-Rosa rugosa sensu</i> Rennwald <i>et al.</i> 2000 <i>nom. inval.</i>					r		
8. <i>Agrostio-Populetum tremulae</i> Pass. <i>in</i> Pass. <i>et</i> Hofmann 1968	-	NA	C		l		
9. Zb. <i>Rubus gracilis-R. plicatus pro ass.</i>	-	NA	C		+		
10. <i>Calamagrostietum epigeji</i> Juraszek 1928	-	NA	P		+		
11. <i>Salicetum capreae</i> Schreier 1955	V	NA	R		r	U2	D
12. <i>Rubetum idaei</i> Malinowski <i>et</i> Dziubałtowski 1914 <i>em.</i> Oberd. 1973	-	NA	P		r		
13. Zb. <i>Pteridium aquilinum</i>	-	NA	C		r		
14. <i>Lemnetum minoris</i> Soó 1927	-	NA	P		r		
15. <i>Lemnetum trisulcae</i> (Kelhofer 1915) R. Knapp <i>et</i> Stoffers 1962	-	NA	C	3150	r	U2	D
16. <i>Phragmitetum communis</i> Kaiser 1926	-	NA	P		2		
17. <i>Phalaridetum arundinaceae</i> Libbert 1931	-	NA	P		r		
18. <i>Bidenti-Polygonetum hydropiperis</i> (Miljan 1933) Lohmeyer <i>in</i> R. Tx. 1950 <i>nom. invers.</i>	-	NA	P		r		
19. <i>Bidenti-Ranunculetum scelerati</i> (Miljan 1933) R. Tx. 1979	-	NA	C		r		
20. <i>Sileno conicae-Cerastietum semidecandri</i> Korneck 1974	I	X	R		r	U2	D
21. <i>Arenario-Sedetum acris</i> (Hallberg 1971) Pass. 1977	-	SR	C		r		

22. <i>Festuco psammophilae-Leymetum arenarii</i> (Kobendza 1930) Celiński et Balcerkiewicz 1973 ex Brzeg et M. Wojterska (1996) 2001	I	X	R	*6120	r	U2	D
23. <i>Helichryso arenarii-Jasionetum litoralis</i> Libbert 1940	V	N	R	*2130	2	U1	B
24. <i>Tunico-Poetum compressae</i> (Celiński 1953) Głowacki 1975	V	NA	R		r	U2	D
25. <i>Sedo maximi-Peucedanetum oreoselini</i> Brzeg 1981 ex Macicka-Pawlik et Wilczyńska 1996	-	NA	C		+		
26. <i>Lathyro montani-Melampyretum pratensis</i> Pass. 1967	-	NA	C		+		
27. <i>Zb. Agrostis tenuis-Holcus mollis</i> Schuhwerk in Th. Müller 1978 nom. inval.	-	NA	C		1		
28. <i>Lysimachio vulgaris-Filipenduletum</i> Bal.-Tulačková 1978	-	NA	C		+		
29. <i>Ranunculo repentis-Alopecuretum pratensis</i> Krisch 1974 (Syn.: <i>Alopecuretum pratensis</i> Regel 1929)	-	SN	C		1		
30. <i>Epilobio-Juncetum effusi</i> Oberd. 1957	-	SN	C		3		
31. <i>Selino carvifoliae-Molinietum caeruleae</i> Kuhn 1937 (Syn.: <i>Molinietum [caeruleae]</i> Br.-Bl. 1916-1923)	V	SN	R	6410	+	U1	B
32. <i>Lolio perennis-Cynosuretum cristati</i> R. Tx. 1937	I	SN	C		1	U1	D
33. <i>Lolio-Plantaginetum</i> Beger 1932 em. Sissingh 1969	-	SN	P		+		
34. <i>Potentillo-Festucetum arundinaceae</i> (R. Tx. 1937) Nordhagen 1940 nom. invers.	I	SN	C	*1340	+	U2	D
35. <i>Potentilletum reptantis</i> Eliáš 1974	-	SN	P		+		
36. <i>Pohlio-Callunetum</i> Shimwell 1973 em. Brzeg 1982	-	NA	C	4030	r	U2	D
37. <i>Chelidonio-Robinetum</i> Jurko 1963 s.l.	-	SR	C		1		
38. <i>Eupatorietum cannabini</i> R. Tx. 1937	-	NA	C	6430	+	U1	B
39. <i>Urtico-Convolvuletum sepium</i> Görs et Th. Müller 1969	-	NA	C	6430	1	FV	A
40. <i>Rudbeckio-Solidaginetum</i> R. Tx. et Raabe in R. Tx. 1950 ex Anioł-Kwiatkowska 1974	O	X	P		+		
41. <i>Helianthetum decapetali</i> (Moor 1958) Morariu 1967	O	X	C		r		
42. <i>Fallopio-Humuletum lupuli</i> Brzeg 1989 ex Brzeg et M. Wojterska 2001	-	NA	P		r		

43. <i>Carduo crispus</i> - <i>Rubetum caesii</i> Brzeg in Brzeg et M. Wojterska 2001 (Syn.: <i>Convolvulo-Rubetum caesii</i> Pass. 1967 nom. inval. sensu auct. p.p.)	-	NA	C		+		
44. <i>Impatientetum parviflorae</i> Brzeg 1989 ex Borysiak 1994	O	X	P		r		
45. <i>Torilidetum japonicae</i> Lohmeyer in Oberd. et al. 1967 ex Görs et Th. Müller 1969	-	NA	C		r		
46. <i>Potentillo argenteae</i> - <i>Artemisietum absinthii</i> Faliński 1965	-	SR	C		r		
47. <i>Melilotetum albo-officinalis</i> Sissingh 1950 (Syn.: <i>Echio-Melilotetum albi</i> R. Tx. 1942)	-	SR	C		r		
48. <i>Poo compressae</i> - <i>Tussilaginetum</i> R. Tx. 1931 nom. Invers.	-	NA	C		r		
49. <i>Tanaceto-Artemisietum</i> Sissingh 1950	-	SR	P		l		
50. <i>Rubo caesii</i> - <i>Calamagrostietum epigeji</i> Coste 1985	O	SR	C		+		
51. <i>Convolvulo-Brometum inermis</i> Eliáš 1979	O	SR	C		r		
52. Zb. <i>Saponaria officinalis</i> sensu auct. nom. inval.	-	SR	C		+		
53. <i>Leonuro-Ballotetum nigrae</i> Slavnić 1951	I	SR	P		+	U2	D
54. <i>Lycietum halimifolii</i> Felföldy 1942	-	SR	C		r		
55. Zb. <i>Cirsium arvense</i>	-	SR	C		r		
56. <i>Stellarietea mediae</i> frgm.	-	SS	C		+		
57. <i>Chenopodietum stricti</i> (Oberd. 1957) Pass. 1964	-	SR	P		r		
58. <i>Elymo repentis</i> - <i>Sisymbrietum loeselii</i> Mucina 1993	O	SRW	P		r		
59. <i>Sisymbrietum altissimi</i> Bornkamm 1974	-	SRW	C		r		
60. <i>Hyoscyamo nigri</i> - <i>Malvetum neglectae</i> Aichinger 1933 nom. invers. (Syn.: <i>Malvetum neglectae</i> Felföldy 1943 nom. Ambig.)	-	SR	P		r		
61. <i>Bromo tectorum</i> - <i>Corispermetum leptopteri</i> Sissingh et Westhoff 1946 ex Sissingh 1950 corr. Dengler 2000 (Syn.: <i>Corispermo-Plantaginetum indicae</i> Pass. 1957 sensu auct. p.p.)	I	SRW	R		r	U2	D
62. <i>Poetum annuae</i> Felföldy 1942	-	NA	P		+		
63. <i>Matricario matricarioidis</i> - <i>Polygonetum arenastri</i> Th. Müller in Oberd. 1971	-	SRW	P		+		
64. <i>Herniarietum glabrae</i> (Hohenester 1960) Hejný et Jehlík 1975	-	SR	C		r		
65. Leśne zbiorowiska zastępcze z <i>Pinus sylvestris</i>	-	SN	P		3		
66. Leśne zbiorowiska zastępcze z <i>Betula pendula</i>	-	SN	P		+		

67. Leśne zbiorowiska zastępcze z drzewostanem liściastym	-	SN	C		+		
68. Zb. <i>Syringa vulgaris</i>	-	X	C		r		
69. Zb. <i>Spirea tomentosa</i>	-	X	C		r		
70. Zb. <i>Padus serotina</i>	-	X	P		+		
71. Zieleń urządzona – trawniki	-	SN	P		r		

Tab. Wykaz systematyczny i charakterystyka zbiorowisk roślinnych w pasie oceny E2 Z5

Syntakson	1	2	3	DS. Minist	E2Z5	stan zachowania	reprezentatywność
1. <i>Salicetum auritae</i> Jonas 1935 <i>em.</i> Oberd. 1964	I	NA	R		r	U2	D
2. <i>Leucobryo-Pinetum</i> (Libbert 1933) W. Mat. 1962 <i>em.</i> W. <i>et</i> J. Mat. 1973	-	NA	C		2		
3. <i>Betulo pendulae-Quercetum roboris</i> R. Tx. 1930	V	NP	R	2180	1	U2	D
4. <i>Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae</i> (Hartmann 1934) Scamoni <i>et</i> Pass. 1959 <i>em.</i> Brzeg, Kasprowicz <i>et</i> Krotoska 1989	I	NP	C	9190	+	U2	D
5. <i>Euonymo-Prunetum spinosae</i> (Hueck 1931) Pass. <i>in</i> Pass. <i>et</i> Hofmann 1968	-	NA	P		r		
6. <i>Rubo plicati-Sarothamnetum</i> Weber 1987	I	NA	C		+	U2	D
7. <i>Agrostio-Populetum tremulae</i> Pass. <i>in</i> Pass. <i>et</i> Hofmann 1968	-	NA	C		1		
8. <i>Calamagrostietum epigeji</i> Juraszek 1928	-	NA	P		+		
9. <i>Salicetum capreae</i> Schreier 1955	V	NA	R		+	U2	D
10. <i>Rubetum idaei</i> Malinowski <i>et</i> Dziubałtowski 1914 <i>em.</i> Oberd. 1973	-	NA	P		r		
11. Zb. <i>Pteridium aquilinum</i>	-	NA	C		+		
12. <i>Phragmitetum communis</i> Kaiser 1926	-	NA	P		r		
13. <i>Calamagrostietum canescentis</i> Simon 1960	I	NA	C		r	U2	D
14. <i>Cladonietum mitis</i> Krieger 1937	V	NA	C	2330	r	FV	A
15. <i>Armerio elongatae-Festucetum ovinae</i> R. Knapp 1944 <i>ex</i> Celiński 1953	-	SN	P		r		
16. <i>Arenario-Sedetum acris</i> (Hallberg 1971) Pass. 1977	-	SR	C		+		
17. <i>Lathyro montani-Melampyretum pratensis</i> Pass. 1967	-	NA	C		1		

18. <i>Lolio-Plantaginetum</i> Beger 1932 <i>em.</i> Sissingh 1969	-	SN	P		r		
19. <i>Pohlio-Callunetum</i> Shimwell 1973 <i>em.</i> Brzeg 1982	-	NA	C	4030	l	FV	A
20. <i>Sieglingio-Agrostietum capillaris</i> Balcerkiewicz <i>et</i> Brzeg <i>in</i> Wojterski 1978	-	SN	C		+		
21. <i>Asplenio-Polypodietum</i> Firbas 1924 (Syn.: <i>Hypno-Polypodietum</i> Jurko <i>et</i> Peciar 1963)	V	N	R	8220	+	U2	D
22. <i>Zb. Agropyron repens-Urtica dioica</i> (Syn.: <i>Agropyro-Urticetum dioicae</i> Hadač 1978)	-	NA	P		+	U2	D
23. <i>Epilobio hirsuti-Convolvuletum sepium</i> Hilbig <i>et al.</i> 1972	-	NA	C	6430	r	U1	D
24. <i>Eupatorietum cannabini</i> R. Tx. 1937	-	NA	C	6430	l	U2	D
25. <i>Urtico-Convolvuletum sepium</i> Görs <i>et</i> Th. Müller 1969	-	NA	C	6430	r	U2	D
26. <i>Rudbeckio-Solidaginetum</i> R. Tx. <i>et</i> Raabe <i>in</i> R. Tx. 1950 <i>ex</i> Anioł-Kwiatkowska 1974	O	X	P		r		
27. <i>Calystegio-Asteretum lanceolati</i> Holzner <i>et al.</i> <i>ex</i> Pass. 1993	-	X	C		+		
28. <i>Fallopia-Humuletum lupuli</i> Brzeg 1989 <i>ex</i> Brzeg <i>et</i> M. Wojterska 2001	-	NA	P		+		
29. <i>Carduo crispus-Rubetum caesii</i> Brzeg <i>in</i> Brzeg <i>et</i> M. Wojterska 2001 (Syn.: <i>Convolvulo-Rubetum caesii</i> Pass. 1967 <i>nom. inval. sensu auct. p.p.</i>)	-	NA	C		+		
30. <i>Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae</i> R. Tx 1967 <i>em.</i> Neuhäuslová-Novotná <i>et al.</i> 1969 (Syn.: <i>Urtico-Aegopodietum</i> (R. Tx. 1963) Oberd. 1964 <i>ex</i> Görs 1968)	-	NA	P		+		
31. <i>Anthriscetum sylvestris</i> Hadač 1978	-	NA	P		+		
32. <i>Aegopodio-Reynoutrietum sachalinensis</i> Brzeg <i>in</i> Brzeg <i>et</i> M. Wojterska 2001	O	X	R		r		
33. <i>Myosotido sparsiflorae-Alliarietum petiolatae</i> Gutte 1973 (Syn.: <i>Alliarietum officinalis</i> Lohmeyer <i>in</i> Oberd. <i>et al.</i> 1967 <i>sensu auct. nom. Inval.</i>)	-	NA	C		r		
34. <i>Impatientetum parviflorae</i> Brzeg 1989 <i>ex</i> Borysiak 1994	O	X	P		+		
35. <i>Onopordion acanthii</i> Br.-Bl. 1926 <i>ex</i> Br.-Bl. <i>et al.</i> 1936 frgm.		SR	C		r		
36. <i>Artemisio campestris-Oenotheretum rubricaulis</i> Pass. 1977	-	SRW	C		r		
37. <i>Melilotetum albo-officinalis</i> Sissingh 1950 (Syn.: <i>Echio-Melilotetum albi</i> R. Tx. 1942)	-	SR	C		+		
38. <i>Tanaceto-Artemisietum</i> Sissingh 1950	-	SR	P		r		
39. <i>Convolvulo arvensis-Agropyretum repentis</i> Felföldy (1942) 1943 (Syn.: <i>Agropyretum repentis</i> Felföldy 1942 <i>p.p.</i>)	-	SR	P		r		

40. <i>Diplotaxio tenuifoliae-Agropyretum repentis</i> Philippi in Th. Müller et Görs 1969	-	SRW	R		1		
41. <i>Convolvulo-Brometum inermis</i> Eliáš 1979	O	SR	C		r		
42. Zb. <i>Cirsium arvense</i>	-	SR	C		+		
43. <i>Stellarietea mediae</i> frgm.	-	SS	C		+		
44. <i>Chenopodietum stricti</i> (Oberd. 1957) Pass. 1964	-	SR	P		r		
45. <i>Erigeronto-Lactucetum serriolae</i> Lohmeyer in Oberd. 1957	-	SRW	C		r		
46. <i>Hyoscyamo nigri-Malvetum neglectae</i> Aichinger 1933 nom. invers. (Syn.: <i>Malvetum neglectae</i> Felföldy 1943 nom. Ambig.)	-	SR	P		r		
47. Zb. <i>Erigeron canadensis</i>	O	SRW	P		r		
48. <i>Poetum annuae</i> Felföldy 1942	-	NA	P		r		
49. <i>Matricario matricarioidis-Polygonetum arenastri</i> Th. Müller in Oberd. 1971	-	SRW	P		r		
50. <i>Bryo argentei-Saginetum procumbentis</i> Diemont et al. 1940 nom. Invers.	-	SR	P		3		
51. Leśne zbiorowiska zastępcze z <i>Pinus sylvestris</i>	-	SN	P		+		
52. Leśne zbiorowiska zastępcze z <i>Picea abies</i>	-	SN	P		1		
53. Leśne zbiorowiska zastępcze z drzewostanem liściastym	-	SN	C		r		
54. Zb. <i>Syringa vulgaris</i>	-	X	C		r		
55. Zieleń urządzona – trawniki	-	SN	P				

Tab. Wykaz systematyczny i charakterystyka zbiorowisk roślinnych w pasie oceny ul Fińskiej

Syntakson	1	2	3	DS. Minist	Fińska	stan zachowania	reprezentatywność
1. <i>Salicetum cinereae</i> Kobendza 1930 1. <i>Salicetum cinereae</i> Kobendza 1930	-	NA	C		+		
2. <i>Agrostio-Populetum tremulae</i> Pass. in Pass. et Hofmann 1968	-	NA	C		+		
3. <i>Phragmitetum communis</i> Kaiser 1926	-	NA	P		2a		
4. <i>Arenario-Sedetum acris</i> (Hallberg 1971) Pass. 1977	-	SR	C		+		
5. <i>Lolio-Plantaginetum</i> Beger 1932 em. Sissingh 1969	-	SN	P		+		
6. Zb. <i>Agropyron repens-Urtica dioica</i> (Syn.: <i>Agropyro-Urticetum dioicae</i> Hadač 1978)	-	NA	P		+		
7. <i>Rudbeckio-Solidaginetum</i> R. Tx. et Raabe in R. Tx. 1950 ex Anioł-Kwiatkowska 1974	O	X	P		r		
8. <i>Calystegio-Asteretum lanceolati</i> Holzner et al. ex Pass. 1993	-	X	C		r		
9. <i>Fallopio-Humuletum lupuli</i> Brzeg 1989 ex Brzeg et M. Wojterska 2001	-	NA	P		r		
10. <i>Carduo crisp-Rubetum caesii</i> Brzeg in Brzeg et M. Wojterska 2001 (Syn.: <i>Convolvulo-Rubetum caesii</i> Pass. 1967 nom. inval. sensu auct. p.p.)	-	NA	C		+		
11. <i>Aegopodio-Reynoutrietum sachalinensis</i> Brzeg in Brzeg et M. Wojterska 2001	O	X	R		2b		
12. <i>Myosotido sparsiflorae-Alliarietum petiolatae</i> Gutte 1973 (Syn.: <i>Alliarietum officinalis</i> Lohmeyer in Oberd. et al. 1967 sensu auct. nom. Inval.)	-	NA	C		r		
13. <i>Melilotetum albo-officinalis</i> Sissingh 1950 (Syn.: <i>Echio-Melilotetum albi</i> R. Tx. 1942)	-	SR	C		+		
14. <i>Tanaceto-Artemisietum</i> Sissingh 1950	-	SR	P		+		
15. <i>Elymo-Rubetum caesii</i> Dengler 1997 (Syn.: <i>Agropyro-Rubetum arvalis</i> Brzeg in Borysiak et al. 1992 nom. inval.)	-	SR	P		r		
16. Zb. <i>Saponaria officinalis</i> sensu auct. nom. inval.	-	SR	C		r		
17. <i>Berteroetum incanae</i> Sissingh et Tideman in Sissingh 1950	-	SR	P		r		
18. <i>Rubo caesii-Calamagrostietum epigeji</i> Coste 1985	O	SR	C		2b		
19. <i>Chenopodietum stricti</i> (Oberd. 1957) Pass. 1964	-	SR	P		+		
20. <i>Sisymbrietum altissimi</i> Bornkamm 1974	-	SRW	C		+		
21. <i>Matricario matricarioidis-Polygonetum arenastri</i> Th. Müller in Oberd. 1971	-	SRW	P		+		
22. Zieleń urządzona – trawniki	-	SN	P		2a		
23. <i>Pyrolo-Hippophaetum</i> Weber 1999	V	N	R	2160	1	U2	D

