



GMINA SZYDŁOWO

tel. (067) 211 55 11; (067) 211 55 27 fax. (067) 216 12 36 e-mail: urzad@szydlowo.pl
www.szydlowo.pl www.bip.szydlowo.pl

RSO.271.71.2018.SO-III

Jaraczewo, dnia 23 października 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Nazwa i adres Zamawiającego

GMINA SZYDŁOWO

Jaraczewo 2,

64-930 Szydłowo

tel.: 67 216 12 35, fax: 67 216 12 36

e-mail: urzad@szydlowo.pl

www.bip.szydlowo.pl

Do udzielania zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn zm.). Procedura zamówienia realizowana na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminie Szydłowo.

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu ratowniczego w ramach zadania pn. „**Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych, doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych**” w ramach środków pochodzących z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości zgodnie z umową nr DFS-II-7211-1983/18 z dnia 28.09.2018 r.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Zakres zamówienia obejmuje zakup i dostawę (wraz z określonymi parametrami):

Lp.	Nazwa sprzętu	Ilość szt. kpl.	Parametry techniczne
1.	Defibrylator AED	1 kpl.	Wersja: automatyczna Fala defibrylacji: dwufazowa, dostosowana do impedancji pacjenta Energia wstrząsu: dorośli 150 J, dzieci 50 J Wsparcie RKO: komendy głosowe Zasilanie: bateria Pojemność baterii: minimum 200 defibrylacji lub 4 godziny pracy



GMINA SZYDŁOWO

tel. (067) 211 55 11; (067) 211 55 27 fax. (067) 216 12 36 e-mail: urząd@szydlowo.pl
www.szydlowo.pl www.bip.szydlowo.pl

			Okres trwałości baterii: co najmniej 4 lata Okres trwałości elektrod: co najmniej 2 lata od daty produkcji Tryb dziecięcy: przełączenie urządzenia za pomocą klucza w tryb pediatryczny Język komunikatów: j. polski Komunikacja: bezprzewodowa transmisja danych do komputera Przechowywanie danych: zapis pierwszych 15 minut EKG oraz zdarzeń i decyzji podejmowanych w wyniku analizy stanu pacjenta w czasie całego incydentu Zakres temperatury pracy: 0 – 50°C Gwarancja producenta Wyposażenie dodatkowe: torba
2.	Latarka akumulatorowa z ładowarką	2 szt.	Moc strumienia światła [lm] : 180 Źródło światła :LED Źródło światła - szczegóły :Dioda C4 LED Zasięg światła : ok.632m Źródło zasilania :akumulator Źródło zasilania - szczegóły :Akumulator 6,4V 3200 mAh Czas pracy :od 3 do 5 godzin Gwarancja producenta :2 lata
3.	Piła ratownicza do szyb klejonych	2 szt.	- Długość 425 mm - Waga 1360 g Brak konieczności stosowania zasilania, Krótki czas przeprowadzenia akcji ratowniczej, Przecinana szyba jest ciągnięta do zewnątrz, jak najdalej od ofiary.
4.	Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera	3 szt.	Zestaw Airbag Safe 2
5.	Plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia narzędzi na ziemi	1 szt.	Materiał: sakoplan BTS 670 g/m ² , olejoodporny Wymiary standardowe: 2m x 2,5m lub 2m x 2m Kolorystyka: czerwony lub żółty rogi plandeki wielofunkcyjnej wzmocnione dodatkowo żółtym materiałem
6.	Pilarka do drewna dla OSP Róża Wielka	1 szt..	Moc kW/KM 3/4,1 Pojemność skokowa cm ³ 50,2 Ciężar kg ¹⁾ do 5,1 ¹⁾ Bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej Stosunek ciężaru do mocy kg/kW 1,7 Poziom mocy akustycznej dB(A) ²⁾ 116 Podziałka piły łańcuchowej .325 "
7.	Sprzęt do oznakowania terenu akcji (podstawowy)	3kpl.	Znak "Uwaga wypadek" - 1 szt. Pachołek drogowy 50 cm - 2 szt. Lampa drogowy - 2 szt.
8.	Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłania ofiar wypadku	1 szt..	Łatwe oraz szybkie rozkładanie, Wodoodporność na poziomie 5000mm, Cztery segmenty, Solidna konstrukcja wzmocniona o stopki, Stelaż- kompozyt. waga 4,70 kg wymiary: 1,6 x 1,6 m Kolor czerwony
9.	Zbijak do szyb hartowanych	1szt.	Trwały- wykonany z anodowanego aluminium z utwardzonym cieplnie stalowym trzpieniem. Bezpieczny - mechanizm sprężynowy pozwala na kontrolowane wybicie szyby hartowanej.



GMINA SZYDŁOWO

tel. (067) 211 55 11; (067) 211 55 27 fax. (067) 216 12 36 e-mail: urząd@szydlowo.pl
www.szydlowo.pl www.bip.szydlowo.pl

10.	Noż do pasów bezpieczeństwa.	1 szt.	Trwały, standardowy
11.	Agregat prądotwórczy 3 fazowy dla OSP Skrzatusz	1 szt.	Parametry: <ul style="list-style-type: none">• Fazowe 400 V 50 Hz• Moc maksymalna 8,7 kVA / 7 kW• Moc znamionowa 7,8 kVA / 6,2 kW• Prąd znamionowy 12,6A• Napięcie 1 fazowe 230V 50Hz• Moc maksymalna 6,2 kW• Moc znamionowa 5,6 kW• Napięcie znamionowe 230 V 50 Hz• Prąd znamionowy 24,3 A• rodzaj paliwa benzyna
12.	Detektor napięcia prądu przemiennego	1 szt.	Parametry: <ul style="list-style-type: none">• wskazanie: za pomocą sygnału świetlnego (LED) oraz dźwiękowego; częstotliwość sygnałów zwiększa się wraz ze zbliżaniem się do przewodnika• zakres Częstotliwości: przemiennie napięcia 20 Hz do 100 Hz• auto test: wbudowany trzy sekundowy test po włączeniu• izolacja: izolacja wykonana z PCV. UWAGA! Należy unikać dotykania w sposób bezpośredni przewodów wysokiego napięcia• bezpieczeństwo: przyrząd jest bezpieczny wewnętrznie• baterie: baterie 4xAA alkaliczne, Duracell MN 1500 , NEDA 15A lub podobne• żywność baterii: baterie wystarczają na 300 godzin ciągłej pracy (typowy czas pracy wynosi rok)• kontrola baterii: wbudowano system ostrzegający przed wyczerpaniem baterii• odporność na wodę: bryzgoszczelna obudowa• zakres temperatur: od – 30 do 50 °C, transport i przechowywanie od - 40 do 70°C
13.	Przenośny zestaw oświetleniowy.	3 szt..	Reflektory LED o mocy 50W (3x50W) Kąt oświetlenia: 360° Wysokość statywu : 3.5m Wysokość stojaka : 1.26m
14.	Agregat prądotwórczy 1 fazowy	1szt.	Moc maksymalna: 3 kVA Moc znamionowa: 2,7 kVA Prąd znamionowy: 11,7 A Stabilizacja napięcia: +5/-10 % Częstotliwość: 50 Hz Napięcie 1 fazowe: 230 V PRAĐNICA Synchroniczna: Model: K80D Rozruch: Linka Rodzaj paliwa: Benzyna WYPOSAŻENIE: Gniazdo 16A 230V: Schuko 2 szt. Wyłącznik termiczny: Tak Czujnik poziomu oleju: Tak



GMINA SZYDŁOWO

tel. (067) 211 55 11; (067) 211 55 27 fax. (067) 216 12 36 e-mail: urząd@szydlowo.pl
www.szydlowo.pl www.bip.szydlowo.pl

15	Pilarka do drewna dla OSP Róża Wielka	1szt.	Moc kW/KM 3/4,1 Pojemność skokowa cm ³ 50,2 Ciężar kg ¹⁾ do 5,1 ¹⁾ Bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej Stosunek ciężaru do mocy kg/kW 1,7 Poziom mocy akustycznej dB(A) ²⁾ 116 Podziałka piły łańcuchowej .325 "
----	--	-------	--

3.2. Podział sprzętu na poszczególne jednostki:

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Nazwa sprzętu	Ilość szt. kpl.
1.	OSP Stara Łubianka ul. Jana Pawła II 1a	Defibrylator AED	1
2.	OSP Szydłowo Szydłowo 89A	Latarka akumulatorowa z ładowarką	2
		Piła do szyb klejonych	1
		Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera	2
		Plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia narzędzi na ziemi	1
		Pilarka do drewna	1
		Sprzęt do oznakowania terenu akcji	1
		Parawan do osłony miejsca wypadku i zaślania ofiar wypadku	1
		Zbijak do szyb	1
		Nóż do pasów bezpieczeństwa	1
3.	OSP Skrzatusz Skrzatusz, ul. Jana III Sobieskiego 7	Agregat prądotwórczy 3 fazowy	1
		Detektor napięcia prądu przemiennego.	1
		Przenośny zestaw oświetleniowy	1
		Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera	1
		Piła ratownicza do szyb klejonych	1
		Sprzęt do oznakowania terenu akcji	1
4.	OSP Pokrzywnica Pokrzywnica 10	Agregat prądotwórczy jedno fazowy	1
		Przenośny zestaw oświetleniowy	1
		Sprzęt do oznakowania terenu akcji	1
5.	OSP Róża Wielka Róża Wielka 18	Przenośny zestaw oświetleniowy	1
		Sprzęt do oznakowania terenu akcji	1
		Pilarka do drewna	1



GMINA SZYDŁOWO

tel. (067) 211 55 11; (067) 211 55 27 fax. (067) 216 12 36 e-mail: urząd@szydlowo.pl
www.szydlowo.pl www.bip.szydlowo.pl

- 3.3. Dostarczony sprzęt musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 85, poz. 553).
- 3.4. Zamawiający zastrzega, że sprzęt musi być fabrycznie nowy posiadający świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB oraz spełniający przepisy Polskiej Normy PN-EN 13204 (jeżeli dotyczy).
- 3.5. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia specyfikacji technicznej urządzenia, która potwierdzi, że oferowany sprzęt spełnia wymagania techniczne Zamawiającego. W przypadku oferowania przez Wykonawcę sprzętu o gorszych parametrach niż wymagane, oferta zostanie odrzucona.
- 3.6. Świadectwa dopuszczenia sprzętu będą wymagane przy odbiorze przedmiotu zamówienia. Przed podpisaniem Protokołu odbioru Wykonawca oznaczy dostarczony sprzęt, wyposażenie.
- 3.7. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia wymienione w zapytaniu muszą być fabrycznie nowe oraz wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2017., wyposażone w instrukcję obsługi w języku polskim.
- 3.8. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji za wady wynosi: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz deklaracją producenta, jednak nie mniej niż 12 miesięcy.
- 3.9. Wykonawca w całkowitym wynagrodzeniu ryczałtowym winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie wykonując przedmiot umowy w szczególności związane z transportem, rozładunkiem, rozmieszczeniem, montażem (jeżeli dotyczy), przeszkoleniem z obsługi (jeżeli dotyczy), uprzątnięciem, wywozem oraz utylizacją wszelkich odpadów i opakowań związanych z realizacją przedmiotu umowy.
- 3.10. Jeżeli w zapytaniu określone zostały materiały i urządzenia przy pomocy znaków towarowych, patentu lub pochodzenia, nie oznacza to, że nie można zastosować materiałów i urządzeń równoważnych, lecz o nie gorszych parametrach i spełniających wymogi podane w zapytaniu. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i art.7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego lub wyższego poziomu jakościowego, technologicznego i estetycznego, określonego w zapytaniu.
- 3.11. Do odpowiedzialności Wykonawcy za wady przedmiotu umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące rękojmi za wady dzieła, a uprawnienia Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.
- 3.12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
- 3.13. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia: **26.11.2018r.**
- 3.14. Miejsce dostarczenia sprzętu: do uzgodnienia z Zamawiającym.



GMINA SZYDŁOWO

tel. (067) 211 55 11; (067) 211 55 27 fax. (067) 216 12 36 e-mail: urząd@szydlowo.pl
www.szydlowo.pl www.bip.szydlowo.pl

4. Kody CPV zamówienia:

33182100-0 Defibrylatory
31521320-3 Latarki
35112000-2 Sprzęt ratunkowy i awaryjny
35100000-5 Urządzenia awaryjne i zabezpieczające

5. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Bożena Lorenc, e-mail: inwestycje@szydlowo.pl

6. Kryteria oceny ofert:

Cena – 100%

$$C = [C \text{ min} / C \text{ bad}] \times 100$$

gdzie:

C - liczba punktów za cenę oferty brutto

C min - najniższa cena ofertowa brutto

C bad - cena oferty badanej brutto

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

7. **Ofertę należy złożyć za pomocą platformy zakupowej Open Nexus do dnia 31.10.2018r. do godz. 12.00**