PRZEKRÓJ PODŁUŻNY 1-1

Odbudowa nawierzchni drogi po wykonaniu przepustu:
-warstwa ścieralna z masy mineralno-asfaltowej o grubości 4cm z AC11S 50/70 dla KR3 na całej szerokości jezdni i długości odcinka: 2m +dł.wykopu +2m
- siatka wzmacniająca
- warstwa wiążąco - profilująca z betonu asfaltowego gr. 4 cm, AC16W
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm, AC22P
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie gr. 35 cm
- grunt nasypowy zagęszczony Is>0,97



PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A

Odbudowa nawierzchni drogi po wykonaniu przepustu:
-warstwa ścieralna z masy mineralno-asfaltowej o grubości 4cm z AC11S 50/70 dla KR3 na całej szerokości jezdni i długości odcinka: 2m +dł.wykopu +2m
- siatka wzmacniająca
- warstwa wiążąco - profilująca z betonu asfaltowego gr. 4 cm, AC16W
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm, AC22P
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie gr. 35 cm
- grunt nasypowy zagęszczony Is>0,97



PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B



PRZEKRÓJ POPRZECZNY C-C



OZNACZENIA:

1. RUROCIĄG ŻELBETOWY 2xØ500 mm, L=11,5 m;
2. WLOT/WYLOT W POSTACI ŚCIANY CZOŁOWEJ ŻELBETOWEJ gr. 25 cm;
3. FUNDAMENT ŚCIANY CZOŁOWEJ ŻELBETOWEJ;
4. PODBETON gr. 10 cm, C12/15;
5. PODSYPKA PIASKOWO-ŻWIROWA 0-20 mm O ZAGĘSZCZENIU Is>0,7, gr. 15 cm;
6. OBUDOWA BETONOWA RUROCIĄGU gr. 10 cm;
7. USZCZELNIENIE RUROCIĄGU;
8. POBOCZE szer. 1,0 m ULEPSZONE KRUSZYWEM KAMIENNYM 0/31,5 gr. 15 cm;
9. UMOCNIENIA NA WYLOCIE BRUKIEM KAMIENNYM - gr. 20 cm (WG RYS. TYPOWEGO);
10. RUROCIĄG 2xØ500 mm PRZEPUSTU NR 7, L=22,0 m;
11. BARIERKI DROGOWE O NORMALNYM POZ. POWSTRZYMYWANIA.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ZENERIS PROJEKTY SP. Z O.O.
UL. PADEREWSKIEGO 7, 61-770 POZNAŃ
ADRES DO KORESPONDENCJI:
UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAŃ

NAZWA INWESTYCJI:
BUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ DRENAŻY, BUDOWA I PRZEBUDOWA ROWÓW ODWADNIAJĄCYCH ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH ZBIORNIKÓW (STAWÓW) W RAMACH ZADANIA: „MODERNIZACJA SYSTEMU ZBIERANIA I RETENCJONOWANIA WÓD OPADOWYCH W ZLEWNI DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI W KAMIENNEJ GÓRZE"

INWESTOR:
DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI SP. Z O.O.
UL. J. KORCZAKA 1
58-400 KAMIENNA GÓRA

ADRES INWESTYCJI:
JEDNOSTKA EWID.: 020701_1, KAMIENNA GÓRA - MIASTO
OBRĘB: 0008, KAMIENNA GÓRA - 8
MIEJSCOWOŚĆ: KAMIENNA GÓRA
GMINA: KAMIENNA GÓRA - MIASTO
POWIAT: KAMIENNOGÓRSKI
WOJEWÓDZTWO: DOLNOŚLĄSKIE

NR UMOWY: DCR.DT-19/02/2020 Z DNIA 20.02.2020 r.

NR PROJEKTU: 2020/3

STADIUM: **PROJEKT BUDOWLANY**

PROJEKTANT - KANALIZACJA DESZCZOWA, ZBIORNIKI I ROWY: mgr inż. RAFAŁ KUBIAK upr. w spec. instal. nr WKP/0145/POOS/10	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY - KANALIZACJA DESZCZOWA, ZBIORNIKI I ROWY: mgr inż. MARIA ŁASIŃSKA upr. w spec. instal. nr WKP/0161/POOS/18	PODPIS:
PROJEKTANT - ZBIORNIKI I ROWY: mgr inż. MICHAŁ WÓJCIAK upr. w spec. konstr.-inż. nr 16/93/ZG	PODPIS:
PROJEKTANT - ZBIORNIKI I ROWY: mgr inż. MICHAŁ PAWLIK upr. w spec. inż. hydrotech. nr WKP/0105/POOH/18	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY - ZBIORNIKI I ROWY: mgr inż. ŁUKASZ URBAŃSKI upr. w spec. inż. hydrotech. nr WKP/0381/POOH/19	PODPIS:
PROJEKTANT - ZBIORNIKI I ROWY: mgr inż. KINGA CHWIAŁKOWSKA upr. w spec. konstr.-bud. nr WKP/0257/POOK/19	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY - ZBIORNIKI I ROWY: mgr inż. STEFAN WYCZKOWSKI upr. w spec. konstr.-bud. nr WKP/0286/PWOK/15	PODPIS:
OPRACOWUJĄCY: mgr inż. ALEKSANDRA GRZEMSKA	PODPIS:

TREŚĆ RYSUNKU:
PRZEPUST NR 9 NA ROWIE R2

DATA: 1.08.2020 r.
SKALA: 1:50
NR RYSUNKU: H.3.6