

Przedmiar robót
Rewaloryzacja parku Wiosny Ludów i Kopernika w Gorzowie Wlkp. -
Alejki 7,9,10,12

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa ilość	
1	2	3	4	5
CPV 45100000-8				
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ				
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
x	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	x	x
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,58
x	D-01.02.02	Usunięcie warstwy humusu /darniny/	x	x
2		Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 15cm. Humus do wbudowania na miejscu (nawierzchnia poza obrysem alejek istn., muldki chłonne)	m ²	211,00
x	D-01.02.04	Rozbiórki elementów dróg i przepustów	x	x
3		Rozbiórka obrzeży betonowych wraz z ławą, materiał do wywozu i utylizacji	m	1186,00
x	D-03.02.01A	Regulacja wysokościowa studni i zaworów	x	x
4		Regulacja wysokościowa kanalizacji deszczowych	szt.	3,00
5		Regulacja wysokościowa kanalizacji teletechnicznych	szt.	1,00
CPV 45200000-9				
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ				
x	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x
x	D-04.01.01	Zagęszczanie podłoża	x	x
6		Zagęszczanie istniejącego podłoża do osiągnięcia $I_s \geq 0,97$	m ²	1303,00
x	D-04.02.01	Warstwa odsączająca	x	x
7		Wykonanie warstwy odsączająco - wyrównawczej z piasku. Warstwa o zmiennej grubości od 5 do 25 cm średnio 10 cm	m ²	1303,00
8		Uzupełnienie piaskiem przestrzeni przy krawędziach zawężanych alejek - średnia grubość 12 cm	m ²	555,00
x	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	x	x
9		Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 grubości 12 cm	m ²	1303,00
x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x
x	D-05.01.02	Nawierzchnia mineralna	x	x
10		Wykonanie nawierzchni mineralnej o grubości 8 cm, w układzie dwuwarstwowym 3+5 cm	m ²	1303,00
x	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
x	D-06.01.01	Umocnienie powierzchniowe terenu	x	x
11		Umocnienie poboczy i terenów zielonych poprzez humusowanie na średnią grubość 10 cm i obsianie mieszką traw wg dokumentacji - około 31 m ³ humusu z miejsca robót, pozostała część z dowozu	m ²	834,60
12		Profilowanie wraz z humusowaniem i obsianiem trawą muldki chłonnej o głębokości 15 cm	m ²	17,00
x	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x
x	D-08.03.01	Obrzeża betonowe	x	x
13		Ustawienie obrzeży betonowych 6x20 cm na ławie z betonu klasy C 12/15 z oporem	m	1180,00
x	D-08.04.01	Mała architektura	x	x
14		Korekta lokalizacji i regulacja wysokościowa istniejących ławek parkowych	szt.	15,00
15		Korekta lokalizacji i regulacja wysokościowa istniejących koszy na śmieci	szt.	14,00

Zamawiający załącza przedmiar. Załączony przedmiar ma charakter poglądowy i pomocniczy w złożeniu oferty. Dla prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia należy posługiwać się dokumentacją projektową oraz pomiarami terenowymi.