


No	Opis
1	Płyta Rockpanel $\geq 8\text{mm}$ LUB RÓWNOWAŻNA
2	Szczelina wentylacja
3	Izolacja (ROCKWOOL) LUB RÓWNOWAŻNA
4	Konsola z podkładką termiczną
5	Nit
6	Szczelina wentylacyjna
aR2	$\geq 50\text{ mm}$
*	DLA FASAD WENTYLOWANYCH W UKŁADZIE OTWARTYM NA PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ ROCKPANEL ZALECA ZACHOWANIE SZCZELINY WENTYLACYJNEJ O SZEROKOŚCI 40-100 MM.

No	Opis
1	Płyta Rockpanel $\geq 8\text{mm}$ LUB RÓWNOWAŻNA
2	Szczelina wentylacja
3	Izolacja (ROCKWOOL) LUB RÓWNOWAŻNA
4	Konsola z podkładką termiczną
5	Nit
6	Siatka zabezpieczająca przed owadami
aR2	$\geq 50\text{ mm}$
*	DLA FASAD WENTYLOWANYCH W UKŁADZIE OTWARTYM NA PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ ROCKPANEL ZALECA ZACHOWANIE SZCZELINY WENTYLACYJNEJ O SZEROKOŚCI 40-100 MM.
**	ODLEGŁOŚĆ PŁYTY ROCKPANEL OD GRUNTU: GRUNT TWARDY $\geq 20\text{ mm}$; GRUNT MIĘKKI $\geq 50\text{ mm}$

UWAGA!!! MONTAŻ PŁYT ELEWACYJNYCH Z WŁÓKIEN SKALNYCH UZALEŻNIONY JEST OD WYTTCZYNYCH PRODUCENTA SYSTEMU. PODCZAS MONTAŻU NALEŻY BEZWZGLĘDNIIE STOSOWAĆ SIĘ DO WYTTCZYNYCH I INSTRUKCJI DANEGO PRODUKTU.

No	Opis
1	Płyta Rockpanel $\geq 8\text{mm}$ LUB RÓWNOWAŻNA
2	Konsola z podkładką termiczną
3	Nit
4	Nit (punkt stały)
5	Nit (punkt szczelinowy)
6	Nit (punkt ruchomy)
7	Łączenie od 5 do 8 mm
ar1	$\geq 15/20\text{ mm}$
ar2	$\geq 50\text{ mm}$



Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
branża arch. projektował:	mgr inż. arch. Magdalena Dornik-Morawiec	4/SŁOKK/2019	
branża arch. sprawdził:	mgr inż. arch. Leszek Horzela	15/98	
Lokalizacja:	Brójce, obr. Bukowiec, ul. Szkolna, dz. nr ewid. 430/10, 430/11, 430/12, 430/13, 430/14, 430/15, 430/17, 430/18, 430/20, 430/21		
Nazwa projektu/Obiekt:	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W GMINIE BRÓJCE		
Investor:	GMINA BRÓJCE BRÓJCE 39 95-006 BRÓJCE		
Nazwa rysunku:	MONTAŻ PŁYT ELEWACYJNYCH Z WŁÓKIEN SKALNYCH		
Faza projektu:	Projekt techniczny/wykonawczy	Nr rysunku:	A-09
Data:	GRUDZIEŃ 2022r.	Skala:	1:20

Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita