

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ																		
OZNACZENIE	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O8'	O9	O10	O11	O12	O13	O14	O15	O16	
SCHEMAT SKALA 1:100																		
	zainstalować 1 roletę antywłamaniową (+ demontaż kraty)																	
	demontaż 5 krat																	
	zainstalować 1 roletę antywłamaniową (+ demontaż kraty)																	
	WYMIARY W	So 1920	1920	680	560	2060	1040	2540	1160	1280	1070	1300	640	860	510	805	1180	1140
	ŚWIETŁE OTWO.	Ho 1700	2250	1700	560	560	1700	1700	1630	1630	1500	1500	640	750	1150	1315	1500	1000
	PODDASZE	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	PIĘTRO	szt.	9	2	-	-	1	1	-	-	3	2	-	-	-	-	6	-
	PARTER	szt.	1	8	-	-	1	-	9	1	-	-	-	-	2	-	-	-
	PIWNICA	szt.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	3
RAZEM	szt.	10	8	3	5	2	1	9	1	3	2	2	4	2	2	6	3	

UWAGI

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ													
OZNACZENIE	O17	O18	O19	O20	O21	O22	O23	O24	O25	O26	O27	O28	
SCHEMAT SKALA 1:100													
	zainstalować 5 rolet antywłamani. (* demontaż 5 krat)					TOŁACIOWE	NIE OTWIERALNE	NIE OTWIERALNE					
	demontaż 1 kraty					demontaż 7 krat							
	WYMIARY W	So	1170	1310	1180	1040	560	1200	1400	1040	930	1200	715
	ŚWIETŁE OTWO.	Ho	990	560	1700	1700	1000	600	1215	1040	580	1500	1800
	PODDASZE	szt.	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	PIĘTRO	szt.	-	-	6	1	-	-	2	-	-	-	3
	PARTER	szt.	-	-	5	-	-	2	-	-	-	1	-
	PIWNICA	szt.	1	7	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	RAZEM	szt.	1	7	11	1	2	2	2	1	1	1	3

UWAGI

Umax dla szyby = 0,7 W/m²K, dla całego okna : 0,9 W/m²K (dla okna połączeniowego OZZ = 1,1 W/m²K)

Okna wyposażyć w nawiewniki higrosterowalne

Okucia stalowe.

Pojedyńcze okna wyposażyć w kraty zgodnie z rysunkiem elewacji. Kraty mocowane na dystansach, nowe, jednolite dla całego obiektu (zabrania się instalowania ponownie krat istniejących).

STOLARKĘ OKIENNĄ WYKONAĆ
NA PODSTAWIE OMIARÓW Z NATURY
WYKONANYCH PRZEZ PRODUCENTA LUB
WYKONAWCĘ

Rodzaj opracow.:	PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU URZĘDU GMINY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI SANITARNYCH I MONTAŻEM PANELI FOTOWOLTAICZNYCH W RAMACH INWESTYCJI PODNIAZWA „KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY WELBLAGU”		
Adres obiektu:	82-300 Elbląg ul. Browarna 85 dz. nr 30/2 obr 0012, jed. 286101_1 M-Elbląg	Data:	30.XI.2020r.
Nr rys. AO_02	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ	Skala:	1:100
Funkcja:	Imię i nazwisko, nr uprawnień	Podpis:	
Projektował:	mgr inż. arch. Aneta Weichhaus upr. nr 104/01/OL w specj. architektonicznej		