



1.

STYROPIAN GRUBOŚCI 10 oraz 14 cm
WYKOŃCZONY TYNKIEM CIENKOWARSTW.
wg DETALU "DETAL MOCOWANIA PŁYT
STYROPIANOWYCH
DO ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY"

DOCIEPLENIE OTWORU OKIENNEGO PRZEKRÓJ POZIOMY SKALA 1:10

UWAGA :
SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA DETALI MOGĄ
RÓŻNIĆ SIĘ OD SIEBIE W ZALEŻNOŚCI OD
WYBRANEGO ROZWIĄZANIA TYPOWEGO JEDNEGO
Z PRODUCENTÓW DOCIEPLEŃ FASADOWYCH ZE
STYROPIANU.

UWAGA :
OKNA WYMIENIANE NA
NOWE NALEŻY
ZAMOCOWAĆ W
TECHNOLOGII CIEPŁEGO
MONTAŻU Z UŻYCIEM
TASMY
PAROPRZEPUSZCZALNEJ
NA ZEWNĄTRZ ORAZ
PAROSZCZELNEJ
WEWNĄTRZ OKNA.

Rodzaj opracow.:	PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU URZĘDU GMINY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI SANITARNYCH I MONTAŻEM PANELI FOTOWOLTAICZNYCH W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWĄ „KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W ELBLĄGU”	
Adres obiektu:	82-300 Elbląg ul. Browarna 85 dz. nr 30/2 obr 0012, jed. 286101_1 M.Elbląg	Data: 30.XI.2020r.
Nr rys. AD_07	DOC. OTW. OKIEN. - PRZE. POZIOMY	Skala: 1:10
Funkcja:	Imię i nazwisko, nr uprawnień	Podpis:
Projektował:	mgr inż. arch. Aneta Weichhaus upr. nr 104/01/OL w specj. architektonicznej	