



## SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ



Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, tel.: 91 43 29 503 lub 500, fax 91 43 29 501

www.spzozmswia.szczecin.pl biuro@spzozmswia.szczecin.pl

BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181,

REGON 810733454, KRS 0000001757

WZAM.2354.12.718.2024

Szczecin, dnia 12.07.2024 r.

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

**Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) – dalej „ustawa Pzp” pn.: „Świadczenie kompleksowej usługi prania wraz z dzierżawą bielizny i odzieży ochronnej dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”.**

**Nr postępowania: 12/2024.**

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ o następującej treści:

#### **Pytanie nr 1 do SWZ**

Czy Zamawiający dopuści wynajmowaną bieliznę bez apretury bakteriostatycznej? Apretura ulega degradacji z każdym procesem prania, w związku z czym nie ma możliwości by właściwości bakteriostatyczne były utrzymane przez cały cykl życia produktu.

#### **Odpowiedź nr 1:**

**Zamawiający informuje, że apretura bakteriostatyczna nie dotyczy odzieży ochronnej operacyjnej.**

#### **Pytanie nr 2 do SWZ**

Czy Zamawiający dopuści wymiary dzierżawionego asortymentu jak poniżej:

- poszewki na poduszki 70x80 cm,
- prześcieradła 250x160 cm,
- koce 150x200 cm?

Proponowane wymiary wynikają z szerokości konstrukcyjnych tkanin.

#### **Odpowiedź nr 2:**

**Tak, zamawiający dopuści zaproponowane wymiary dzierżawionego asortymentu.**

#### **Pytanie nr 3 do SWZ**

Czy Zamawiający dopuści koce o gramaturze 280 g/m<sup>2</sup>?

Proponowane koce są bardzo mięsiste i układalne.

#### **Odpowiedź nr 3:**

**Tak, Zamawiający dopuści asortyment koce o gramaturze 280g/m<sup>2</sup>.**

#### **Pytanie nr 4 do SWZ**

Czy w przypadku dzierżawy odzieży białej, w szczególności w przypadku fartuchów, Zamawiający odstąpi od zgodności z normą PN-EN 13795 na rzecz normy CEN/TS 14237 przewidzianej dla odzieży ochronnej oraz od wymogu wyrobu medycznego?

#### **Odpowiedź nr 4:**

**W przypadku dzierżawy odzieży białej w szczególności fartuchów Zamawiający dopuszcza normę CEN/TS 14237:2021 przewidzianą dla odzieży ochronnej oraz odstąpi od wymogu wyrobu medycznego.**



**Pytanie nr 5 do SWZ**

Czy Zamawiający dopuści odzież medyczną o konstrukcji jak poniżej:

- bluza prosta w serek na zakładkę,
- spodnie proste

**Odpowiedź nr 5:**

**Tak, Zamawiający dopuści zaproponowany asortyment, tj. odzież medyczną o konstrukcji bluza prosta w serek na zakładkę i proste spodnie.**

**Pytanie nr 6 do SWZ, rozdz. VIII. "Warunki udziału w postępowaniu" pkt. 4) ppkt. a)**

Czy Zamawiający jako potwierdzenie pozytywnej opinii sanitarnej, wyrazi zgodę na przedstawienie bieżącego protokołu z kontroli starszego niż 12 miesięcy, potwierdzającego spełnianie wszystkich wytycznych SANEPID-u w zakresie realizowanej działalności? Obowiązująca Ustawa nie stanowi podstawy prawnej, w której Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ma obowiązek aktualizowania wystawionej opinii.

**Odpowiedź nr 6:**

**Tak, Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie bieżącego protokołu z kontroli starszego niż 12 miesięcy, potwierdzającego spełnianie wszystkich wytycznych Sanepid-u w zakresie realizowanej działalności.**

**Pytanie nr 7 do SWZ, „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, pkt 31. Przedmiot dzierżawy ppkt a)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tkaniny z której wykonany jest asortyment: prześcieradło / podkład o masie powierzchniowej tkaniny co najmniej 120 g/m<sup>2</sup> (+/-5g/m<sup>2</sup>)? Pozostałe parametry pozostają zgodne ze specyfikacją.

**Odpowiedź nr 7:**

**Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany asortyment o masie powierzchniowej tkaniny co najmniej 120g/m<sup>2</sup> (+/-5g/m<sup>2</sup>).**

**Pytanie nr 8 do SWZ, „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, pkt 31. Przedmiot dzierżawy ppkt a)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie poszewki na poduszki o wymiarach 70x80cm? Pozostałe parametry pozostają zgodne ze specyfikacją.

**Odpowiedź nr 8:**

**Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany asortyment o wymiarach 70x80cm.**

**Pytanie nr 9 do SWZ, Załącznik nr 1 "Formularz ofertowy" pkt 3 ppkt 3)**

Czy Zamawiający wskazując w tabeli usługa sterylizacji wysokotemperaturowej asortyment: „Koc 160 x 210 cm” nie dokonał omyłki pisarskiej? Wskazany asortyment nie jest wyrobem dedykowanym na bloki operacyjne i nie wymaga jałowości.

**Odpowiedź nr 9:**

**Tak, zamawiający dokonał omyłki pisarskiej. Nie wymaga sterylizacji wysokotemperaturowej dla asortymentu „KOC”. Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w tym zakresie.**

**Pytanie nr 10 do SWZ, Załącznik nr 2 "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" pkt. 4**

Wynajmowana odzież ochronna i operacyjna musi: (...) pkt 4. ppkt e) posiadać apreturę bakteriostatyczną” Czy wymóg posiadania apertury bakteriostatycznej na wskazanym asortymencie powinien dotyczyć asortymentu bielizny pościelowej?

**Odpowiedź nr 10:**

**Tak.**

**Pytanie nr 11 do SWZ, Załącznik nr 2 "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" pkt. a)**

Zamawiający wskazuje przedmiot zamówienia: "usługa prania bielizny szpitalnej, którą posiada Zakład...". W Załączniku nr 1 do SWZ "Formularz ofertowy" Zamawiający nie wskazuje asortymentu należącego do Zamawiającego. Celem właściwego przygotowania oferty, prosimy o sprecyzowanie jakiego rodzaju asortyment będący własnością Zamawiającego będzie przekazywany do realizacji usługi prania oraz umieszczenie go Załączniku nr 1 "Formularz ofertowy".

**Odpowiedź nr 11:**

**Zamawiający omyłkowo nie doprecyzował, a dotyczy to asortymentu typu: pościel, bielizna, odzież, koce itp. ok. 1200 kg. Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w tym zakresie.**



**Pytanie nr 12 do SWZ, załącznik nr 2 "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"**

Zamawiający wskazuje przedmiot zamówienia - "...sterylizację wysokotemperaturową asortymentu operacyjnego". W Załączniku nr 1 "Formularz ofertowy" proces sterylizacji wysokotemperaturowej przypisany jest asortymentowi "koc 160x210cm", który nie jest asortymentem operacyjnym. Celem właściwego skalkulowania oferty, prosimy o sprecyzowanie jakiego asortymentu operacyjnego dotyczy "sterylizacja wysokotemperaturowa".

**Odpowiedź nr 12:**

**Tak, zamawiający dokonał omyłki pisarskiej. Nie wymaga sterylizacji wysokotemperaturowej dla asortymentu „KOC”. Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w tym zakresie.**

**Pytanie nr 13 do SWZ, Załącznik nr 2 "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" pkt c).**

"dzierzawa bielizny szpitalnej (płaskiej), kocy oraz poduszek oraz odzieży ochronnej". Jeden z asortymentów dzierzawionych "poduszka", nie widnieje w Załączniku nr 1 do SWZ "Formularz ofertowy". Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający oczekuje wyceny asortymentu "poduszka" i wówczas wprowadzenie go do "Formularza ofertowego" lub wykreślenie asortymentu "poduszka" z zał. 2 "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia", pozwoli to na prawidłową kalkulację oferty.

**Odpowiedź nr 13:**

**Zamawiający rezygnuje z dzierzawy asortymentu „poduszka”, wykreśla zapis z Załącznika nr 2 do SWZ - "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" pkt c) "dzierzawa poduszek".**

**Pytanie nr 14 do SWZ, Załącznik nr 1 "Formularz ofertowy"**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koca o wymiarach 150 x 195 cm? Pozostałe parametry pozostają zgodne ze specyfikacją.

**Odpowiedź nr 14:**

**Tak, zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowany wymiar koca.**

**Pytanie nr 15 do SWZ, Załącznik nr 2 "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" pkt. 31 ppkt. b) odzież medyczna – wymagania**

Czy w sformułowaniu "odzież medyczna" Zamawiający określa asortyment, z którego korzysta personel szpitala w wybranych komórkach organizacyjnych innych niż blok operacyjny? Prosimy o doprecyzowanie.

**Odpowiedź nr 15:**

**Tak, Zamawiający ma na myśli asortyment z którego korzysta personel szpitala w wybranych komórkach organizacyjnych innych niż blok operacyjny.**

**Pytanie nr 16 do SWZ, Załącznik nr 2 "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" pkt. 31 ppkt. b) odzież medyczna – wymagania**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie odzieży medycznej wykonanej z tkaniny elano-bawełnianej o splocie skośnym, o gramaturze 165 g/m<sup>2</sup>, o minimalnej zawartości bawełny 30%. Tkanina bielona lub barwiona barwnikami kadziowymi odpornymi na przebarwienia i blaknięcie na kolor: biały, różowy, fukcja, czerwony, burgund, fiolet, seledyn, turkus, szary, grafit, granat, czarny, flamingi (nadruk na tkaninie). Osnowę i wątek tworzy przędza z elanobawełny 12 x 2 tex. Liczba nitok po osnowie min. 420 nitok/dm, po wątku min. 230 nitok/dm. Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłużnym min. 1100N, w kierunku poprzecznym min. 510N

**Odpowiedź nr 16:**

**Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowaną odzież i jej parametry.**

**Pytanie nr 17 do SWZ, Załącznik nr 2 "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" pkt. 31 ppkt. b) odzież medyczna – wymagania**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie Bluza - dekolt w serek, krótki rękaw, 3 kieszenie (mniejsza na lewej piersi, dwie średnie po bokach, w odległości 3cm od dołu) Spodni - długie, z kieszeniami po bokach, krój prosty wykończony paskiem, służącym do regulowania obwodu pasa).

**Odpowiedź nr 17:**

**Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowaną odzież i jej parametry.**

**Pytanie nr 18 do SWZ**

Na potrzeby właściwego przygotowania oferty w kontekście obsługi systemu informatycznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie listy wszystkich komórek organizacyjnych szpitala, których ma dotyczyć realizacja umowy.

**Odpowiedź nr 18:**

**Oddział Wewnętrzny, Oddział Chirurgii, Oddział Ginekologiczny, Oddział Okulistyki, Oddział Ortopedii, Oddział Neurologiczny, Blok operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.**



### **Pytanie nr 19 do SWZ, OPZ pkt. 28**

Czy dla procedury "dezynfekcji wózków transportowych w komorze dezynfekcyjnej metodą wysokotemperaturową / chemiczną" Zamawiający uzna za równoważną procedurę mycia i dezynfekcji metodą wysokotemperaturową w przelotowej myjni – dezynfektorni?

#### **Odpowiedź nr 19:**

**Tak, Zamawiający uzna za równoważną procedurę mycia i dezynfekcji metoda wysokotemperaturową w przelotowej myjni.**

### **Pytanie nr 20 do SWZ**

Czy Zamawiający dopuści, aby pralnia świadcząca usługę posiadała opinię sanitarną wydaną przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, poświadczającą: prawidłowe funkcjonowanie pralni dla podmiotów świadczących usługi pralnicze na rzecz podmiotów świadczących usługi lecznicze (szpitali)?

#### **Odpowiedź nr 20:**

**Tak, Zamawiający dopuści, aby pralnia świadcząca usługę posiadała opinię sanitarną wydaną przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, poświadczającą: prawidłowe funkcjonowanie pralni dla podmiotów świadczących usługi pralnicze na rzecz podmiotów świadczących usługi lecznicze.**

### **Pytanie nr 21 do SWZ, załącznik nr 2 pkt. 3 c**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby technologia prania zasadniczego miała miejsce w temp. 40 st. C przez czas nie krótszy niż 15 minut? Proces prania dezynfekcyjnego przy zastosowaniu odpowiednich technologii, temperatur i środków pralniczych mają udowodnić skuteczność procesu, zweryfikowanego poprzez jego walidację. Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte wykonanie usługi i jego odpowiedzialnością jest tak dobrana procedura, w której temperatury, ilość środków piorących, płukanie, oraz czas wymagany do jej przeprowadzenia były skuteczne.

#### **Odpowiedź nr 21:**

**Tak, Zamawiający wyrazi zgodę, a Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte wykonanie usługi i jego odpowiedzialnością jest dobranie procedury, w której temperatury, ilość środków piorących, płukanie, oraz czas wymagany do jej przeprowadzenia były skuteczne.**

### **Pytanie nr 22, SWZ rozdz. VIII pkt. 2 ppkt 4d)**

Czy Zamawiający dopuści spełnienie przez Wykonawcę warunku dysponowania co najmniej jednym pojazdem do transportu brudnego i czystego asortymentu wówczas, kiedy ten posiada aktualny protokół z kontroli?

#### **Odpowiedź nr 22:**

**Tak, Zamawiający dopuści spełnienie przez Wykonawcę warunku dysponowania co najmniej jednym pojazdem do transportu brudnego i czystego asortymentu wówczas, kiedy ten będzie posiadał aktualny protokół z kontroli.**

### **Pytanie nr 23 do wzoru umowy, § 7 ust. 3**

Kary zawarte w § 7 ust. 3 projektowanych postanowień umowy są rażąco zawyżone. Wnioskujemy zatem o obniżenie wysokości kar, aby były adekwatne do wagi przewinienia Wykonawcy i kształtowały się na zwyczajowo przyjętym poziomie w zamówieniach dotyczących usług pralniczych. Wnioskujemy o obniżenie kar umownych o połowę w każdym punkcie pkt.3.

#### **Odpowiedź nr 23:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kar umownych określonych w § 7 ust. 3 projektowanych postanowień umowy.**

### **Pytanie nr 24 do wzoru umowy, § 8**

Czy Zamawiający zgodzi się dopisać do § 8 zdanie o następującej lub podobnej treści: przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie wykonawcę do należytego wykonania umowy? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

#### **Odpowiedź nr 24:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie do § 8 zdania o następującej lub podobnej treści: przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie wykonawcę do należytego wykonania umowy.**



Zamawiający informuje, że udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania [https://platformazakupowa.pl/pn/spzozmswia\\_szczecin](https://platformazakupowa.pl/pn/spzozmswia_szczecin):

- zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.
- zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp zmienia termin składania ofert na dzień: 19.07.2024 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 19.07.2024 r. o godz. 10:30.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy Rozdziału XVII SWZ, gdzie ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 16.10.2024 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

p.o. Dyrektora

Sylwester Bierzanowski

