


pobocza |-----| jezdnia |-----| pobocza

→ | 0.75 | ← | 2.00 | → | 2.00 | → | 0.75 | ←




Nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 23 cm



kanal technologiczny

Warstwa scieralna z AC11S wg WT 2 2010	grub. 3 cm
Warstwa wiążąca z AC11W wg WT 2 2010	grub. 3 cm
Górna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010 r E _≥ 140Mpa l _≤ 2,20	grub. 5 cm
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010 r E _≥ 140Mpa l _≤ 2,20	grub. 15 cm
Warstwa odsączająca z piasku	grub. 10 cm
Sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe doprowadzone do G-1	

Przekrój przez zjazd



Warstwa ścieralna z AC11 S wg WT 2 2010	grub. 5 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010 r E _≥ 140Mpa l _≤ 2,20	grub. 23 cm
Warstwa odsączająca	grub. 10 cm
Sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe doprowadzone do G-1	

Jednostka projektowa:	 kompleksowa obsługa budownictwa	ul. Zimowa 18 87-800 Włocławek tel.com. 607 542 675
Lokalizacja:	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE POWIAT LIPNOWSKI GMINA LIPNO OBREB MALISZEWO	
Inwestor:	GMINA LIPNO UL. MICKIEWICZA 29, 87-600 LIPNO	
Nazwa inwestycji:	"Przebudowa drogi gminnej Ośmiałowo Maliszewo nr 170542C "	
Stadium dokumentacji:	PROJEKT ARCHITEKTYCZNO - BUDOWLANY	
Nazwa rysunku:	Przekrój normalny	
Projektant:	mgr inż. Piotr Przybylski nr uprawnień budowlanych: KUP/0046/POOD/04	Podpis:
Asystent Projektanta:	Maciej Zarywczyński	Podpis: 
Data:	Skala:	Branża:
PAŹDZIERNIK 2022 r.	1:100	Drogowa
		Nr Rysunku:
		3