

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup pojazdu specjalnego typu karawan pogrzebowy.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 630701338
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Parkowa 6
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Śrem
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 63-100
- 1.4.4.) **Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL418 - Poznański
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** biuro@pgk.srem.pl;
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.pgk.srem.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność
- Odbiór odpadów

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00222157
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2024-02-27

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2024/BZP 00207020
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup pojazdu specjalistycznego – karawanu pogrzebowego. Pojazd bazowy nie starszy niż 2021 r, przebieg nie więcej jak 20 000 km, natomiast zabudowa pojazdu nie starsza niż 2023 r. Pojazd musi spełniać minimalne wymagania techniczne, funkcjonalne oraz jakościowe określone w Załączniku. Zamawiający wymaga, aby oferowane przez wykonawcę urządzenia nie były prototypem, muszą być produktem seryjnym - powtarzalnym. Poprzez produkcję seryjną zamawiający rozumie produkcję urządzeń, których konstrukcja i zasada działania jest taka sama, a elementy głównego wyposażenia i oprzyrządowania są stałe i niezmiennie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Nadwozie kombi, 2 osobowe
- Silnik benzynowy, norma emisji spalin co najmniej EURO 6
- Pojemność silnika co najmniej 1991 cm³
- Moc silnika minimum 194 KM
- Skrzynia biegów automatyczna
- Napęd na przednią oś lub tylną, dopuszcza się napęd AWD
- Rozstaw osi 2939 mm
- Kolor biały, lakier metalizowany
- ABS, ASR, ESP
- Przednie oraz tylne czujniki parkowania
- Wspomaganie kierownicy

- Poduszka powietrzna kierowcy oraz pasażera
- Czujnik deszczu
- Elektrochromatyczne lusterko wsteczne
- Elektrochromatyczne lusterka boczne
- Podgrzewane lusterka boczne
- Elektrycznie sterowane lusterka
- Światła LED kolor biały
- Światła do jazdy dziennej
- Tempomat
- Elektrycznie sterowane szyby przednie
- Kamera cofania
- Centralny zamek
- Immobilizer
- Radioodtwarzacz fabryczny CD, dopuszcza się wariant bez CD
- Gniazdo USB
- Bluetooth
- Fotele przednie podgrzewane
- Klimatyzacja automatyczna
- Alufelgi minimum 17"
- Regulowane zawieszenie pojazdu (minimum tylna oś)
- Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe, jeśli pozwala konstrukcja pojazdu (w innym wypadku – zestaw naprawczy)
- Tylna kłapa sterowana elektrycznie
- W przypadku przedłużenia pojazdu wymagane wzmocnienie podłóżnicą stalową o profilu zamkniętym 80x80 zabezpieczonym antykorozyjnie
- Podwyższona zabudowa wykonana z żywicy poliestrowo – szklanych
- Konstrukcja podwyższona wykonana z profili stalowych zamkniętych 60x40 o podwyższonej klasie wytrzymałości, zabezpieczone antykorozyjnie
- Podłoga w części przedłużonej wykonana z profilu stalowego zamkniętego 40x20 pokryta płytą warstwową wodoodporną, przykryta blachą nierdzewną
- Szyby w zabudowie mają posiadać atesty i być hartowane (bezpieczne)
- Okna w zabudowie wyposażone w zasłony, zapewniające zasłonięcie przedziału trumiennego
- Przegroda wewnętrzna oddzielająca część pasażerską od trumiennej wykonana z płyty MDF gr. co najmniej 20 mm, przeszklona szkłem bezpiecznym hartowanym, całość wzmocniona konstrukcją stalową
- Dodatkowa para drzwi w tylnej części pojazdu celem wykonania schowków
- Wykończenie zabudowy w kolorze jasnym
- Okucia w tylnej części wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej
- Łoże przedziału trumiennego sterowane elektrycznie
- Oświetlenie LED wnętrza tylnego przedziału

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup pojazdu specjalistycznego – karawanu pogrzebowego. Pojazd bazowy nie starszy niż 2021 r, przebieg nie więcej jak 30 000 km, natomiast zabudowa pojazdu nie starsza niż 2023 r. Pojazd musi spełniać minimalne wymagania techniczne, funkcjonalne oraz jakościowe określone w Załączniku. Zamawiający wymaga, aby oferowane przez wykonawcę urządzenia nie były prototypem, muszą być produktem seryjnym - powtarzalnym. Poprzez produkcję seryjną zamawiający rozumie produkcję urządzeń, których konstrukcja i zasada działania jest taka sama, a elementy głównego wyposażenia i oprzyrządowania są stałe i niezmiennie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Nadwozie kombi, 2 osobowe
- Silnik benzynowy, norma emisji spalin co najmniej EURO 6
- Pojemność silnika co najmniej 1991 cm³
- Moc silnika minimum 194 KM
- Skrzynia biegów automatyczna
- Napęd na przednią oś lub tylną, dopuszcza się napęd AWD
- Rozstaw osi 2939 mm
- Kolor biały, lakier metalizowany
- ABS, ASR, ESP
- Przednie oraz tylne czujniki parkowania
- Wspomaganie kierownicy
- Poduszka powietrzna kierowcy oraz pasażera
- Czujnik deszczu
- Elektrochromatyczne lusterko wsteczne
- Elektrochromatyczne lusterka boczne
- Podgrzewane lusterka boczne
- Elektrycznie sterowane lusterka
- Światła LED kolor biały

- Światła do jazdy dziennej
- Tempomat
- Elektrycznie sterowane szyby przednie
- Kamera cofania
- Centralny zamek
- Immobilizer
- Radioodtworacz fabryczny CD, dopuszcza się wariant bez CD
- Gniazdo USB
- Bluetooth
- Fotele przednie podgrzewane
- Klimatyzacja automatyczna
- Alufelgi minimum 17"
- Regulowane zawieszenie pojazdu (minimum tylna oś)
- Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe, jeśli pozwala konstrukcja pojazdu (w innym wypadku – zestaw naprawczy)
- Tylna kłapa sterowana elektrycznie
- W przypadku przedłużenia pojazdu wymagane wzmocnienie podłużnicą stalową o profilu zamkniętym 80x80 zabezpieczonym antykorozyjnie
- Podwyższona zabudowa wykonana z żywicy poliestrowo – szklanych
- Konstrukcja podwyższona wykonana z profili stalowych zamkniętych 60x40 o podwyższonej klasie wytrzymałości, zabezpieczone antykorozyjnie
- Podłoga w części przedłużonej wykonana z profilu stalowego zamkniętego 40x20 pokryta płytą warstwową wodoodporną, przykryta blachą nierdzewną
- Szyby w zabudowie mają posiadać atesty i być hartowane (bezpieczne)
- Okna w zabudowie wyposażone w zasłony, zapewniające zasłonięcie przedziału trumiennego
- Przegroda wewnętrzna oddzielająca część pasażerską od trumiennej wykonana z płyty MDF gr. co najmniej 20 mm, przeszklona szkłem bezpiecznym hartowanym, całość wzmocniona konstrukcją stalową
- Dodatkowa para drzwi w tylnej części pojazdu celem wykonania schowków
- Wykończenie zabudowy w kolorze jasnym
- Okucia w tylnej części wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej
- Łoże przedziału trumiennego sterowane elektrycznie
- Oświetlenie LED wnętrza tylnego przedziału

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:

1. Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące, przedmiotowe środki dowodowe:

- Świadectwo homologacji pojazdu bazowego albo świadectwo zgodności pojazdu bazowego WE lub równoważny przedmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że oferowana dostawa spełnia określone przez Zamawiającego wymagania i cechy.
- Zdjęcia wykonanych dotychczas realizacji przedstawiające pojazd który stanowi przedmiot zamówienia

Po zmianie:

1. Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące, przedmiotowe środki dowodowe:

- Świadectwo homologacji pojazdu bazowego albo świadectwo zgodności pojazdu bazowego WE lub równoważny przedmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że oferowana dostawa spełnia określone przez Zamawiającego wymagania i cechy.
- dokumentację fotograficzną oferowanego pojazdu lub jeśli przedmiot zamówienia nie jest kompletny na dzień składania ofert, zdjęcia wykonanych dotychczas realizacji przedstawiające pojazd który stanowi przedmiot zamówienia.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą:

- Świadectwo homologacji pojazdu bazowego albo świadectwo zgodności pojazdu bazowego WE lub równoważny przedmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że oferowana dostawa spełnia określone przez Zamawiającego wymagania i cechy.
- Zdjęcia wykonanych dotychczas realizacji przedstawiające pojazd który stanowi przedmiot zamówienia

Po zmianie:

- Świadectwo homologacji pojazdu bazowego albo świadectwo zgodności pojazdu bazowego WE lub równoważny przedmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że oferowana dostawa spełnia określone przez Zamawiającego wymagania i cechy.
- dokumentację fotograficzną oferowanego pojazdu lub jeśli przedmiot zamówienia nie jest kompletny na dzień składania

ofert, zdjęcia wykonanych dotychczas realizacji przedstawiające pojazd który stanowi przedmiot zamówienia.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

Po zmianie:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy NOWY-I, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ NOWY-I.