





**BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH I ROWERÓW W RAMACH
PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1371 D ORAZ 1370 D
KRZYŻANOWICE - PSARY**

Nazwa zadania	PRZEBUDOWA CZĘŚCI DROGI POWIATOWEJ NR 1371 D ORAZ 1370 D KRZYŻANOWICE - PSARY		
Adres inwestycji	obręb Krzyżanowice, dz. ewid. nr: 50/1, 51/2, 78, 66/86, 66/89 obręb Psary, dz. ewid. nr: 474/2, 590, 199/6		
Inwestor	POWIAT TRZEBNICKI ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6, 55-100 Trzebnica ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY ul. Łączna 1c, 55-100 Trzebnica		
Jednostka projektowa	MARCIN DZIUK BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE ul. Wiśniowa 1, 55-114 Ligota Piękna		 MARCIN DZIUK BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE
Stadium dokumentacji	INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA		
Branża	ZIELEŃ		
Kategoria obiektu	XXV		

Zespół	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Opracował	mgr inż. Kinga Marszałek	-	 DENDROLOG mgr inż. Kinga Marszałek
Sprawdził	mgr inż. Marcin Dziuk	121/DOŚ/14 w spec. drogowej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń	

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja dendrologiczna wykonana na potrzeby przebudowy części drogi powiatowej nr 1371 D oraz 1370 D na odcinku Krzyżanowice - Psary. Zinventaryzowany obszar został oznaczony na rysunku poniżej.



2. Inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzację wykonano w dniu 29.04.2024r. w stanie ulistnionym u drzew i krzewów. W przypadku grup drzew oraz powierzchni zadrzewionych podane zostały powierzchnie, gdzie wielkość samosiewów nie przekracza obwodu mierzonego na wys. 5cm:

- 80cm- w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
- 65cm- w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz płatanu klonolistnego;
- 50cm- w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Drzewa przekraczające podane wymiary zostały zinventaryzowane jednostkowo.

Rośliny, które nie zostały uwzględnione na mapie zasadniczej, a będące w granicach opracowania naniesiono na mapę za pomocą domiarów sytuacyjnych.

Tabela inwentaryzacyjna												
Nr	Gatunek - nazwa polska	Gatunek - nazwa łacińska	Obwód pnia na wys. 130cm [cm]	Obwód pnia na wys. 5cm [cm]	Wysokość [m]	Średnica korony [m]	Powierzchnia [m2]	opis	numer działki	obręb	wymaga pozwolenia na wycinkę	przeznaczenie
1	zakrzewienie: śliwa	Prunus	-	-	-	-	4	-	50/1	Krzyżanowice	-	pozostawienie
2	zakrzewienie: jałowiec, tawuła thunberga	Juniperus, Spiraea thunbergii	-	-	-	-	15	-	50/1	Krzyżanowice	-	pozostawienie
3	zakrzewienie: jałowiec płozący	Juniperus horizontalis	-	-	-	-	52	-	50/1	Krzyżanowice	tak	wycinka - kolizja z inwestycją
4	zakrzewienie: tawuła japońska	Spiraea japonica	-	-	-	-	3	-	50/1	Krzyżanowice	-	pozostawienie
5	zakrzewienie: tawuła japońska	Spiraea japonica	-	-	-	-	2,5	-	50/1	Krzyżanowice	-	pozostawienie
6	zakrzewienie: jałowiec, tawuła thunberga	Juniperus, Spiraea thunbergii	-	-	-	-	22	-	50/1	Krzyżanowice	-	pozostawienie
7	śliwa wiśniowa	Prunus cerasifera	obwód pnia na wysokości 60cm - 90cm	≥50	4,5	3	-	pasożytnący grzyb	50/1	Krzyżanowice	-	pozostawienie
8	śliwa wiśniowa	Prunus cerasifera	obwód pnia na wysokości 70cm - 76cm	≥50	5	3	-	pasożytnący grzyb	50/1	Krzyżanowice	-	pozostawienie
9	lipa szerokolistna	Tilia platyphyllos	228	≥50	15	8	-	wypróchnienie kominowe	50/1	Krzyżanowice	-	pozostawienie
10	śliwa wiśniowa	Prunus cerasifera	obwód pnia na wysokości 50cm - 67cm	≥50	5	3	-	-	50/1	Krzyżanowice	-	pozostawienie
11	śliwa wiśniowa	Prunus cerasifera	obwód pnia na wysokości 50cm - 66cm	≥50	5	3	-	ubytek w miejscu rozwidlenia - częściowo zalany kalusem	50/1	Krzyżanowice	-	pozostawienie
12	śliwa wiśniowa	Prunus cerasifera	obwód pnia na wysokości 70cm - 77cm	≥50	5	3	-	pasożytnący grzyb	50/1	Krzyżanowice	-	pozostawienie

13	lipa drobnolistna	Tilia cordata	229	≥50	14	8	-	uszkodzenie nabiegów korzeniowych, wypróchnienie wgłębne na pniu, pochylenie pnia ok. 5° w kierunku chodnika, pojedyncze stanowiska jemioly, posusz 20%, wyłamanie jednego z konarów	50/1	Krzyżanowice	-	pozostawienie
14	śliwa wiśniowa	Prunus cerasifera	obwód pnia na wysokości 60cm - 65cm	≥50	5	3	-	pochylenie pnia ok. 20° z wyprostem na wysokości 60cm, ubytki na pniu o pow. 10x5cm i 20x10cm - częściowo zalane kalusem	50/1	Krzyżanowice	-	pozostawienie
15	śliwa wiśniowa	Prunus cerasifera	obwód pnia na wysokości 70cm - 67cm	≥50	5	3	-	-	50/1	Krzyżanowice	-	pozostawienie
16	śliwa wiśniowa	Prunus cerasifera	obwód pnia na wysokości 60cm - 60cm	≥50	5	3	-	pasożytny grzyb	50/1	Krzyżanowice	-	pozostawienie
17	żywotnik japoński	Thuopsis dolabrata	30	<50	5,5	3	-	-	50/1	Krzyżanowice	-	pozostawienie
18	jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	73+54	≥50	13	7	-	rozwidlenie V-kształtne w odziomku, posusz 5%	50/1	Krzyżanowice	-	pozostawienie
19	jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	62	≥50	13	6	-	posusz 5%	50/1	Krzyżanowice	-	pozostawienie
20	jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	59	≥50	13	3	-	-	50/1	Krzyżanowice	-	pozostawienie
21	jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	18	<50	6	2	-	-	50/1	Krzyżanowice	-	pozostawienie
22	jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	62	≥50	13	4	-	ubytek na pniu o pow. 5x50cm - częściowo zalane kalusem	50/1	Krzyżanowice	-	pozostawienie
23	lipa drobnolistna	Tilia cordata	213	≥50	17	12	-	ubytek na pniu o pow. 20x5cm - częściowo zalane kalusem, pojedyncze stanowiska jemioly	50/1	Krzyżanowice	tak	wycinka - kolizja z inwestycją
24	robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	71	≥65	3	2	-	drzewo przycięte na wys. 2,5m z pędami odroślowymi, wypróchnienie wgłębne w miejscu usuniętego konara od strony ogrodzenia	51/2	Krzyżanowice	tak	wycinka - kolizja z inwestycją
25	wierzba biała	Salix alba	103	≥80	5	5	-	wypróchnienie wgłębne pnia	51/2	Krzyżanowice	tak	wycinka - kolizja z inwestycją
26	zakrzewienie: jałowiec sabiński	Juniperus sabina	-	-	-	-	6	-	51/2	Krzyżanowice	nie	wycinka - kolizja z inwestycją

27	zakrzewienie: róża wielokwiatowa	Rosa multiflora	-	-	-	-	8,5	-	51/2	Krzyżanowice	nie	wycinka - kolizja z inwestycją
28	zakrzewienie: głóg jednoszyjkowy	Crataegus monogyna	-	-	-	-	1	-	51/2	Krzyżanowice	nie	wycinka - kolizja z inwestycją
29	zakrzewienie: róża wielokwiatowa	Rosa multiflora	-	-	-	-	1	-	51/2	Krzyżanowice	nie	wycinka - kolizja z inwestycją
30	głóg jednoszyjkowy	Crataegus monogyna	90	≥50	8	5	-	-	51/2	Krzyżanowice	tak	wycinka - kolizja z inwestycją
31	dąb szypułkowy	Quercus robur	144	≥50	18	10	-	-	51/2	Krzyżanowice	tak	wycinka - kolizja z inwestycją
32	zakrzewienie: wierzba szara	Salix cinerea	-	-	-	-	3,5	-	51/2	Krzyżanowice	nie	wycinka - kolizja z inwestycją
33	zakrzewienie: wierzba szara, dereń świdwa, wierzba iwa, śliwa tarnina	Salix cinerea, Cornus sanguinea, Salix caprea, Prunus spinosa	-	-	-	-	88,5	-	51/2	Krzyżanowice	tak	wycinka - kolizja z inwestycją
34	klon polny	Acer campestre	139	≥50	15	9	-	pochylenie pnia ok. 10° w kierunku drogi, rośnie na skarpie rowu	590	Psary	tak	wycinka - kolizja z inwestycją
35	klon polny	Acer campestre	118	≥50	15	8	-	pochylenie pnia ok. 10° w kierunku drogi, rośnie na skarpie rowu	590	Psary	tak	wycinka - kolizja z inwestycją
36	klon polny	Acer campestre	124	≥50	15	8	-	wypróchnienie w miejscu usuniętego konara, rośnie na skarpie rowu	590	Psary	tak	wycinka - kolizja z inwestycją
37	zadzrzewienie: klon polny	Acer campestre	-	<50	-	-	21	-	590	Psary	nie	wycinka - kolizja z inwestycją
38	dąb szypułkowy	Quercus robur	432	≥50	27	18	-	ślady żerowania szkodnika, drzewo cięte, wypróchnienie w miejscu wylamanego konara, posusz 40%, wypróchnienie w miejscu rozwidlenia	590	Psary	-	pozostawienie
39	zakrzewienie: dereń świdwa, śliwa	Cornus sanguinea, Prunus	-	-	-	-	90	-	590	Psary	tak	wycinka - kolizja z inwestycją

40	dąb szypułkowy	Quercus robur	105	≥50	14	7	-	pochylenie pnia ok. 10° w kierunku miejscowości Psary, drzewo cięte od strony linii oświetleniowej, korona uformowana w stronę drogi	590	Psary	tak	wycinka - kolizja z inwestycją
41	dąb szypułkowy	Quercus robur	97+92	≥50	8	10	-	rozwidlenie w odziomku, rośnie pod linią oświetleniową, drzewo cięte	590	Psary	tak	wycinka - kolizja z inwestycją
42	zakrzewienie: trzmielina pospolita	Euonymus europaeus	-	-	-	-	4	-	590	Psary	nie	wycinka - kolizja z inwestycją
43	olsza czarna	Alnus glutinosa	77	≥50	5	5	-	cięte na wys. 5m, rośnie pod linią oświetleniową, w obrębie pnia krzew leszczyny o pow. mniejszej niż 25m ² , posusz krzewu 100%	474/2	Psary	tak	wycinka - kolizja z inwestycją
44	olsza czarna	Alnus glutinosa	49	≥50	5	5	-	cięte na wys. 5m, nieliczne żyjące pędy odroślowe	474/2	Psary	tak	wycinka - kolizja z inwestycją
45	dąb szypułkowy	Quercus robur	30+40	≥50	6	4	-	rośnie pod linią oświetleniową, korona uformowana w stronę wiaduktu, rozwidlenie v-kształtne na wys. 1,2m, drzewo cięte	474/2	Psary	tak	wycinka - kolizja z inwestycją
46	dąb szypułkowy	Quercus robur	30	<50	2,5	1	-	pień przycięty na wys. 2m, rośnie pod linią oświetleniową	474/2	Psary	nie	wycinka - kolizja z inwestycją
47	dąb szypułkowy	Quercus robur	48	≥50	4	0,5	-	rośnie pod linią oświetleniową	474/2	Psary	tak	wycinka - kolizja z inwestycją
48	dąb szypułkowy	Quercus robur	43	≥50	4	0,5	-	posusz 100%, zrośniętę z drzewem nr. 49, rośnie pod linią oświetleniową	474/2	Psary	tak	wycinka - kolizja z inwestycją
49	jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	53	≥50	4	1,5	-	przycięty na 4m, nieliczne pędy odroślowe	474/2	Psary	tak	wycinka - kolizja z inwestycją
50	wiśnia ptasia	Prunus avium	164	≥50	14	7	-	porośnięte chmielem, korona uformowana w stronę drogi	474/2	Psary	nie	wycinka - kolizja z inwestycją
51	jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	21	<50	7	1,5	-	-	474/2	Psary	nie	wycinka - kolizja z inwestycją
52	jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	39+31	≥50	11	3	-	rozwidlenie V-kształtne w odziomku, na pniu o obw. 39 zabliźnione pęknięcie podłużne o wys. 1m	474/2	Psary	tak	wycinka - kolizja z inwestycją

53	zakrzewienie: wiśnia ptasia	Prunus avium	-	-	-	-	12,5	-	474/2	Psary	nie	wycinka - kolizja z inwestycją
54	klon zwyczajny	Acer platanoides	29+32+24+32	≥50	12	6	-	rozwidlenie w odziomku	474/2	Psary	tak	wycinka - kolizja z inwestycją
55	jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	100	≥50	13	9	-	posusz 20%, zabliźnione pęknięcie podłużne o wys. 50cm	434/4	Psary	-	pozostawienie
56	zakrzewienie: głóg jednoszyjkowy, wiśnia ptasia	Crataegus monogyna, Prunus avium	-	-	-	-	13,5	-	474/2 434/4	Psary	nie	wycinka - kolizja z inwestycją
57	zakrzewienie: wiśnia ptasia	Prunus avium	-	-	-	-	8	-	474/2 434/4	Psary	nie	wycinka - kolizja z inwestycją
58	jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	63+14+20+7	≥50	11	5	-	porośnięte bluszczem, ślady żerowania szkodnika	474/2	Psary	tak	wycinka - kolizja z inwestycją
59	jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	133	≥50	14	8	-	posusz 30%, porośnięte bluszczem	474/2	Psary	-	pozostawienie
60	dąb szypułkowy	Quercus robur	129	≥50	19	11	-	posusz 5%, porośnięte bluszczem	474/2	Psary	-	pozostawienie
61	wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	22+27+20	≥50	9	5	-	odrosty	474/2	Psary	tak	wycinka - kolizja z inwestycją
62	jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	272	≥50	24	19	-	posusz 5%	474/2	Psary	tak	wycinka - kolizja z inwestycją
63	jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	228	≥50	23	15	-	wyłamania w koronie, posusz 20%	474/2	Psary	-	pozostawienie
64	jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	28	≥50	8	3	-	wypróchnienie wgłębne na pniu	474/2	Psary	tak	wycinka - kolizja z inwestycją
65	jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	20+24+65+28+12	≥50	11	7	-	rozwidlenie w odziomku, wypróchnienie w odziomku	474/2	Psary	tak	wycinka - kolizja z inwestycją
66	jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	18+24+46+43+92	≥50	17	8	-	odrosty z usuniętego drzewa	474/2	Psary	tak	wycinka - kolizja z inwestycją
67	dąb szypułkowy	Quercus robur	21	≥50	6	3	-	wrośnięte ogrodzenie, drzewo cięte	474/2	Psary	-	pozostawienie
68	zadrzewienie: klon pospolity	Acer platanoides	-	<50	-	-	7,5	samosiewy oraz pędy odrosłowe z usuniętych pni	474/2 398/2	Psary	-	pozostawienie

69	klon pospolity	Acer platanoides	60	≥50	9	5	-	wypróchnienie w miejscu usuniętego konara, ubytek powierzchniowy od podstawy pnia o pow. 1,5mx10cm - częściowo zalane kalusem, wypróchnienie wgłębne odziomka	474/2	Psary	-	pozostawienie
70	klon pospolity	Acer platanoides	51+26	≥50	9	4	-	rozwidlenie V - kształtne na wys. ok. 40cm z zakorkiem	398/2	Psary	-	pozostawienie
71	klon pospolity	Acer platanoides	34	≥50	9	4	-	-	398/2	Psary	-	pozostawienie
72	zakrzewienie: rogownica kutnerowata, liliowiec	Cerastium tomentosum, Hemerocallis	-	-	-	-	7,5	-	474/2 398/2	Psary	-	pozostawienie

3. Dokumentacja fotograficzna





















