

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy - Pakiet nr 1

LP.	NAZWA I OPIS ARTYKUŁU		Wpisać <u>TAK</u> jeśli oferowany artykuł spełnia wymóg lub <u>NIE</u> , jeśli nie spełnia (uzupełnia Wykonawca)*	Jedn m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (wartość netto + VAT)	Producent i model/typ zaoferowanego urządzenia
1.	Elektroniczna waga kolumnowa z wzrostomierzem	Klasa dokładności: III (3)		szt.	3					Producent : Model / Typ :
		Działka elementarna 100 g < 150 kg > max 200 g								
		Wyświetlacz LCD, wysokość cyfr min. 20 mm								
		Wyświetlacz z możliwością obracania od strony pacjenta lub lekarza/pielęgniarki								
		Zasilanie: Zasilacz i baterie								
		Obciążenie maksymalne : min. 200 kg								
		Wbudowane kółka/rolki transportowe								
		4 regulowane podgumowane punkty podparcia wagi								
		Antypoślizgowa powierzchnia platformy								
		Platforma na której stoi pacjent zintegrowana z pomostem wagi								
		Funkcje TARA, HOLD, BMI, automatyczne wyłączanie								
		Instrukcja w j. polskim								
		Wzrostomierz : zakres pomiaru od 75 cm (lub mniej) do min. 200 cm								
		Podziałka: 1 mm								
		Rok produkcji : 2023 r.								
Wyrób medyczny										

*W przypadku wpisania "NIE" lub nie uzupełnieniu jakiegokolwiek rubryki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy - Pakiet nr 2

LP.	NAZWA I OPIS ARTYKUŁU		Wpisać <u>TAK</u> jeśli oferowany artykuł spełnia wymóg lub <u>NIE</u> jeśli nie spełnia (uzupełnia Wykonawca)*	Jedn m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (wartość netto + VAT)	Producent i model/typ zaoferowanego urządzenia									
1.	Kozetka lekarska	stelaż ze stali kwasoodpornej		szt.	1					Producent : Model / Typ :									
na stopkach nastawnych z możliwością poziomowania, antypoślizgowych																			
leże dwusegmentowe, tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję (kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym, min. 8 do wyboru)																			
zagłówek regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego, w zakresie: 0-45°																			
z uchwytem na prześcieradło																			
grubość leża min. 50 mm																			
wymiary : długość: 185 cm; szerokość: 56 cm; wysokość: 50 cm;																			
dopuszczalne obciążenie : min. 180 kg																			
wyrób medyczny																			
fabrycznie nowa. Rok produkcji 2023																			
2.		Kozetka lekarska									Stelaż ze stali kwasoodpornej		szt.	3					Producent : Model / Typ :
wyposażona w koła o średnicy 125 mm, w tym min. 2 z blokadą																			
leże dwusegmentowe, tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję (kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym)																			
zagłówek regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego, w zakresie: 0-45°																			
z uchwytem na prześcieradło																			
grubość leża min. 50 mm																			
wymiary : długość: 185 cm; szerokość: 56 cm; wysokość: 50 cm;																			
dopuszczalne obciążenie : min. 180 kg																			
wyrób medyczny																			
fabrycznie nowa. Rok produkcji 2023																			
3.	Parawan medyczny pojedynczy		stelaż ze stali kwasoodpornej		szt.	4					Producent : Model / Typ :								
wyposażony w trzy kółka o średnicy 50 mm , w obudowie stalowej ocynkowanej, min. 2 kółka z blokadą																			
zasłona parawanu mocowana na „rzepy” z materiału umożliwiającego dezynfekcję, kolor zasłony do uzgodnienia z Zamawiającym min. 6 kolorów do wyboru																			
wysokość całkowita min. 170 cm.																			
długość skrzydła 100 cm.																			
wyrób medyczny																			
fabrycznie nowy. Rok produkcji: 2023																			

LP.	NAZWA I OPIS ARTYKUŁU		Wpisać <u>TAK</u> jeśli oferowany artykuł spełnia wymóg lub <u>NIE</u> jeśli nie spełnia (uzupełnia Wykonawca)*	Jedn m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (wartość netto + VAT)	Producent i model/typ zaoferowanego urządzenia
4.	Krzesło (stanowisko) do pobierania krwi	siedzisko obrotowe 360° - możliwość przeprowadzania zabiegu iniekcji zarówno na prawym jak i lewym przedramieniu		szt.	3					Producent : Model / Typ :
stelaż ze stali kwasoodpornej										
na stopkach nastawnych z możliwością poziomowania, antypoślizgowych										
z tacką ze stali kwasoodpornej										
dopuszczalne obciążenie : min. 120 kg										
podłokietnik, siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem zmywalnym odpornym odpornym na dezynfekcję (kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym, min. 6 kolorów do wyboru)										
wymiary całkowite : szerokość max 79 cm, głębokość max 64 cm										
wyrób medyczny										
fabrycznie nowy. Rok produkcji: 2023										
5.	Stolik oddziałowy wielofunkcyjny do rozłożenia leków	stelaż ze stali kwasoodpornej		szt.	4					Producent : Model / Typ :
wyposażony w 4 koła o średnicy 75mm, w tym min. 2 z blokadą										
2 blaty, każdy blat ze stali kwasoodpornej w formie wyjmowanych dwóch tac (łącznie 4 tace)										
przegrody do leków z tworzywa sztucznego, 60 na 1 poziom										
miska ze stali nierdzewnej										
koszyk na akcesoria										
wymiary całkowite [mm]: 660x430x890 [długość x szerokość x wysokość] (wszystkie wymiary + - 5 mm)										
wyrób medyczny										
fabrycznie nowy. Rok produkcji: 2023										
6.	Stolik oddziałowy koszykowy	stelaż, półki koszykowe wykonane ze stali kwasoodpornej		szt.	2					Producent : Model / Typ :
3 x półki koszowe, wymiar półki koszykowej: 655 mm (+- 5 mm) x 410 (+- 5 mm) x 90 mm (+- 5 mm)										
Wymiar stolika bez wyposażenia dodatkowego										
- długość : 84 cm (+- 1 cm);										
- szerokość : 48 cm (+ - 1 cm);										
- wysokość : 89 cm (+- 1 cm).										
koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym min. dwa z blokadą										
uchwyt do prowadzenia z kształtownika o przekroju 20 mm x 20 mm, ze stali kwasoodpornej										
wyrób medyczny										
fabrycznie nowy. Rok produkcji: 2023										
							Wartość netto		Wartość brutto	
RAZEM ŁĄCZNA WARTOŚĆ (SUMA) PAKIETU NR 2										

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy - Pakiet nr 3

LP.	NAZWA I OPIS ARTYKUŁU		Wpisać <u>TAK</u> jeśli oferowany artykuł spełnia wymóg lub <u>NIE</u> jeśli nie spełnia (uzupełnia Wykonawca)*	Jedn m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (wartość netto + VAT)	Producent i model/typ zaoferowanego urządzenia
1.	Wózek prysznicowy	konstrukcja wykonana z aluminium		szt.	15					Producent : Model / Typ :
		maksymalna waga użytkownika : min. 150 kg								
		siedzisko i oparcie wykonane z miękkiego i wygodnego dla pacjenta plastiku, łatwego do czyszczenia.								
		antypoślizgowa powierzchnia siedziska								
		wózek na 4 kółkach : tylne koła 24 cali (z hamulcami postojowymi), przednie koła 5 cali								
		szerokość siedziska 48 cm -50 cm, Wysokość siedziska 51 cm (+- 0,5 cm) , Głębokość siedziska 45 cm								
		wyciągane i demontowane oparcie								
		odchylane podłokietniki								
		łączący dwie funkcje, toaletową oraz prysznicową								
		siedzisko z wycięciem sanitarnym								
		wyposażony w pas bezpieczeństwa i pojemnik sanitarny mocowany pod siedziskiem								
		wysuwane podnóżki z regulacją głębokości								
		waga wózka max 16 kg								
		wyrób medyczny								
		farbycznie nowy, rok produkcji : 2023								

*W przypadku wpisania "NIE" lub nie uzupełnienia jakiegokolwiek rubryki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy - Pakiet nr 4

LP.	NAZWA I OPIS ARTYKUŁU	Wpisać <u>TAK</u> jeśli oferowany artykuł spełnia wymóg lub <u>NIE</u> jeśli nie spełnia (uzupełnia Wykonawca)*	Jedn m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (wartość netto + VAT)	Producent i model/typ zaoferowanego urządzenia
1.	<div>Wózek inwalidzki specjalny dla osoby dorosłej, manualny</div> <div>rama wózka wykonana z aluminium</div> <div>wózek dedykowany dla osób z niestabilnym tułowiem, dla osób leżących wymagających długoterminowej opieki, dla osób starszych</div> <div>wózek modułowy, umożliwiający rozbudowę o opcje dodatkowe</div> <div>z odchylanym oparciem do 90°</div> <div>oparcie regulowane w sposób płynny przy pomocy sprężyn hydraulicznych</div> <div>wymiary siedziska szerokość siedziska : 50 cm; głębokość siedziska : 46 cm; wysokość siedziska : 48 cm.</div> <div>siedzisko : elastyczne z 2 cm pianką wewnątrz</div> <div>podnóżki z podparciem pod łydki i regulacją kąta nachylenia</div> <div>podłokietniki ścięte z możliwością uchylenia i wyciągnięcia</div> <div>wózek wyposażony w przedłużenie oparcia, demontowalne</div> <div>tapicerka : nylon</div> <div>pas brzuszny , wykonany z perforowanego neoprenu, do wyboru min. dwa rozmiary</div> <div>koła tylne 24" pełne, wypinane na szybkozłączki; Koła przednie 200x50 pełne</div> <div>oparcie z rączkami do pchania</div> <div>maksymalne obciążenie : min. 130 kg</div> <div>wyrób medyczny</div> <div>produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2023</div>		szt.	4					<div>Producent :</div> <div>Model / Typ :</div>
1.	<div>Wózek inwalidzki specjalny dla osoby dorosłej, manualny</div> <div>rama wózka wykonana z aluminium</div> <div>wózek dedykowany dla osób z niestabilnym tułowiem, dla osób leżących wymagających długoterminowej opieki, dla osób starszych</div> <div>wózek modułowy, umożliwiający rozbudowę o opcje dodatkowe</div> <div>z odchylanym oparciem do 90°</div> <div>oparcie regulowane w sposób płynny przy pomocy sprężyn hydraulicznych</div> <div>wymiary siedziska szerokość siedziska : 50 cm; głębokość siedziska : 46 cm; wysokość siedziska : 48 cm.</div> <div>siedzisko : elastyczne z 2 cm pianką wewnątrz</div> <div>podnóżki z podparciem pod łydki i regulacją kąta nachylenia</div> <div>podłokietniki ścięte z możliwością uchylenia i wyciągnięcia</div> <div>wózek wyposażony w przedłużenie oparcia, demontowalne</div> <div>tapicerka : nylon</div> <div>pas brzuszny z ujęciem krocza, wykonany z perforowanego neoprenu, do wyboru min. dwa rozmiary</div> <div>koła tylne 24" pełne, wypinane na szybkozłączki; Koła przednie 200x50 pełne</div> <div>oparcie z rączkami do pchania</div> <div>maksymalne obciążenie : min. 130 kg</div> <div>wyrób medyczny</div> <div>produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2023</div>		szt.	5					<div>Producent :</div> <div>Model / Typ :</div>

LP.	NAZWA I OPIS ARTYKUŁU	Wpisać TAK jeśli oferowany artykuł spełnia wymóg lub NIE jeśli nie spełnia (uzupełnia Wykonawca)*	Jedn m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (wartość netto + VAT)	Producent i model/typ zaoferowanego urządzenia
1.	<div>Wózek inwalidzki specjalny dla osoby dorosłej, manualny - IX</div> <div>rama wózka wykonana z aluminium</div> <div>wózek dedykowany dla osób z niestabilnym tułowiem, dla osób leżących wymagających długoterminowej opieki, dla osób starszych</div> <div>wózek modułowy, umożliwiający rozbudowę o opcje dodatkowe</div> <div>z odchylanym oparciem do 90°</div> <div>oparcie regulowane w sposób płynny przy pomocy sprężyn hydraulicznych</div> <div>wymiary siedziska szerokość siedziska : 50 cm; głębokość siedziska : 46 cm; wysokość siedziska : 48 cm.</div> <div>siedzisko : elastyczne z 2 cm pianką wewnątrz</div> <div>podnóżki z podparciem pod łydki i regulacją kąta nachylenia</div> <div>podłokietniki ścięte z możliwością uchylenia i wyciągnięcia</div> <div>wózek wyposażony w przedłużenie oparcia, demontowalne</div> <div>tapicerka : nylon</div> <div>pas brzuszny , wykonany z perforowanego neoprenu, do wyboru min. dwa rozmiary</div> <div>szeroki pas stabilizujący tułów, wykonany z perforowanego neoprenu, do wyboru min. dwa rozmiary</div> <div>koła tylne 24" pełne, wypinane na szybkołączki;</div> <div>Koła przednie 200x50 pełne</div> <div>oparcie z rączkami do pchania</div> <div>maksymalne obciążenie : min. 130 kg</div> <div>wyrób medyczny</div> <div>produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2023</div>		szt.	4					<div>Producent :</div> <div>Model / Typ :</div>
1.	<div>Wózek inwalidzki specjalny dla osoby dorosłej, manualny - IX</div> <div>rama wózka wykonana z aluminium</div> <div>wózek dedykowany dla osób z niestabilnym tułowiem, dla osób leżących wymagających długoterminowej opieki, dla osób starszych</div> <div>wózek modułowy, umożliwiający rozbudowę o opcje dodatkowe</div> <div>z odchylanym oparciem do 90°</div> <div>oparcie regulowane w sposób płynny przy pomocy sprężyn hydraulicznych</div> <div>wymiary siedziska szerokość siedziska : 50 cm; głębokość siedziska : 46 cm; wysokość siedziska : 48 cm.</div> <div>siedzisko : elastyczne z 2 cm pianką wewnątrz</div> <div>podnóżki z podparciem pod łydki i regulacją kąta nachylenia</div> <div>podłokietniki ścięte z możliwością uchylenia i wyciągnięcia</div> <div>wózek wyposażony w przedłużenie oparcia, demontowalne</div> <div>tapicerka : nylon</div> <div>pas brzuszny z ujęciem krocza, wykonany z perforowanego neoprenu, do wyboru min. dwa rozmiary</div> <div>koła tylne 24" pełne, na ośce stałe;</div> <div>Koła przednie 200x50 pełne</div> <div>oparcie z rączkami do pchania</div> <div>maksymalne obciążenie : min. 130 kg</div> <div>wyrób medyczny</div> <div>produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2023</div>		szt.	2					<div>Producent :</div> <div>Model / Typ :</div>
						Wartość netto		Wartość brutto	
RAZEM ŁĄCZNA WARTOŚĆ (SUMA) PAKIETU NR 4									

*W przypadku wpisania "NIE" lub nie uzupełnienia jakiejkolwiek rubryki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy - Pakiet nr 5

LP.	NAZWA I OPIS ARTYKUŁU		Wpisać <u>TAK</u> jeśli oferowany artykuł spełnia wymóg lub <u>NIE</u> jeśli nie spełnia (uzupełnia Wykonawca)*	Jedn m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (wartość netto + VAT)	Producent i model/typ zaoferowanego urządzenia
1.	Wózek do aparatów EKG	blat z otworem wraz ze śrubą mocującą, pasujący do aparatów Ascard Mr Green i Mr Red		szt.	3					Producent : Model / Typ :
		cztery kółka w tym dwa z blokadą								
		pojemnik na akcesoria, elektrody i żel EKG								
		wysięgnik na kable pacjenta								
		wysokość blatu od ziemi min 84 cm, max 86 cm								
		wyrób medyczny								
		produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2023.								

*W przypadku wpisania "NIE" lub nie uzupełnieniu jakiegokolwiek rubryki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy - Pakiet nr 6

LP.	NAZWA I OPIS ARTYKUŁU	Parametr oferowany (wpisać „TAK” jeśli oferowany artykuł spełnia wymagania Zamawiającego / Niewypełnienie tabeli, niespełnienie któregokolwiek z parametrów lub udzielenie odpowiedzi „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.)*	Jedn m.	Ilość	Cena jednostkowa netto za szt.	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (cena jedn. brutto za szt. x ilość)	Producent i nazwa handlowa zaofertowanego urządzenia
1.	Pas wzmacniany do całkowitego unieruchomienia ramion z zapięciem magnetycznym (pas przez piersi, dwa paski przez ramiona), komplet posiadający: 5 obrotowych zamków patentowych, 1 obrotowy klucz magnetyczny, wytrzymujący naprężenia od 300 do 600 kg, trudnozapalny, temperatura prania 95 ° C, rozmiar „ M ”, wyrób medyczny , produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2023.		szt.	2					
2.	Pas wzmacniany do całkowitego unieruchomienia rąk z zapięciem magnetycznym, komplet posiadający: 4 obrotowe zamki patentowe, 1 obrotowy klucz magnetyczny wytrzymujący naprężenia od 300 do 600 kg, trudnozapalny, temperatura prania 95 ° C, rozmiar „ M ”, wyrób medyczny , produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2023.		szt.	2					
3.	Pas wzmacniany do całkowitego unieruchomienia stóp z zapięciem magnetycznym, komplet posiadający: 4 obrotowe zamki patentowe, 1 klucz magnetyczny wytrzymujący naprężenia od 300 do 600 kg, trudnozapalny, temperatura prania 95 ° C, rozmiar „ M ”, wyrób medyczny , produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2023.		szt.	2					
4.	Guziki do zamków patentowych pasujące do pasów z pozycji 1-3		szt.	30					
						Wartość netto		Wartość brutto	
RAZEM ŁĄCZNA WARTOŚĆ (SUMA) PAKIETU NR 6									

*W przypadku wpisania "NIE" lub nie uzupełnienia jakiegokolwiek rubryki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP

LP.	NAZWA I OPIS ARTYKUŁU		Wpisać <u>TAK</u> jeśli oferowany artykuł spełnia wymóg lub <u>NIE</u> jeśli nie spełnia (uzupełnia Wykonawca)*	Jedn m.	Ilość	Cena jednostkowa netto za szt.	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (cena jedn. brutto za szt. x ilość)	Producent i nazwa handlowa zaoferowanego urządzenia		
1.	Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy do opieki długoterminowej	materac prostokomorowy	dla pacjentów o wadze min. 160 kg lub większej, bariatryczny									
			rozm. nie mniejszy niż 195x85x13 cm (dł. x szer. x wys.)									
			skuteczny przy profilaktyce i leczeniu odleżyn do III stopnia włącznie, zagrożenia odleżynami w skali czterostopniowej									
			wymienne komory materaca, min 17 szt. z zabezpieczeniem antyrotacyjnym									
			materac trzysekcyjny									
			z funkcją transportową (umożliwiającą bezpieczny transport chorego na materacu odłączonym od pompy)									
			pokrowiec materaca: wodoodporny oddychający, odporny na temperaturę gotowania tj. 100°C, zapinany na zamek błyskawiczny z trzech stron									
			wykonany z poliuretanu w osłonie nylonu									
			materac z zaworem CPR (zawór reanimacyjny)									
			produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2023.									
		3 lata gwarancji										
		pompa zmiennociśnieniowa	niskociśnieniowa z minimalną wydajnością 10 l / min	kpl.	8							Producent :
			z funkcją trybu pielęgnacyjnego, zmiennego, statycznego, kardiologicznego, maksymalnego wypełnienia materaca									
			funkcja wyboru wartości ciśnienia w skali stopnia odleżyn, 4 tryby									
			funkcja wyboru czasu cyklu									
			skuteczna przy profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie, zagrożenia odleżynami w skali czterostopniowej									
			system kontroli szczelności układu									
			dotykowy panel sterujący									
			z blokadą panelu sterowania									
			głośność nie większa niż 25 dB									
			podświetlany włącznik									
			z alarmem niskiego ciśnienia - wizualny i akustyczny									
			z uchwytami do powieszenia na panelu łóżka									
			kabel sieciowy min. 4 m									
			produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2023.									
			3 lata gwarancji									

2.	Pozycjoner przeciwodleżynowy	Poduszka 4 segmentowa		szt.	10					Producent : Model / Typ :
		wymiary 60 x 85 cm								
		pokrowiec: wodoodporny oddychający, temperatura prania min 95 ⁰ C								
		wyrób medyczny								
		produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2023.								
3.	Pozycjoner przeciwodleżynowy	Poduszka w kształcie wałka		szt.	10					Producent : Model / Typ :
		wymiary 20 x 180 cm								
		pokrowiec: wodoodporny oddychający, temperatura prania min 95 ⁰ C								
		wyrób medyczny								
		produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2023.								
4.	Pozycjoner przeciwodleżynowy	Poduszka w kształcie podkowy		szt.	10					Producent : Model / Typ :
		średnica zewnętrzna 50 cm								
		pokrowiec: wodoodporny oddychający, temperatura prania min 95 ⁰ C								
		wyrób medyczny								
		produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2023.								
5.	Pozycjoner przeciwodleżynowy	Poduszka w kształcie klina		szt.	10					Producent : Model / Typ :
		wymiary 70 x 25 x 25/5 cm								
		pokrowiec: wodoodporny oddychający, temperatura prania min 95 ⁰ C								
		wyrób medyczny								
		produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2023.								
6.	Łatwoślizg	mata do przenoszenia, obracania pacjenta		szt.	8					Producent : Model / Typ :
		obsztytaśmą z uchwytami								
		wymiary 220 x 140 cm								
		temperatura prania min 95 ⁰ C, suszenia min 100 ⁰ C								
		wyrób medyczny								
		produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2023.								
							Wartość netto		Wartość brutto	
RAZEM ŁĄCZNA WARTOŚĆ (SUMA) PAKIETU NR 7										

*W przypadku wpisania "NIE" lub nie uzupełnienia jakiejkolwiek rubryki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP