

Rawa Mazowiecka, dnia 04.04.2023 r.

Zamawiający:
Miasto Rawa Mazowiecka
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Odpowiedzi na zapytania wykonawców

Dotyczy postępowania: Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Miasta Rawa Mazowiecka

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Wykonawca nr 1

Pytanie 1:

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu pn. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIASTA RAWA MAZOWIECKA w związku z planowanym złożeniem oferty w przedmiotowym postępowaniu wnioskuję o udostępnienie dokumentów objętych poufnością i przesłanie ich na adres mailowy:

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że objął żadnych dokumentów postępowania poufnością. SWZ wraz z wszystkim załącznikami znajduje się na stronie prowadzonego postępowania.

Wykonawca nr 2

Pytanie 2:

Czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia określonym zapisami SWZ zakup pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 800 000 zł (Suma Ubezpieczenia) ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie planuje zakupu takich pojazdów w okresie trwania umowy.

Pytanie 3:

Czy zamawiający w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia, w ubezpieczeniu AC pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 800 000 zł (sumy ubezpieczenia) wyraża zgodę na renegezację stawki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 4:

Ubezpieczenie assistance – prosimy, by we wnioskowanym zakresie dla pojazdów włączanych do floty ochroną objęte były wyłącznie pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, które posiadają ubezpieczenie autocasco oraz ich wiek nie przekracza 15 lat.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Assistance dotyczy dwóch pojazdów z roku 2005.

Pytanie 5:

Ubezpieczenie assistance – w usłudze organizacji i kosztów kontynuowania podróży (zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu osób, obejmującego przejazd kierowcy i pasażerów najkrótszą drogą do miejsca zamieszkania kierowcy położonego na terytorium RP albo do celu podróży (w zależności od tego, które z tych miejsc jest położone bliżej) jednym z następujących środków transportu wybranym po konsultacji z Ubezpieczonym przez Centrum Alarmowe Wykonawcy), prosimy o wprowadzenie limitu 50 km, powyżej którego przysługuje świadczenie assistance.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6:

Ubezpieczenie assistance – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje, aby pojazd zastępczy wyposażony był w specjalistyczne urządzenia jak pojazd zastępowany.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 7:

W związku z zaistniałą sytuacją w Europie, prosimy o wyłączenie z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wszystkich szkód zaistniałych na terytorium: Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Wykonawca nr 3

W odniesieniu do Części II Zamówienia:

Pytanie 8:

wniosuję o dodanie zapisu, że Wykonawca zastrzega prawo do złożenia odrębnej oferty składkowej dla nowonabywanych pojazdów osobowych i ciężarowych do 3,5T, których wartość przekroczy 200.000 zł lub moc silnika przekracza 350KM.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9:

w odniesieniu do Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowców i pasażerów (NNW), wniosuję o zmianę zakresu terytorialnego na RP i pozostałe państwa należące do systemu Zielonej Karty, z wyłączeniem Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zakresu terytorialnego na Polskę oraz państwa, w których wystarczająca jest polska polisa ubezpieczenia OC i państwa, w których obowiązuje Zielona Karta, z wyłączeniem Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 10:

wnioskuje o potwierdzenie, że we wszystkich nieuregulowanych w SIWZ zapisach zastosowanie będą miały postanowienia, w tym ograniczenia, określone w OWU Wykonawcy. Zamawiający nie określa listy wyłączeń, więc Wykonawca oczekuje potwierdzenia, że będzie mógł zastosować te, która są w jego OWU.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 11:

wnioskuje o dodanie klauzuli o treści: „Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 12:

wnioskuje o aktualizację szkodowości flotowej na dzień ogłoszenia postępowania

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zaświadczenie szkodowe dotyczące komunikacji jest aktualne na dzień 03.03.2023 i 07.03.2023. Od tego czasu nie wystąpiły nowe zdarzenia.

Pytanie 13:

wnioskuje o przedłużenie okresu złożenia i otwarcia ofert do 10.04.2023r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 12.04.2023 na godz. 13.00.

Wykonawca nr 4

Cześć I

Pytanie 14:

W odniesieniu do zapisów części I – prosimy wprowadzenie treści klauzuli jak poniżej:

1. KLAUZULA CHOROÓB ZAKAŻNYCH

1. Niniejsze ubezpieczenie obejmuje, z zastrzeżeniem wszystkich obowiązujących warunków i wyłączeń, szkody spowodowane bezpośrednią fizyczną utratą lub fizycznym uszkodzeniem, mające miejsce w trakcie okresu ubezpieczenia.

W związku z powyższym i z pierwszeństwem wobec jakichkolwiek innych postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia stanowiących inaczej, niniejsze ubezpieczenie nie obejmuje strat, szkód, roszczeń, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z/lub w jakikolwiek sposób przypisywalnych, związanych z/lub występujących równocześnie lub w jakimkolwiek powiązaniu czasowym z Chorobą Zakaźną lub obawą lub zagrożeniem (rzeczywistym lub rzekomym) Chorobą Zakaźną.

2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za stratę, szkodę, roszczenie, koszt, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań:

2.1. w związku z Chorobą Zakaźną lub

2.2. jakiegokolwiek składnika majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.

3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

3.1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub Inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy, a

3.2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami i

3.3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub dobrym samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia zbywalności bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Wszystkie pozostałe warunki i wyłączenia umowy ubezpieczenia pozostają niezmienniane.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 15:

W odniesieniu do zapisów części I – prosimy wprowadzenie treści klauzuli jak poniżej:

2. Klauzula dotycząca IT

Ubezpieczyciel nie pokrywa w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia zniszczenia, zepsucia, przerwania lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania ani jakiegokolwiek niepoprawnego działania sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych chipów innego niż będącego wynikiem uprzednio pokrytej szkody fizycznej lub uszkodzenia w majątku rzeczowym, ani jakiegokolwiek wynikającej z tego szkody spowodowanej przerwą w działalności gospodarczej.

Dla celów niniejszej klauzuli zniszczenie, zepsucie, przerwanie lub zniekształcenie jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania i niepoprawne działanie sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych chipów nie stanowi szkody fizycznej lub uszkodzenia materialnego jako takie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 16:

W odniesieniu do zapisów części I – prosimy wprowadzenie treści klauzuli jak poniżej:

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzebraniem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 17:

Proszę o potwierdzenie, że od roku 1997 nie wystąpiły powodzie ani podtopienia w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia. Jeśli tak, to w jakiej wysokości zostały wypłacone odszkodowania oraz jakie mienie i o jakiej wartości narażone jest na szkody związane z ryzykiem powodzi?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jedynie w 2000 roku wystąpiła powódź roztopowa i zalała fragment parku, podmyła przyczółki mostowe i fragment ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż rzeki (nie były to miejsca ubezpieczenia).

Pytanie 18:

Proszę o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy instalacji elektrycznej, CO, wodno-kanalizacyjnej i gazowej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy instalacji elektrycznej, CO, wodno-kanalizacyjnej i gazowej.

Pytanie 19:

Proszę o informację o trwających lub planowanych remontach, inwestycjach i przebudowach w ubezpieczanych lokalizacjach?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w 2023 roku planuje poniższe inwestycje:

Przebudowa ulicy Jana III Sobieskiego oraz remont ulicy Łowickiej w Rawie Mazowieckiej 4 065 040,00 PLN, Rewitalizacja os. Niepodległości w Rawie 756 097,00 PLN, Remont schodów przy wejściu do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 81 300,00 PLN, Poprawa infrastruktury sportowej w mieście Rawa Mazowiecka 9 593 495,00 PLN, Budowa placu zabaw dla dzieci w Osiedlu 9 Maja 243 902,00 PLN, Strefa Active - siłownia zewnętrzna dla seniora i juniora 48 780,00 PLN, Modernizacja systemu klimatyzacji mechanicznej w budynku Miejskiego Domu Kultury 243 902,00 PLN, Umocnienie brzegów zbiornika „DOLNA ZAPORA” 813 008,00 PLN. Planujemy wykonać także przebudowę i remont ul. Słowackiego (koszt przybliżony- 8 mln zł). Prawdopodobnymi są natomiast remont ul. Wyzwolenia, Katowickiej i Wierzbowej.

Pytanie 20:

Proszę o zmianę zapisów dla klauzuli likwidacyjnej w sprzęcie elektronicznym – jak poniżej:

Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym - odszkodowanie wypłacane jest w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako koszt zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. ~~Ubezpieczyciel odstępuje od stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania w przypadku kiedy suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, który uległ szkodzie jest niższa od wartości tego sprzętu na dzień powstania szkody (niedoubezpieczenie).~~ Klauzula dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21:

Proszę o zmianę zapisów dla klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych – jak poniżej:
Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych - dla środków ubezpieczanych wg wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej: – bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego i bez względu na jego wartość, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wartości, do wysokości deklarowanej sumy ubezpieczenia utraconego/uszkodzonego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego, zużycia technicznego i ~~bez proporcjonalnej redukcji odszkodowania zarówno przy szkodzie całkowitej, jak i szkodzie częściowej. Bez względu na rodzaj wartości środka trwałego przyjętej do ubezpieczenia (księgowa brutto lub odtworzeniowa), zasada proporcji określona w OWU Ubezpieczyciela nie ma zastosowania przy ustalaniu wysokości szkody oraz odszkodowania.~~ W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody i kosztorysu do wysokości sumy ubezpieczenia danego środka trwałego, pod warunkiem, że przyznane odszkodowanie przeznaczone będzie przez Ubezpieczonego na zakup lub modernizację innego środka trwałego. Odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości obejmującej koszt naprawy, wymiany, nabycia lub odbudowy z uwzględnieniem kosztów montażu, demontażu, transportu, ceł i innych opłat. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22:

Proszę o zmianę limitu dla klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu:

Limit odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli wynosi 30% łącznej sumy ubezpieczenia przyjętej do ubezpieczenia w ww. ryzyku na początku okresu ubezpieczenia, ale nie więcej niż 15.000.000 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 23:

Proszę o zmianę limitu dla klauzuli automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym:

Limit odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli wynosi 30% łącznej sumy ubezpieczenia przyjętej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk na początku okresu ubezpieczenia, ale nie więcej niż 1.000.000 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 24:

Proszę o zmianę zapisów dla klauzuli ubezpieczenia prac budowlano- montażowych – jak poniżej:

na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe podczas prowadzenia prac ziemnych i robót budowlano-montażowych, w tym również robót, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę. ~~Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody związane z:~~

- ~~– naruszeniem konstrukcji dachu,~~
- ~~– naruszeniem bądź usunięciem pokrycia dachu,~~
- ~~– szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej.~~

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ww. szkody z następującymi limitami odpowiedzialności w rocznym okresie ubezpieczenia:

- a) szkody w mieniu będącym przedmiotem prac budowlano-montażowych – do limitu 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia;

b) szkody w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia;

c) szkody w nakładach i materiałach do limitu odpowiedzialności 100.000,00 zł (limit ten podwyższa sumę ubezpieczenia określoną w umowie ubezpieczenia);

~~d) szkody powstałe wskutek zalania w związku z naruszeniem bądź usunięciem pokrycia dachu – z limitem odpowiedzialności do 20% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, nie więcej niż 100.000,00 zł,~~

Udział własny w szkodzie dla niniejszej klauzuli: 1000,00 zł

Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

W przypadku gdy na mienie będące przedmiotem prac budowlano-montażowych, które wymagają pozwoleń na budowę, zawarta jest odrębna polisa na ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych, to niniejsza klauzula nie ma zastosowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25:

udziały własne - prosimy o wprowadzenie udziałów własnych w szkodzie: - czyste straty finansowe, szkody w środowisku : udział własny 10% odszkodowania nie mniej jak 1.000 zł;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26:

Prosimy o rozszerzenie listy Reprezentantów o Dyrektorów ubezpieczonych jednostek;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27:

odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z wytwarzaniem energii elektrycznej – prosimy o potwierdzenie, że ochrona dotyczy wyłącznie szkód osobowych i rzeczowych;

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 28:

odpowiedzialność z tytułu administrowania i zarządzania nieruchomościami – prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność nie dotyczy oc obowiązkowej;

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 29:

czyste straty finansowe

Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

1) związane z niedostarczeniem energii;

2) powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanych kapitałowo podmiotom, a także w rezultacie dokonania błędnych czynności kontrolnych bądź niedokonania czynności kontrolnych w odniesieniu do tych podmiotów;

3) spowodowane przez stałe emisje (np. szумы, zapachy, wstrząsy);

4) wynikające z odpowiedzialności za produkt i wykonane usługi;

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza, jednak wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowych wyłączeń do SWZ:

2) powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanych kapitałowo podmiotom, a także w rezultacie dokonania błędnych czynności kontrolnych bądź niedokonania czynności kontrolnych w odniesieniu do tych podmiotów;

3) spowodowane przez stałe emisje (np. szумы, zapachy, wstrząsy);

Zmiany stają się integralną częścią SWZ.

Pytanie 30:

Czyste straty finansowe

Prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego doradztwa;

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 31:

szkody wynikające z uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zaginięcia dokumentów osób trzecich – prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie dotyczy czystych strat finansowych;

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 32:

Prosimy o potwierdzenie poniższych zapisów odnoszących się do odpowiedzialności ratowników wodnych, nauczycieli, opiekunów, wychowawców i instruktorów :

ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

a) wyrządzonych umyślnie;

b) wyrządzonych przez osoby nie posiadające wymaganych przepisami prawa odpowiednich uprawnień do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności lub gdy taką osobę obowiązywał zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności;

c) wyrządzone pod wpływem alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających;

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 33:

szkody w środowisku – prosimy o zmianę zapisu z 7 dni na 3 dni;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie dotyczy szkód związanych z odwołaniem imprezy;

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 35:

odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z organizacją rajdów i wyścigów rowerowych, pokazów motocyklowych (stunt)- prosimy o ustalenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł;

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 36:

odpowiedzialność cywilną najemcy za szkody powstałe w rzeczach ruchomych z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy-prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie dotyczy szkód w pojazdach, motocyklach lub ich wyposażeniu, a także w rzeczach w nich pozostawionych;

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 37:

odpowiedzialność za szkody wzajemne – prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie dotyczy czystych strat finansowych;

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 38:

odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu należącym do pracowników Ubezpieczonego lub do ich osób bliskich lub innych osób za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym szkody w pojazdach – prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie dotyczy szkód w wyposażeniu pojazdów, a także w rzeczach w nich pozostawionych;

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 39:

odpowiedzialność cywilna z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych – prosimy o wykreślenie zapisu;

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 40:

szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń – prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje szkód spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych, o których Ubezpieczony wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności wiedzieć powinien;

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 41:

Prosimy o akceptację treści poniższej klauzuli sankcyjnej:

Wykonawca nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Wykonawcę na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy;

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 42:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia;

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 43:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie dotyczy szkód objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych, oc zawodowej oraz ubezpieczenia oc nadwyżkowego ponad w/w;

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 44:

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych postanowieniami opisu przedmiotu zamówienia zastosowanie będą miały OWU Wykonawcy wraz z klauzulami;

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 45:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem;

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 46:

Poprosimy o zmianę terminu składania ofert na 12.04.2023 r.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Wykonawca nr 5

Pytanie 47:

Prosi o informację czy w miejscach ubezpieczenia i okolicach od 1996 roku zaistniały jakiegokolwiek szkody powodziowe, podtopienia itp.? Jeśli tak to ile i jakie były wysokości wypłaconych odszkodowań?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jedynie w 2000 roku wystąpiła powódź roztopowa i zalała fragment parku , podmyła przyczółki mostowe i fragment ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż rzeki (nie były to miejsca ubezpieczenia).

Pytanie 48:

Towarzystwo prosi o informację czy w ciągu najbliższych dwóch lat planowane są jakieś inwestycje, jeżeli tak to czego dotyczą i jaka jest ich szacunkowa wartość.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w 2023 roku planuje poniższe inwestycje:

Przebudowa ulicy Jana III Sobieskiego oraz remont ulicy Łowickiej w Rawie Mazowieckiej 4 065 040,00 PLN, Rewitalizacja os. Niepodległości w Rawie 756 097,00 PLN , Remont schodów przy wejściu do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 81 300,00 PLN, Poprawa infrastruktury sportowej w mieście Rawa Mazowiecka 9 593 495,00 PLN, Budowa placu zabaw dla dzieci w Osiedlu 9 Maja 243 902,00 PLN, Strefa Active- siłownia zewnętrzna dla seniora i juniora 48 780,00 PLN, Modernizacja systemu klimatyzacji mechanicznej w budynku Miejskiego Domu Kultury 243 902,00 PLN, Umocnienie brzegów zbiornika „DOLNA ZAPORA” 813 008,00 PLN. Planujemy wykonać także przebudowę i remont ul. Słowackiego (koszt przybliżony- 8 mln zł). Prawdopodobnymi są natomiast remont ul. Wyzwolenia, Katowickiej i Wierzbowej.

Zamawiający prowadzi budżetowość roczną i nie może przewidzieć planów na kolejne lata.

Pytanie 49:

Towarzystwo prosi o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 50:

Towarzystwo prosi o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także szkód powstałych w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 51:

Towarzystwo prosi o informacje jaki jest stan techniczny zarządzanych dróg oraz informację o przeprowadzonych i planowanych remontach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że drogi są w większości w stanie technicznym dobrym i dostatecznym. W 2023 planujemy wykonać przebudowę i remont ul. Słowackiego (koszt przybliżony- 8 mln zł). Prawdopodobnymi są natomiast remont ul. Wyzwolenia, Katowickiej i Wierzbowej.

Pytanie 52:

Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy była przeprowadzona lustracja dróg na terenie Gminy i czy zostały sporządzone protokoły wskazujące miejsca wymagające czynności naprawczych?

Odpowiedź:

Przeгляд został wykonany w dniu 13 lutego 2023 r., na okoliczność czego w dniu 30 marca 2023 r. została zawarta umowa na naprawy ubytków nawierzchni bitumicznych. Ponadto został dokonany przegląd dróg o nawierzchni gruntowej, które również zostaną naprawione w II kwartale 2023 r. w ramach bieżącego utrzymania.

Pytanie 53:

Czy budynki są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy prowadzone są regularne przeglądy techniczne budynków i ich wszelkich instalacji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że budynki są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzone są regularne przeglądy techniczne budynków i ich instalacji.

Pytanie 54:

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 55:

Czy Zamawiający planuje zakup nowych instalacji OZE lub udział w projekcie związanym z wybudowaniem nowych instalacji OZE w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej w terminie określonym w przetargu? Jeśli tak jaki jest ich szacowany koszt oraz termin realizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie planuje zakupu nowych instalacji.

Pytanie 56:

Czy Zamawiający zgłasza budynki nieużytkowane w tym również pustostany? Czy są monitorowane lub dozorowane? Jeśli tak w taki sposób. Czy odcięte są media (takie jak prąd, gaz, woda) w budynkach? Jaki jest stan techniczny budynków? Kiedy ostatnio przeprowadzane zostały ich przeglądy techniczne i budowlane? Czy protokoły z przeglądów wykazały jakieś nieprawidłowości? Czy zostały one naprawione?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych.

Pytanie 57:

Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczania budynków nieużytkowanych do zakresu FLEXA (pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego) oraz wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 100 000,00 zł.

Odpowiedź:

W związku z powyższą odpowiedzią nie dotyczy.

Pytanie 58:

W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia mostu na rzece Rawce (załącznik nr 6, tabela nr 2, wykaz budynki) prosimy o informację kiedy były przeprowadzone okresowe kontrole obiektów mostowych. Czy mosty posiadają aktualne przeglądy? Czy wykryto jakieś nieprawidłowości, zalecenia? Czy zostały zrealizowane?

Odpowiedź:

Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia jedynie most na rzece Rawce w parku miejskim będącym kładką w ciągu chodnika dla pieszych. Most w parku miejskim został przebudowany w 2018 roku i podlega okresowi gwarancji zgodnie z umową/ plan przeglądu II-III kw br.

Pytanie 59:

Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności dla szkód w namiotach i znajdującym się w nich mieniu z 150 000,00 zł na 50 000,00 zł

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu na 100 000 zł. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 60:

Prosimy o zmniejszenie limitu szacowanej wartości szkody w klauzuli szybkiej likwidacji szkód (klauzula nr 9 programu ubezpieczenia) z 50 000,00 zł na 30 000,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 61:

Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w klauzuli miejsca ubezpieczenia (klauzula nr 22 programu ubezpieczenia) z 1 000 000,00 zł na 500 000,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 62:

Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie (klauzula nr 27 programu ubezpieczenia) z 300 000,00 zł na 200 000,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 63:

Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w klauzuli katastrofy budowlanej (klauzula nr 35 programu ubezpieczenia) z 2 000 000,00 zł na 1 000 000,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 64:

Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w klauzuli aktów terroryzmu (klauzula nr 42 programu ubezpieczenia) z 1 000 000,00 zł na 500 000,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 65:

Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w klauzuli strajków, rozruchów, zamieszek społecznych (klauzula nr 43 programu ubezpieczenia) z 1 000 000,00 zł na 500 000,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 66:

Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w klauzuli uznania kosztów dodatkowych wynikających z braku części zamiennych (klauzula nr 50 programu ubezpieczenia) z 200 000,00 zł na 100 000,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 67:

W zakresie ubezpieczenia oc za czyste straty finansowe (punkt 4.8) prosimy o wprowadzenie franszyzy na szkody powstałe w wyniku czystych strat finansowych – w wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 1 000 zł. Dodatkowo prosimy o wprowadzenie wyłączeń tj” Ubezpieczyciel w ramach czystych strat finansowych nie odpowiada szkody:

-związane z działalnością doradczą

-powstałe w wyniku ataków hakerskich oraz wirusów komputerowych.”

a tym samym prosimy o wykreślenie zdania: „dla szkód związanych z doradztwem wprowadza się podlimit odpowiedzialności w kwocie 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę jedynie na dopisanie dodatkowych wyłączeń do SWZ. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 68:

Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w rozszerzeniu odpowiedzialności cywilnej (punkt 4.15) za szkody w środowisku naturalnym powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także wszelkie koszty poniesione przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji, w tym również w związku z posiadaniem i użytkowaniem pojazdów, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:

1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, nie zamierzona przez ubezpieczonego;

2) początek procesu przedostania miał miejsce w okresie ubezpieczenia;

3) przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 7 dni od chwili rozpoczęcia procesu przedostania;

4) przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem służby ochrony środowiska, policji lub straży pożarnej.

- z 500 000,00 zł na 200 000,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 69:

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w rozszerzeniu odpowiedzialności cywilnej (pkt 4.17) dotyczącego odpowiedzialność za szkody z tytułu organizacji lub współorganizacji imprez (...) w wysokości 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu do 700 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 70:

Prosimy o wykreślenie odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z organizacją pokazów

motocyklowych (stunt) 4.18. W przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w tym zakresie w rozszerzeniu odpowiedzialności cywilnej w wysokości 200 000,00 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wprowadził już limit w wysokości 500 000 zł.

Pytanie 71:

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone wskutek posiadania lub użytkowania pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w tym wózków widłowych (punkt 4.30) w wysokości 100 000,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 72:

Prosimy o wykreślenie z zakresu odpowiedzialności cywilnej rozszerzenia (punkt 4.33) dotyczącego odpowiedzialności Ubezpieczonego zgodnie z art. 448 kc w związku z art. 23 i 24 kc z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 73:

Prosimy o potwierdzenie, że punktu 4.34 dotyczący odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji inwestora, wynikające z uchybień przy organizowaniu procesu budowy na podstawie art. 18 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - nie dotyczy odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 74:

Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody, w tym czyste straty finansowe będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji administracyjnej przez jednostkę samorządu terytorialnego (punkt 4.43) z 500 000,00 zł na 200 000,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 75:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczania odpowiedzialności cywilnej o szkody w tym czyste straty finansowe, będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji administracyjnej przez jednostkę samorządu terytorialnego (punkt 4.43) nie obejmują szkód wyrządzonych umyślnie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 76:

Towarzystwo uprzejmie prosi o informację czy Zamawiający przez ostatnie trzy lata był objęty ochroną ubezpieczeniową w takim samym zakresie jak obecnie wnioskowany, w szczególności zakres ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjne, franszyzy integralne i udziały własne. W przypadku występowania różnic prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przez ostatnie 3 lata był ubezpieczony w takim samym zakresie jak w SWZ, Franszyzy i udziały własny były na takim samym poziomie.

Pytanie 77:

Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy.

Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jest to ok. 23 mln zł. Lokalizacja to Szkoła Podstawowa nr 1 w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 19.

Pytanie 78:

Prosimy o informację czy wśród mienia zgłaszanego do ubezpieczenia znajduje się sprzęt elektroniczny z projektów unijnych lub rządowych. Jeżeli tak prosimy o jego wyszczególnienie oraz informacje o rodzaju sprzętu, wyszczególnienie sumy ubezpieczenia, podanie Ubezpieczonych oraz szkodowości za okres ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w wykazie znajduje się jedynie sprzęt zakupiony w ramach programów Zdalna Szkoła i Cyfrowa Gmina. Program Zdalna Szkoła jest wyszczególniony w wykazie sprzętu elektronicznego szkół. Mienie to jest wykorzystywane na terenie lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia.

Pytanie 79:

Prosimy o informację czy wśród mienia zgłaszanego do ubezpieczenia znajdują się instalacje fotowoltaiczne, solarne jeżeli tak prosimy o :

- podanie sumy ubezpieczenia instalacji, roku budowy, adresu miejsca ubezpieczenia oraz:
- czy instalacja jest zainstalowana na budynku, czy wolnostojąca.

W przypadku montażu na budynkach prosimy o informacji o konstrukcji budynków na których zamontowane są panele.

W przypadku montażu na ziemi prosimy o podanie informacji na jakiej wysokości od ziemi znajduje się instalacja.

- a) na jakim podłożu na budynku jest zainstalowana (palnym/niepalnym),
- b) jakie panele zastosowano (ilość i opis techniczny ogniwa - jakiej klasy),
- c) rok produkcji instalacji, wiek paneli,
- d) data montażu instalacji,
- e) lokalizacja falownika.
- f) czy są objęte gwarancją producenta?
- g) czy Zamawiający posiada umowę na wykonanie serwisu przez specjalistyczną firmę?
- h) czy regularnie są wykonywane przeglądy techniczne i elektryczne, i czy są dokumentowane?
- i) czy wykonywane są badania termowizyjne ?
- j) czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciovowe przed występującymi prądami rewersyjnymi?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na dachu budynku hali sportowej Tatar w wykazie budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji znajduje się nowa instalacja fotowoltaiczna o wartości 45 112,88 zł. Została zamontowana w 2022 roku.

- czy instalacja jest zainstalowana na budynku, czy wolnostojąca. (na budynku)

W przypadku montażu na budynkach prosimy o informacji o konstrukcji budynków na których zamontowane są panele (konstrukcja stalowa, ściany i dach z płyty warstwowej z rdzeniem PIR);

W przypadku montażu na ziemi prosimy o podanie informacji na jakiej wysokości od ziemi znajduje się instalacja. (n/d)

a) na jakim podłożu na budynku jest zainstalowana (palnym/niepalnym) (płyty warstwowe PIR, klasa odporności ogniowej EI30)

b) jakie panele zastosowano (ilość i opis techniczny ogniwa - jakiej klasy) (26 szt. modułów fotowoltaicznych o mocy 450Wp każdy, nazwa modułu LONGI LR4-72HPH 450M, klasa zastosowania II, klasa bezp. pożarowego C))

c) rok produkcji instalacji, wiek paneli (2022? do zweryfikowania w naturze)

d) data montażu instalacji (2022r.)

e) lokalizacja falownika (wewnątrz budynku? do zweryfikowania w naturze)

f) czy są objęte gwarancją producenta (gwarancja Wykonawcy 6 lat od czerwca 2022r.)

g) czy Zamawiający posiada umowę na wykonanie serwisu przez specjalistyczną firmę? tak

h) czy regularnie są wykonywane przeglądy techniczne i elektryczne, i czy są dokumentowane? na razie nie – instalacja dopiero zamontowana, ale będą

i) czy wykonywane są badania termowizyjne ? na razie nie – instalacja dopiero zamontowana

j) czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciovowe przed występującymi prądami rewersyjnymi? (zapewniono ochronę przeciwprzebieciową, odgromową oraz od porażen prądem elektrycznym; wyłącznik nadprądowy 16A, tytan 25A, ogranicznik przepięć 1+2 po stronie AC oraz po stronie DC, jako ochrona przeciwporażeniowa przyjęto izolację podstawową, utrudniony dostęp, środki propagandy wzrokowej, wkładki bezpiecznikowe, urządzenia w II klasie ochronności; przeciwpożarowy wyłącznik prądu)

Pytanie 80:

Prosimy o odpowiedzi na następujące pytania oraz o udokumentowanie odpowiedzi:

1. Czy dokonywane są przeglądy zadrzewienia ? tak nie

2. Gdzie – na jakich terenach administrowanych/zarządzanych przez JST wykonywane są przeglądy zadrzewienia?:

1) placówkach oświatowych i wychowawczych, szkołach, przedszkolach, żłobkach, bibliotekach innych tak nie

2) zasobach mieszkaniowych JST, w tym TBS-ach: tak nie

3) parkach, terenach zieleni, skwerach, placach, wszelkich terenach publicznych: tak nie

4) cmentarzach komunalnych tak nie

5) terenach przy ZOZ, szpitalach tak nie

6) pasach zieleni przydrożnej dróg zarządzanych przez JST tak nie

7) ośrodkach sportu i rekreacji tak nie

3. Jakie kwalifikacje (uprawnienia do oceny drzewostanu) posiadała osoba dokonująca przeglądu?

.....
4. Czy przeglądy zostały przeprowadzone przy współudziale osoby upoważnionej przez wójta/ burmistrza/prezydenta miasta do pełnienia w jego imieniu obowiązków w zakresie ochrony przyrody? tak nie

5. Jak często i w jakim terminie dokonano przeglądu zadrzewienia?

Corocznie Kiedy: (dd-mm-rrrr) - -

Co 2 lata Kiedy: (dd-mm-rrrr) - -

Co

6. Czy, a jeśli tak, to jakie wydano zalecenia w zakresie działań eliminujących zagrożenia wykazane w przeglądzie zadrzewienia:

1) czy i kiedy JST wystąpiła do organu upoważnionego do wydawania zezwoleń na usunięcie drzew z wnioskiem o wydanie takich zezwoleń na wytypowane drzewa? tak (należy dołączyć kopię wniosku) nie

2) czy i kiedy JST poddała drzewa innym działaniom pielęgnacyjnym?

tak – jakie działania?: [pielęgnacja, ekspertyza, monitoring, oznaczenie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu (chore, usychające, pochylone na drogę, a także gatunki, które przekroczyły wiek rębny)] nie

UWAGA. Przy składaniu odpowiedzi do naszego Towarzystwa proszę dołączyć kopię protokołu przeglądu zadrzewienia oraz kopię wniosku, o którym jest mowa w pytaniu 6 pkt. 1) – o ile go złożono.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dokonuje inwentaryzacji drzewostanu:

W ramach zawartych umów na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Rawa Mazowiecka, bieżących kontroli zadrzewienia dokonują Wykonawcy w ramach powierzonych prac, a następnie nieprawidłowości zgłaszają do pracownika Urzędu Miasta.

Pytanie 81:

Prosimy o przeniesienie terminu składania ofert na dzień 07.04.2023 roku.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Termin składania ofert zostanie przesunięty na dzień 12.04.2023.

Wykonawca nr 6

Pytanie 82:

Proszę o dookreślenie PML-u , wskazanie lokalizacji oraz wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jest to ok. 23 mln zł. Lokalizacja to Szkoła Podstawowa nr 1 w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 19.

Pytanie 83:

Proszę o informację czy zostało zgłoszone do ubezpieczenia mienie przeznaczone do rozbiórki, złomowania, w złym, awaryjnym stanie technicznym? Jeśli tak to prosimy o wyłączenie go z ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia takiego mienia.

Pytanie 84:

Czy Zamawiający zgłasza budynki nieużytkowane lub planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek mienia? Jeśli tak, proszę określić lokalizację i wartość tego mienia oraz dołączyć dokumentację zdjęciową takich budynków.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia takiego mienia.

Pytanie 85:

Czy Zamawiający zgłasza mienie powierzone mieszkańcom gminy, jakie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia takiego mienia.

Pytanie 86:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone drogi i mosty? Prosimy o informację czy są wykonywane przeglądy okresowe? Czy są potwierdzone protokołami? Czy na tę kategorię mienia zostały ustanowione limity? Jakie inwestycje w zakresie dróg planuje Zamawiający w najbliższych dwóch latach?

Odpowiedź:

Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia jedynie most na rzece Rawce w parku miejskim będącym kładką w ciągu chodnika dla pieszych. Most w parku miejskim został przebudowany w 2018 roku i podlega okresowi gwarancji zgodnie z umową/ plan przeglądu II-III kw br.

Pytanie 87:

Prosimy o potwierdzenie informacji, że budynki i budowle zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodne z wymogami prawa.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 88:

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynku z płyty warstwowej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że budynek hali Tatar zawiera płytę PIR.

Pytanie 89:

Czy na budynkach publicznych zainstalowane są odnawialne źródła energii (OZE), jeśli tak proszę o wskazanie lokalizacji i sumę ubezpieczenia takiego mienia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na dachu budynku hali sportowej Tatar w wykazie budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji znajduje się nowa instalacja fotowoltaiczna o wartości 45 112,88 zł. Została zamontowana w 2022 roku (patrz odpowiedź na pytanie nr 79).

Pytanie 90:

Czy od 1997 roku wystąpiły szkody spowodowane powodzią/podtopieniami, osuwiskami? Prosimy o wyłączenie szkód polegających na osuwaniu, zapadaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jedynie w 2000 roku wystąpiła powódź roztopowa i zalała fragment parku, podmyła przyczółki mostowe i fragment ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż rzeki (nie były to miejsca ubezpieczenia).

Pytanie 91:

Czy Zamawiający zarządza kąpieliskiem, pływalnią?

Odpowiedź:

Zamawiający zarządza kąpieliskiem nad zalewem Tatar.

Pytanie 92:

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia sprzęt latający (bezzałogowe statki powietrzne)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia takiego sprzętu.

Pytanie 93:

Czy Zamawiający zgłasza sprzęt pływający?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w wykazie środków trwałych OSiR znajdują się kajaki i rowerki wodne.

Pytanie 94:

Czy zgodnie z wiedzą Zamawiającego zaistniały zdarzenia, których skutkiem mogą być roszczenia zgłoszone wobec Zamawiającego z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w szczególności czy w okresie ostatnich lat wystąpiły zdarzenia mogące skutkować wypłatą odszkodowania związanego z decyzjami administracyjnymi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma wiedzy o takich zdarzeniach.

Pytanie 95:

Czy na ryzyko powodzi został ustalony limit odpowiedzialności?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie został ustalony limit odpowiedzialności dla ryzyka powodzi. W związku z tym zamawiający wprowadza limit w wysokości 3 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla ryzyka powodzi. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 96:

Jeżeli Zamawiający zgłosił do ubezpieczenia mienie stanowiące współwłasność z innym podmiotem i /lub mienie zgłoszone do ubezpieczenia na cudzy rachunek, prosimy o wskazanie tego mienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgłasza takie mienie. Budynek przy ul. Piłsudskiego 4 posiada części wspólne dzielone z innymi podmiotami.

Pytanie 97:

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że:

- mienie objęte ochroną od kradzieży z włamaniem i kradzieży zwykłej jest mienie zgłoszone do ubezpieczenia w programie ubezpieczenia i/lub w wykazie mienia,
- w ubezpieczeniu OC nie oczekuje objęcia ochroną zdarzeń powstałych z powodu siły wyższej („odpowiedzialność za szkody spowodowane każdym rodzajem zimowej śliskości nawierzchni”).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 98:

Czy Zamawiający realizuje i będzie realizował zadania związane z dystrybucją węgla?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zajmuje się zakupem węgla natomiast jego składowanie i wydawanie prowadzi podmiot zewnętrzny.

Zamawiający realizuje zadania związane z dystrybucją węgla dla mieszkańców, którzy są uprawnieni do zakupu preferencyjnego węgla. W kwestii realizacji w przyszłości zadania związanego z dystrybucją informuję, że do końca kwietnia 2023 r. Zamawiający będzie kontynuował sprzedaż na zasadach zgodnych z przepisami ustawy. W związku z inicjatywą Ministerstwa Aktywów Państwowych dotyczącą wydłużenia sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych Zamawiający informuje, że nie została jeszcze podjęta decyzja w tej sprawie z uwagi na brak uregulowania prawnego.

Pytanie 99:

Czy Zamawiający zgłasza sprzęt elektroniczny do nauki zdalnej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w wykazie znajduje się jedynie sprzęt zakupiony w ramach programów Zdalna Szkoła. Program Zdalna Szkoła jest wyszczególniony w wykazie sprzętu elektronicznego szkół. Mienie to jest wykorzystywane na terenie lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia.

Pytanie 100:

Prosimy w klauzuli likwidacji drobnych szkód zmianę wartości szkody z 10 000 złotych na 5 000 złotych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 101:

Prosimy o podanie przykładu na zastosowanie winy umyślnej w klauzuli reprezentantów w części III zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie podać takiego przykładu.

Pytanie 102:

Prosimy o zmianę treści klauzuli 20 część I zamówienia.

Prosimy o wykreślenie zapisu:

klauzula akceptacji zmiany wartości mienia – z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel zaakceptuje zmianę od nowego okresu ubezpieczenia lub w trakcie okresu ubezpieczenia wprowadzoną na wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, dotyczącą rodzaju wartości ubezpieczonego mienia. Dotyczy to w szczególności zmiany rodzaju wartości budynków z wartości księgowej brutto na wartość odtworzeniową. Zmiana wartości ubezpieczonego mienia zostanie rozliczona zgodnie z klauzulą warunków i taryf. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

I zastąpienie zapisem:

klauzula akceptacji zmiany wartości mienia – z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel zaakceptuje zmianę od nowego okresu ubezpieczenia lub w trakcie okresu ubezpieczenia wprowadzoną na wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, dotyczącą rodzaju wartości ubezpieczonego mienia. Dotyczy to w szczególności zmiany rodzaju wartości budynków z wartości księgowej odtworzeniowej na wartość księgową brutto. Zmiana wartości ubezpieczonego mienia zostanie rozliczona zgodnie z klauzulą warunków i taryf. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na taki zapis, jednak zgadza się na wykreślenie sformułowania „w szczególności” z treści klauzuli. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 103:

Prosimy o uzupełnienie następujących danych nie uwzględnionych w tabeli nr 6 - wykaz pojazdów:

- punkt 11, poz.3 ciągnik rolniczy Ursus nr rej. SKC442N - brak pojemności silnika
- punkt 11, poz.5 kosiarka GRILLO - brak pojemności silnika,
- poz.6 przyczepka do kosiarki VARES TR 350-7 - brak nr nadwozia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada takich danych.

Pytanie 104:

Prosimy o dodanie zapisu, że gwarantowana suma ubezpieczenia możliwa jest po spełnieniu wszystkich warunków: pojazd został zakupiony jako fabrycznie nowy w salonie sprzedaży na terytorium RP, wartość pojazdu została ustalona na podstawie systemów eksperckich lub aktualnej wyceny niezależnego rzeczoznawcy samochodowego, bądź na podstawie faktury zakupu pojazdu nowego, zakupionego w salonie sprzedaży pojazdów samochodowych na terenie RP

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 105:

Prosimy o wykreślenie zapisu z zakresu ubezpieczenia Auto Casco /uszkodzenie silnika w wyniku zassania do niego wody/.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 106:

Prosimy o dodanie zapisu, że /w ubezpieczeniu assistance, udzielamy ochronę na terenie RP oraz na terytorium pozostałych krajów europejskich z wyłączeniem Gruzji oraz w europejskich częściach terytoriów Rosji i Turcji/

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 107:

Prosimy o zmianę terminu składania ofert na 12.04.2023 godz.12.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 12.04.2023 na godz. 13.00

Wykonawca nr 7

Pytanie 108:

Czy lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z zapisami SIWZ są zagrożone ryzykiem powodzi lub podtopienia w związku z podniesieniem się poziomu wód gruntowych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia nie są zagrożone takimi zjawiskami.

Pytanie 109:

Czy posiadacie Państwo pustostany/ budynki wyłączone z użytkowania, jeśli tak to proszę o ich wyłączenie z zakresu ochrony. Proszę o podanie ich wartości, stanu technicznego, zabezpieczeń ppoż i kradzieżowych oraz czy odłączone w tych budynkach są media. Poproszę o dokumentację fotograficzną.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania.

Pytanie 110:

Proszę o informację czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia klient planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek mienia? Jeśli tak, proszę wskazać to mienie z podaniem przewidywanej wartości wyłączonego z eksploatacji mienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie planuje wyłączyć z eksploatacji żadnego mienia.

Pytanie 111:

Proszę o informacje czy zostały zgłoszone do ubezpieczenia budynki przeznaczone do remontu lub rozbiórki. Jeśli tak, to proszę o wyłączenie z zakresu ochrony budynków przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków przeznaczonych do remontu lub rozbiórki.

Pytanie 112:

Proszę o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia będące przedmiotem ubezpieczenia (w tym budynki, budowle, lokale) jest w należyтым stanie technicznym, a bieżące remonty i przeglądy techniczne dokonywane są terminowo.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 113:

Proszę o potwierdzenie, że wszystkie lokalizacje / obiekty zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia p/pożarowe zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 114:

Proszę o określenie PML-u (Przewidywanej Maksymalnej Szkody) – w której lokalizacji oraz jaka wartość – łączna wartość majątku (budynki, wyposażenie, elektronika, itp.)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jest to ok. 23 mln zł. Lokalizacja to Szkoła Podstawowa nr 1 w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 19.

Pytanie 115:

Proszę o informacje czy na terenach wskazanych do ubezpieczenia znajduje się wysypisko śmieci, sortownia odpadów lub składowisko odpadów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia wysypiska śmieci ani sortowni i składowiska odpadów.

Pytanie 116:

Proszę o potwierdzenie, że w OC wyłączona jest działalność związana z administrowaniem wysypiskiem śmieci/ sortownią odpadów.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 117:

Proszę o potwierdzenie że z zakresu OC wyłączona jest działalność związana z administrowaniem i utrzymaniem basenów, pływalni, kąpielisk.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza. Miasto prowadzi kąpielisko miejskie nad zalewem Tatar.

Pytanie 118:

Proszę o potwierdzenie że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielania świadczeń medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 119:

Proszę o informację czy posiadacie Państwo instalacje solarne lub fotowoltaiczne, jeśli tak to czy zgłaszane są do ubezpieczenia oraz proszę o podanie ich wartości oraz lokalizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na dachu budynku hali sportowej Tatar w wykazie budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji znajduje się nowa instalacja fotowoltaiczna o wartości 45 112,88 zł. Została zamontowana w 2022 roku. Opis znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 79.

Pytanie 120:

Proszę o informację kto jest aktualnym ubezpieczycielem oraz o szkodowość: proszę o podanie informacji o szkodach osobowych oraz doprecyzowanie opisu szkody „inne”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ubezpieczenia majątkowe zawarte są w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. Zamawiający informuje, że nie wystąpiły szkody osobowe. Szkada oznaczona jako inna została zgłoszona jako szkoda majątkowa przez Żłobek Miejski. Więcej informacji zamawiający nie posiada, w zaświadczeniu szkodowym od ubezpieczyciela jest oznaczona jako „inne”.

Pytanie 121:

Proszę o informację czy w zakresie ochrony objęte są drogi, chodniki, jeśli tak to proszę o podanie długości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia dróg i chodników oznaczonych jako drogi publiczne. Ochrona są objęte jedynie drogi wewnętrzne, place i chodniki w obrębie lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia.

W przypadku posiadania DPS/ MOPS

Pytanie 122:

Prosimy o potwierdzenie, iż Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej chronią swoich pracowników oraz osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 123:

Prosimy o potwierdzenie, iż Domach Pomocy Społecznej / Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 124:

Prosimy o potwierdzenie, że Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizują na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 125:

Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 126:

Czy Ubezpieczający/Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 127:

Prosimy o wyłączenie w decyzjach administracyjnych wszelkich roszczeń bezpośrednich i pośrednich związanych z epidemią i pandemią.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 128:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi punktu szczepień. Natomiast w przypadku gdy prowadzi prosimy o wyłączenie tej formy działalności z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 129:

Proszę o wyłączenie klauzuli informacyjnej w poniższej treści:

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi uszkodzeniami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 130:

Proszę o wprowadzenie klauzuli cyber w poniższej treści:

Klauzula Cyber (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia w transporcie zawartego w oparciu o Standardowe Klauzule Instytutowe

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

- 1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;
- 1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;
- 1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;
- 1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;

(b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;

(c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego

(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 131:

Proszę o zmianę treści klauzuli katastrofy budowlanej zgodnie z poniższym zapisem.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako niezamierzone i gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Katastrofą budowlaną nie jest uszkodzenie elementu budowlanego w obiekt budowlany, nadającego się do wymiany lub naprawy, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, awaria instalacji.

Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą włączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

- których wiek przekracza 50 lat ,
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 132:

Proszę o zmianę treści klauzuli robót budowlano remontowych Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych obejmuje także szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano montażowych w mieniu będącym: 1) przedmiotem ubezpieczenia – do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia, 2) przedmiotem drobnych robót budowlano montażowych do limitu określonego powyżej na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, w zakresie i na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, że: - prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami - wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót budowlano – montażowych w okresie ubezpieczenia nie przekroczy łącznie limit wskazany powyżej - realizacja drobnych robót budowlano – montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu, - drobne roboty budowlano – montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytku / eksploatacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 133:

Proszę o wyłączenie z zakresu OC – rozszerzenia OC obowiązkowego zarządzania i administrowania nieruchomościami

Odpowiedź:

Zamawiający nie wnioskuje w SWZ o rozszerzenie OC obowiązkowego zarządzania i administrowania nieruchomościami, zatem nie będzie ono objęte ochroną i nie trzeba wyrażać zgody na jego wykreślenie.

Pytanie 134:

Proszę o wyłączenie z zakresu OC -rozszerzenia OC rowerów

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadził do SWZ takiego rozszerzenia, więc nie będzie ono objęte ochroną.

Pytanie 135:

Proszę o wyłączenie z zakresu OC – rozszerzenia OC świadczeń zdrowotnych, w tym w zakresie profilaktyki

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadził do SWZ takiego rozszerzenia, więc nie będzie ono objęte ochroną.

Pytanie 136:

Proszę o informację czy Miasto posiada sprzęt elektroniczny w gospodarstwach domowych w ramach projektów unijnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie posiada takiego sprzętu.

Pytanie 137:

Czy w zakresie ubezpieczenia znajdują się instalacje podziemne.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że mogą być one objęte ochroną jedynie w ramach lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia i jeśli są uwzględnione w wartości budynku lub budowli.

Pytanie 138:

Czy Zamawiający planuje w okresie przedmiotowego okresu ubezpieczenia jakieś inwestycje , jeśli tak to czego będą dotyczyć i jaka będzie ich wartość.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w 2023 roku planuje poniższe inwestycje:

Przebudowa ulicy Jana III Sobieskiego oraz remont ulicy Łowickiej w Rawie Mazowieckiej 4 065 040,00 PLN, Rewitalizacja os. Niepodległości w Rawie 756 097,00 PLN , Remont schodów przy wejściu do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 81 300,00 PLN, Poprawa infrastruktury sportowej w mieście Rawa Mazowiecka 9 593 495,00 PLN, Budowa placu zabaw dla dzieci w Osiedlu 9 Maja 243 902,00 PLN, Strefa Active- siłownia zewnętrzna dla seniora i juniora 48 780,00 PLN, Modernizacja systemu klimatyzacji mechanicznej w budynku Miejskiego Domu Kultury 243 902,00 PLN, Umocnienie brzegów zbiornika „DOLNA ZAPORA” 813 008,00 PLN. Planujemy wykonać także przebudowę i remont ul. Słowackiego (koszt przybliżony- 8 mln zł). Prawdopodobnymi są natomiast remont ul. Wyzwolenia, Katowickiej i Wierzbowej.

Zamawiający prowadzi budżetowość roczną i może przewidzieć planów na kolejne lata.

Pytanie 139:

Proszę o przesunięcie terminu składania ofert z dnia 05.04.2023r. na 14.04.2023r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Termin zostanie przesunięty na 12.04.2023.

Wykonawca nr 8

Pytanie 140:

Czy w okresie ostatnich 30 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody powodziowe, czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami. Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jedynie w 2000 roku wystąpiła powódź roztopowa i zalała fragment parku, podmyła przyczółki mostowe i fragment ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż rzeki (nie były to miejsca ubezpieczenia). W lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia nie występuje zagrożenie powodziowe/ podtopieniami.

Pytanie 141:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 142:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 143:

Prosimy o informację czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia na pierwsze ryzyko budowli znajduje się mienie w postaci: budowli hydrotechnicznych (tj. nabrzeża, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienia na nich się znajdujące). W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wyłączenie go z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i mienia od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wykazie mienia Ośrodka Sportu i Rekreacji w tabeli budynków znajduje się dolna zaporą na zbiorniku wodnym Tatar oraz molo (załącznik nr 6 do SWZ).

Pytanie 144:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (część 1 Zamówienia) dróg publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 145:

W odniesieniu do zapisu:

„Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, to inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli nie mają zastosowania”-

prosimy o doprecyzowanie, że w sytuacji kiedy w klauzulach lub rozszerzeniach odpowiedzialności zostały wskazane wyłączenia odpowiedzialności, to nadal pozostają obowiązujące:

- wyłączenia odpowiedzialności wskazane w załączniku nr 5 str. 29-31 dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

- wyłączenia odpowiedzialności wskazane w OWU dla pozostałych ubezpieczeń oczekiwanych w postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. W klauzulach jest wskazane, których ryzyk dotyczą. Natomiast ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk ma określone w SWZ wyłączenia, które obowiązują w tym ryzyku oraz w klauzulach do tego ryzyka. W pozostałych przypadkach w kwestiach nieuregulowanych obowiązują zapisy OWU oraz przepisy prawa.

Pytanie 146:

Prosimy o uzupełnienie informacji o wartościach jednostkowych zgłoszonych do ubezpieczenia namiotów, hal namiotowych, mienia znajdującego się w takich obiektach?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że posiada jedynie niedrogie namioty reklamowe o wartości do 10 000 zł.

Pytanie 147:

Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SIWZ budynki przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie technicznym (poza wyraźnie wskazanymi w wykazie mienia) – jeżeli tak to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbiciu na budynki i środki trwałe oraz podanie informacji czy posiadają stały dozór, w jaki sposób są zabezpieczone, czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza takiego mienia do ubezpieczenia.

Pytanie 148:

Prosimy o informację, czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się obiekty użytkowane sezonowo? Jeśli tak, prosimy o informację jaka jest ich wartość oraz w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich poza sezonem użytkowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza takiego mienia do ubezpieczenia.

Pytanie 149:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w okresie umowy ubezpieczenia budynków i budowli z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma takich planów na dzień dzisiejszy.

Pytanie 150:

Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowlę? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma takich planów na dzień dzisiejszy.

Pytanie 151:

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy o ograniczenie zakresu ochrony mienia do FLEXA tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź:

W związku z powyższym nie dotyczy.

Pytanie 152:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (nie dotyczy drobnych usług świadczonych przez personel jednostek opieki społecznej na rzecz podopiecznych jak opatrunki, szczepienia etc) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 153:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód objętych ochroną w ramach jakiegokolwiek systemu ubezpieczeń obowiązkowych (np. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą; Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości; obowiązkowe ubezpieczenia OC, w tym z tytułu wykonywania zawodu, ubezpieczenia lotnicze) a żadne z wnioskowanych rozszerzeń odpowiedzialności nie stanowi nadwyżki nad jakiegokolwiek ubezpieczenie obowiązkowe.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 154:

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe w związku z organizacją lub współorganizacją imprez, oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej - w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.) prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczenia wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze, imprezy obejmujące sporty motorowe, motorowodne, lotnicze oraz inne imprezy, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Organizowane są jedynie pokazy motorowe (stunt).

Pytanie 155:

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 156:

Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta – Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 157:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem (nie dotyczy PSZOK).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 158:

Czy zakresem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ma zostać objęty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie zgłasza PSZOK do ubezpieczenia.

Pytanie 159:

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku działalności PSZOK – proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź:

W związku z powyższym nie dotyczy.

Pytanie 160:

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i zapisu „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w mieniu zabytkowym, zbiorach i eksponatach muzealnych, namiotach” prosimy o potwierdzenie, że ochrona obowiązuje pod warunkiem zgłoszenia mienia w systemie sum stałych. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla mienia zabytkowego, zbiorów i eksponatów muzealnych - proponujemy 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 161:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych na terenie USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 162:

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – rozszerzenie o szkody powstałe w związku z organizacją pokazów motocyklowych (stunt) prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenie w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, jednak zgadza się na wprowadzenie limitu 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenie w rocznym okresie ubezpieczenia. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 163:

Prosimy o potwierdzenie, że istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie ubezpieczeń majątkowych będą możliwe wyłącznie za zgodą obu stron.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 164:

Prosimy o potwierdzenie, że wprowadzenie zmian w umowie polegających na zmianie zakresu ubezpieczenia wynikającej ze zmian przepisów prawnych będzie wymagać zgody obu stron.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 165:

Dla klauzuli ochrony mienia nieprzygotowanego do pracy prosimy o wprowadzenie zapisu, że ochrona jest udzielana pod warunkiem, że okres nie przekracza 6 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 166:

W odniesieniu do zgłoszonej infrastruktury mostowej prosimy o podanie następujących danych:

- lokalizacji obiektów mostowych
- długości obiektów mostowych
- stanu technicznego obiektów mostowych
- długości przeseł obiektów mostowych

Odpowiedź:

Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia jedynie most na rzece Rawce w parku miejskim będącym kładką w ciągu chodnika dla pieszych. Most w parku miejskim został przebudowany w 2018 roku i podlega okresowi gwarancji zgodnie z umową/ plan przeglądu II-III kw br. Obiekt jest w stanie dobrym.

Pytanie 167:

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o kosztach, Zamawiający oczekuje pokrycia dla kosztów wynikających ze zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 168:

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 169:

W kontekście klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń, prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 170:

Klauzula warunków i taryf - prosimy o potwierdzenie, że postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania dla ryzyk wcześniej nie obejmowanych ochroną.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 171:

Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną mienia będącego w budowie (z wyłączeniem zapisów klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych).

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 172:

Czy do ubezpieczenia zgłoszono sprzęt elektroniczny udostępniany osobom fizycznym przez Zamawiającego w ramach projektów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu? Jeśli tak – jaka jest jego wartość?

Odpowiedź:
Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia takiego mienia.

Pytanie 173:

Prosimy o informację, czy Zamawiający prowadzi parkingi strzeżone? Jeśli tak, prosimy o informacje w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i ile ich jest?

Odpowiedź:
Zamawiający nie prowadzi parkingów strzeżonych.

Pytanie 174:

W kontekście przyjęcia klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych prosimy o informację odnośnie planowanych prac budowlano-montażowych wymagających pozwolenia na budowę wraz z szacowaną wartością prac.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w 2023 roku planuje poniższe inwestycje:
Przebudowa ulicy Jana III Sobieskiego oraz remont ulicy Łowickiej w Rawie Mazowieckiej 4 065 040,00 PLN, Rewitalizacja os. Niepodległości w Rawie 756 097,00 PLN , Remont schodów przy wejściu do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 81 300,00 PLN, Poprawa infrastruktury sportowej w mieście Rawa Mazowiecka 9 593 495,00 PLN, Budowa placu zabaw dla dzieci w Osiedlu 9 Maja 243 902,00 PLN, Strefa Active- siłownia zewnętrzna dla seniora i juniora 48 780,00 PLN, Modernizacja systemu klimatyzacji mechanicznej w budynku Miejskiego Domu Kultury 243 902,00 PLN, Umocnienie brzegów zbiornika „DOLNA ZAPORA” 813 008,00 PLN. Planujemy wykonać także przebudowę i remont ul. Słowackiego (koszt przybliżony- 8 mln zł). Prawdopodobnymi są natomiast remont ul. Wyzwolenia, Katowickiej i Wierzbowej. Zamawiający prowadzi budżetowość roczną i może przewidzieć planów na kolejne lata.

Pytanie 175:

W klauzuli zmiany lokalizacji w odbudowie prosimy o doprecyzowanie, że: „wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany

byłby wypłacić, gdyby uszkodzone bądź zniszczone mienie było przywrócone do poprzedniego stanu w dotychczasowej lokalizacji”.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że taką ma intencję.

Pytanie 176:

Klauzula miejsca ubezpieczenia – prosimy o dodanie zapisu: „Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie lokalizacje, spełniające minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy”.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 177:

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 178:

W odniesieniu do rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt. 4.26- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności - proponujemy 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 179:

W odniesieniu do rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt. 4.38- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 300.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 180:

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie jest objęta OC zawodowa z tytułu pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym nadzoru architektonicznego, budowlanego, kierowania budową, oraz OC zawodowa inwestora/inwestora zastępczego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 181:

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności

dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 182:

Prosimy o potwierdzenie, że dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia szyb oraz ryzyka dewastacji/wandalizmu zastosowanie mają limity odpowiedzialności określone w SIWZ, chociażby OWU Ubezpieczyciela, nie przewidywały limitów dla tych ryzyk.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 183:

W odniesieniu do rozszerzenia ochrony o czyste straty finansowe prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje poniższe wyłączenia odpowiedzialności (brak akceptacji uniemożliwi złożenie oferty):

- a. Za szkody wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub podobne programy zakłócające pracę systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej;
- b. Za szkody powstałe w ramach OC wzajemnej;

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie tych wyłączeń do ubezpieczenia czystych strat finansowych. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 184:

Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w powierzonych dokumentach będzie dotyczyć wyłącznie kosztów ich odtworzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć innych szkód, które mogłyby wystąpić.

Pytanie 185:

W odniesieniu do rozszerzenia OC pkt. 4.17, 4.28 prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje kradzieży pojazdów.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 186:

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 187:

Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie takiego zapisu. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 188:

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty, na podstawie której umowę zawarto, dotyczące np. zakresu ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, limitów, podlimitów, Ubezpieczonych, działalności objętej ochroną, wydłużenia okresu ubezpieczenia, wymagają zawsze zgody obu stron.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 189:

Prosimy o wykreślenie zapisu „Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewidują dla zarządcy drogi terminy, w których musi on podjąć działania w przypadku wystąpienia szkody bądź zagrożenia na drodze, to”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 190:

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk mają zastosowanie tylko wyłączenia odpowiedzialności wskazane w programie ubezpieczenia, w pozostałych ubezpieczeniach postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich ryzyka zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie ubezpieczenia. Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, to inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli nie mają zastosowania.

Pytanie 191:

W odniesieniu do ubezpieczenia OC pkt. 4.21, ochrona prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje szkód związanych z ruchem pojazdów oraz szkód które mogłyby być lub są objęte ubezpieczeniem AutoCasco (np. ochrona nie obejmuje kradzieży pojazdu oraz utarty rzeczy pozostawionych w tych pojazdach).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 192:

W odniesieniu do wykazu szkód prosimy o dopisanie obok przyczyn informacji z jakiego ubezpieczenia została dokonana wypłata – z ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk lub ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia w załączniku nr 6 te informacje.

Pytanie 193:

Prosimy o możliwość wprowadzenia Klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 50% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub

3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub

4) nastąpi wzrost przychodów rocznych Ubezpieczonego o ponad 20% w stosunku do roku poprzedniego (dotyczy ubezpieczenia OC), lub

5) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taka analogiczna procedura została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi okres polisowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Wykonawca nr 9

Pytanie 194:

W odniesieniu do założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń - „Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, to inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli nie mają zastosowania.” Prosimy o potwierdzenie intencji powyższego zapisu tj. wskazanie, że ma on na celu zniesienie wyłączeń zawartych w klauzulach/rozszerzeniach znajdujących się w OWU wykonawcy, nie ma jednak na celu zniesienia wyłączeń generalnych zawartych w OWU wykonawcy takich jak np. przekroczenie ustawowej odpowiedzialności, wyłączenie ryzyka wojny, terroryzmu, oddziaływania energii jądrowej, promieni elektromagnetycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 195:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ustalony w SWZ nie różni się od aktualnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności zachowane zostały takie same wartości fransyz oraz limity odpowiedzialności. W przypadku występowania różnic prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 196:

Wykonawca wnosi o informację, czy sumy ubezpieczenia wskazane wg wartości odtworzeniowej zostały zaktualizowane w 2023r. i w oparciu o jakie wskaźniki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że sumy ubezpieczenia zostały oszacowane tuż przed ogłoszeniem zamówienia publicznego w styczniu 2023 rok na podstawie kalkulatora do szacowania wartości odtworzeniowych budynków opartego na Biuletynie Cen Obiektów Budowlanych SEKOCENBUD, który jest aktualizowany co kwartał przez rzeczoznawcę budowlanego.

Pytanie 197:

uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że dla instalacji fotowoltaicznych są spełnione poniższe wymogi:

- posiadanie przez klienta umowy serwisowej (Service Level Agreement) przez cały okres ubezpieczenia,
- minimum 2-letnia gwarancja producenta/dostawcy,
- instalacja odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym,
- inwerter musi być skutecznie zabezpieczony przed wpływem warunków atmosferycznych,
- regularne wykonywanie i dokumentowanie przeglądów technicznych i elektrycznych;

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza z wyjątkiem umowy serwisowej. Panele fotowoltaiczne zostały dopiero zamontowane i nie posiadają jeszcze umowy serwisowej, ale są na gwarancji.

Pytanie 198:

Uprzejmie prosimy o informacje o rodzaju konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych oraz sposobu mocowania paneli w poszczególnych lokalizacjach.

Odpowiedź:

Konstrukcję stanowią tzw. mostki trapezowe, czyli aluminiowe krótkie szyny montażowe podklejone od spodu taśmą EPDM. Mostki trapezowe zostały przymocowane bezpośrednio do pokrycia dachu hali przy pomocy wkrętów samowiercących ze stali nierdzewnej. Moduły fotowoltaiczne przymocowano do konstrukcji wsporczej po dłuższym boku za pomocą aluminiowych klem zaciskowych środkowych oraz końcowych przytwierdzanych do mostków trapezowych z zastosowaniem śrub imbusowych i nakrętek młoteczkowych ze stali nierdzewnej.

Pytanie 199:

W odniesieniu do lokalizacji Tatar 1a (Budyńku Hali Tatar) wykonawca wnosi o dodatkowe informacje dotyczące rodzaju wypełnienia płyt warstwowych z których zbudowana jest hala, w szczególności dach na którym zamontowana jest instalacja fotowoltaiczna.

Odpowiedź:

Hala sportowa o konstrukcji stalowej (zabezpieczonej ppoż klasy R30), ściany zewnętrzne wykonane z płyt warstwowych IzoWall PIR-N, dach wykonany z płyt warstwowych IzoRoof PIR-N. Okładzina zewnętrzna oraz wewnętrzna płyty warstwowej wykonana z lekko profilowanej

blachy stalowej. Okładziny obustronnie ocynkowane i zabezpieczone powłoką ochronną z lakieru poliesterowego. Rdzeń z pianki poliuretanowej PIR. Rdzeń z okładzinami połączony za pomocą samoistnej adhezji.

Pytanie 200:

Wykonawca wnosi o wskazanie lokalizacji z największą wartością mienia zgłaszanego do ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jest to ok. 23 mln zł. Lokalizacja to Szkoła Podstawowa nr 1 w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 19.

Pytanie 201:

Wykonawca wnosi o informacje o planowanych inwestycjach w najbliższych 2 latach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w 2023 roku planuje poniższe inwestycje:

Przebudowa ulicy Jana III Sobieskiego oraz remont ulicy Łowickiej w Rawie Mazowieckiej 4 065 040,00 PLN, Rewitalizacja os. Niepodległości w Rawie 756 097,00 PLN , Remont schodów przy wejściu do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 81 300,00 PLN, Poprawa infrastruktury sportowej w mieście Rawa Mazowiecka 9 593 495,00 PLN, Budowa placu zabaw dla dzieci w Osiedlu 9 Maja 243 902,00 PLN, Strefa Active- siłownia zewnętrzna dla seniora i juniora 48 780,00 PLN, Modernizacja systemu klimatyzacji mechanicznej w budynku Miejskiego Domu Kultury 243 902,00 PLN, Umocnienie brzegów zbiornika „DOLNA ZAPORA” 813 008,00 PLN. Planujemy wykonać także przebudowę i remont ul. Słowackiego (koszt przybliżony- 8 mln zł). Prawdopodobnymi są natomiast remont ul. Wyzwolenia, Katowickiej i Wierzbowej. Zamawiający prowadzi budżetowość roczną i może przewidzieć planów na kolejne lata.

Pytanie 202:

Prosimy o wprowadzenie do wszystkich klauzul dodatkowych preambuły o treści: „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że...”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 203:

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający posiada/zarządza składowiskiem odpadów lub Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów. W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na to pytanie, Wykonawca wnosi o udzielenie szczegółowych informacji na temat funkcjonowania składowiska oraz/lub PSZOKów: czy są czynne, jakie rodzaje odpadów są składowane, czy jest prowadzona segregacja odpadów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zarządza składowiskiem odpadów ani Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Pytanie 204:

W przypadku zgłaszania do ubezpieczenia mienia na terenie PSZOK, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla mienia zgłoszonego do ubezpieczenia na terenie PSZOKu dla szkód powstałych wskutek działania ognia, w tym dymu i /lub wysokiej temperatury w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

W związku z powyższą odpowiedzią nie dotyczy.

Pytanie 205:

Prosimy o udzielenie informacji, czy od 1997r. wystąpiły szkody z tyt. powodzi w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie zaistniałych szkód oraz informację, w jaki sposób zabezpieczono mienie aby uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jedynie w 2000 roku wystąpiła powódź roztopowa i zalała fragment parku, podmyła przyczółki mostowe i fragment ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż rzeki (nie były to miejsca ubezpieczenia).

Pytanie 206:

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o wykreślenie zapisu w ramach Kosztów dodatkowych objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach sumy gwarancyjnej: „zasądzone przez sąd odsetki od ubezpieczonego”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 207:

Prosimy również o potwierdzenie, że koszty wymienione w tym akapicie (Koszty dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach sumy gwarancyjnej) objęte są ochroną tylko o ile są następstwem szkód objętych ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 208:

Do części A pkt 4.8 Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności: czyste straty finansowe, prosimy o wykreślenie słów: wynikające z braku możliwości lub ograniczonej możliwości prowadzenia działalności przez osobę trzecią.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 209:

Do katalogu wyłączeń w klauzuli czystych strat finansowych prosimy o dodanie wyłączenia szkód będących następstwem:

- prowadzonej działalności doradczej,
- powstałych w wyniku ataków hakerskich, wirusów komputerowych,

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 210:

Prosimy o wprowadzenie pełnego wyłączenia dotyczącego niedotrzymania terminów także w odniesieniu do wydawania decyzji administracyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie niedotrzymania terminów w stosunku do wydawania decyzji administracyjnych.

Pytanie 211:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres określony w części A pkt 4.22 „odpowiedzialność za szkody wzajemne – wyrządzone pomiędzy podmiotami objętymi tą samą umową ubezpieczenia” nie obejmuje czystych strat finansowych, w szczególności będących następstwem wydawanych decyzji administracyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 212:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem jakichkolwiek urządzeń latających.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 213:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 214:

Prosimy o wprowadzenie górnego limitu odpowiedzialności dla klauzuli nr 7 (Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu) w wysokości 10.000.000 zł oraz dla klauzuli nr 6 (Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym) w wysokości 500.000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ wprowadził już górny limit odpowiedzialności dla tych klauzul: dla klauzuli nr 7 (Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu) w wysokości 15.000.000 zł oraz dla klauzuli nr 6 (Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym) w wysokości 1.000.000 zł.

Pytanie 215:

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli 18 (Klauzula zmian w odbudowie) w wysokości 1.000.000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 216:

Prosimy o potwierdzenie, że klauzula nr 32 (Klauzula przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie) nie ma zastosowania do limitów dla klauzul dodatkowych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 217:

Prosimy o wykreślenie z treści klauzuli 5 (klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym) słów: „Ubezpieczyciel odstępuje od stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania w przypadku kiedy suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, który uległ szkodzie jest niższa

od wartości tego sprzętu na dzień powstania szkody (niedoubezpieczenie).” I zastąpienie go treścią: „Ubezpieczyciel odstępuje od stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania w przypadku kiedy wartość sprzętu elektronicznego, który uległ szkodzie nie przekroczy 120% sumy ubezpieczenia”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 218:

Prosimy o wykreślenie w treści klauzuli 8 (Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych) słów „bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego i bez względu na jego wartość, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wartości, do wysokości deklarowanej sumy ubezpieczenia utraconego/uszkodzonego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego, zużycia technicznego i bez proporcjonalnej redukcji odszkodowania zarówno przy szkodzie całkowitej, jak i szkodzie częściowej” i zastąpienie go zdaniem „bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego i bez względu na jego wartość, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wartości, do wysokości deklarowanej sumy ubezpieczenia utraconego/uszkodzonego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego, zużycia technicznego a także w przypadku gdy wartość uszkodzonego mienia nie przekracza 120% jego sumy ubezpieczenia – bez proporcjonalnej redukcji odszkodowania zarówno przy szkodzie całkowitej, jak i szkodzie częściowej”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 219:

Prosimy o zmianę limitu w klauzuli szybkiej likwidacji szkód (kl.9) na 20 000 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ zgodził się już na zmianę limity w tej klauzuli na 30 000,00 zł.

Pytanie 220:

Wykonawca wnosi o zmianę limitu odpowiedzialności na ryzyko dewastacji do 50 000 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 221:

Prosimy o przeniesienie klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia do klauzul fakultatywnych, alternatywnie zmianę jej treści na:

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia:

1. Ustala się przewencyjną sumę ubezpieczenia z limitem 1.000.000,00 PLN w celu ograniczenia ewentualnego niedoubezpieczenia. Prewencyjna suma ubezpieczenia ma zastosowanie do tych pozycji mienia, w których po szkodzie stwierdzono niedoubezpieczenie.
2. Prewencyjna suma ubezpieczenia nie powiększa sumy ubezpieczenia.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 222:

Prosimy o uzupełnienie Klauzuli awarii instalacji lub urządzeń technologicznych o treść:

„Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu szkód spowodowanych przez pęknięcie mrozowe zachodzi wyłącznie pod warunkiem:

- a) utrzymania wyżej wymienionych instalacji w należytych stanie technicznym;
- b) zapewnienia w okresach spadków temperatur należytego ogrzewania pomieszczeń i/lub odpowiednie zabezpieczenie instalacji przed działaniem mrozu. W przypadku braku możliwości utrzymania dodatniej temperatury i/lub odpowiedniego zabezpieczenia instalacji i zbiorników przed działaniem mrozu należy zamknąć zawory doprowadzające i usunąć wodę lub inny płyn z instalacji i zbiorników;
- c) regularnego kontrolowania stanu wyżej wymienionych instalacji i urządzeń oraz usuwanie wody lub innych płynów z instalacji i urządzeń w przypadku wyłączenia pomieszczeń lub budynków z eksploatacji i utrzymywanie instalacji i urządzeń w stanie opróżnionym.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 223:

Prosimy o uzupełnienie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych o zapis: „Ubezpieczyciel uznaje istniejące u Ubezpieczonego na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia we wszystkich funkcjonujących oraz nowych lokalizacjach zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania, pod warunkiem, że są zgodne z prawem, sprawne i stosowane. (...)”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 224:

Prosimy o potwierdzenie, że klauzula miejsca ubezpieczenia nie dotyczy mienia podczas wystaw i targów.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 225:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 12.04.2023r.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Zamawiający aktualizuje załącznik nr 6 do SWZ poprzez poprawne zsumowanie wszystkich pozycji w wykazie budynków i budowli Urzędu Miasta (tabela nr 2). Zmianie ulega łączna wartość budynków i budowli na 151 694 007,44 zł

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu