

Zarządzenie Nr 42 / 2013
Nadleśniczego Nadleśnictwa Osie

z dnia 18.11.2013 r., znak spr.: Z – 021 - 7 /2013

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. (tekst jednolity Dz.U Nr 12 poz.59 z 2011 r.) oraz § 22 ust.3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe zarządzam co następuje:

w sprawie:

norm zakładowych na czynności nie ujęte w branżowym Katalogu norm czasu dla prac leśnych wprowadzonych zarządzeniem Nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 (znak: OR-181-1/03) lub zmieniający w nim wybrane pozycje z zakresu hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej oraz sortowania drewna średniowymiarowego pozyskanego przez harvester obowiązujących dla ZUL w Nadleśnictwie Osie od roku 2014.

§ 1

Wprowadzam do stosowania katalog norm zakładowych dla Nadleśnictwa Osie z zakresu:

1. Ochrony przeciwpożarowej:

Lp.	GRUPA CZYNNOŚCI	CZYNNOŚĆ	OPIS CZYNNOŚCI	NORMA
1	2	3	4	5
1	P-PASYN	Zakładanie nowych pasów p.poż. TYPU B oddzielający las od parkingów, zakładów przemysłowych i dróg poligonowych.		
		GODZ-CH	Godziny ciągnikowe - norma czasu uwzględnia wszystkie przejazdy ciągnika wyposażonego w urządzenie do mineralizacji gleby mające na celu uzyskanie pasa o szerokości 2m oczyszczonego do gleby mineralnej	20,0 godz. / 1000mb
		GODZ-RH	Godziny ręczne - norma uwzględnia wszystkie prace ręczne mające na celu oczyszczenie pasa o szer. 30m ze wszelkiego rodzaju suchych gałęzi, leżaniny z wyniesieniem ich i równomiernym rozrzuceniem poza 30m pas oraz podkrzesania w miarę potrzeby drzew do 1,5m wysokości z suchych gałęzi.	80,0 godz. / 1000mb
2	P-PASYS	Mineralizacja istniejących pasów p.poż. TYPU B oddzielający las od parkingów, zakładów przemysłowych i dróg poligonowych.		
		GODZ-CH	Godziny ciągnikowe - norma czasu uwzględnia wszystkie przejazdy ciągnika (w tym przejazd pomiędzy pasami na terenie leśnictwa) wyposażonego w urządzenie do mineralizacji gleby mające na celu odnowienie istniejącego już pasa o szerokości 2m oczyszczonego do gleby mineralnej	10,0 godz. / 1000mb
		Porządkowanie istniejących pasów wraz z wyniesieniem do 30m i podkrzesaniem - TYPU A - drzewostany do 30lat		
GODZ-RH	Godziny ręczne - norma uwzględnia wszystkie prace ręczne mające na celu oczyszczenie pasa o szer. 30m ze wszelkiego rodzaju suchych gałęzi, leżaniny z wyniesieniem ich i równomiernym rozrzuceniem poza 30m pas.	4,0 godz. / 1ha		

3	P-PORZ	Porządkowanie p.poż. terenu szer. 30m w d-stanach powyżej 30 lat przy drogach publicznych i liniach kolejowych		
		PORZ - POŻ	Godziny ręczne - norma uwzględnia wszystkie prace ręczne mające na celu oczyszczenie pasa o szer. 30m ze wszelkiego rodzaju suchych gałęzi, leżaniny z wyniesieniem ich i równomiernym rozrzuceniem poza 30m pas - drzewostany bez prowadzonych zabiegów pielęgnacyjnych	4,0 godz. / 1ha
		Porządkowanie terenu przy drogach publicznych i liniach kolejowych po zab. pielęgnacyjnych w d-stanach powyżej 30 lat		
		PORZ-PAST	Godziny ręczne - norma uwzględnia wszystkie prace ręczne mające na celu oczyszczenie pasa o szer. 30m ze wszelkiego rodzaju suchych gałęzi, leżaniny z wyniesieniem ich i równomiernym rozrzuceniem poza 30m pas - drzewostany po przeprowadzonym zabiegu trzebieży późnej.	29,0 godz. / 1ha
		PORZ-PCTW	Godziny ręczne - norma uwzględnia wszystkie prace ręczne mające na celu oczyszczenie pasa o szer. 30m ze wszelkiego rodzaju suchych gałęzi, leżaniny z wyniesieniem ich i równomiernym rozrzuceniem poza 30m pas - drzewostany po zabiegu trzebieży wczesnej, czyszczeń późnych i rębni.	37,0 godz. / 1ha

2. Ochrony lasu:

LP	Kod czynności	Opis czynności	Jm	Pracochłonność				Uwagi
				I	II	III	IV	
1	LICZ-OWAD	Poszukiwania na drzewach próbnych-liczenie larw, jaj, na ściętym drzewie	szt	3,00	4			Stadium L3 i starsze - 1 st. trudności Stadium L1,L2 - 2st. trudności
2	OPR-USR	Zwalczanie szkodliwych owadów chemicznie opryskiwaczem ręcznym	1 ha	20,00				
3	OPR-CHS	Zwalczanie owadów opryskiwaczem typu SOLO	1ha	12,00				
4	OPR-USP	Zwalczanie szkodliwych owadów chemicznie opryskiwaczem z atomizerem	1 ha	5,00				
5	WYK-PULF	Wykładanie pułapek feromonowych	szt	0,10				zwójka , krobik
6	WYL-PED	Inne metody zwalczania szk. upr. i mł./wylamywanie pędów	ha	8,00	16	24		I-przy porażeniu pędów do 30% upr. II - 30-60% III - powyżej 60%
7	USUW-DRZ	Zwalczanie mechaniczne grzybów/usuwanie porażonych sadzonek	ha	10,00				
8	CZYSZ-BUD	Czyszczenie i konserwacja budek lęgowych	szt	0,40				łącznie z dowozem
9	LIKW-BUD	Likwidacja budek,	szt	0,20				łącznie z dowozem
10	ZAW-BUD	Wieszanie i rozwieszenie nowych budek lęgowych	szt	0,40				łącznie z dowozem
11	POJNIK	Wykonanie pojnika z betonu	szt	4,00				
12	GRODZ-M	Zabezpieczanie mrowisk	szt	5,00				z przyg. materiału i dowozem
13	ZAW-SCHR	Zawieszenie schronów dla nietoperzy	szt	0,40				łącznie z dowozem
14	CZYSZ-SCHR	Konserwacja schronów dla nietoperzy	szt	0,40				łącznie z dowozem

15	GRODZ-RŻ	Rozbiórka starych zabezpieczeń upraw z żerdzi wraz z ułożeniem materiału z odzysku	100mb	8,00				
16	GRODZ-RS	Rozbiórka starych zabezpieczeń upraw z siatki wraz z ułożeniem materiału z odzysku	100mb	15,00				
17	ZAB-ZWO	Zakładanie osłonek plastikowych (około 1200 szt/ha)	tys.szt	24,00				
18	PRZEK-OSŁ	Przekładanie osłonek plastikowych	tys.szt	24,00				
19	DRZ-OGRYZ	Wykładanie drzew ogryzowych	szt.	0,10				
20	RYSAK	Rysakowanie (ranienie) drzewek w młodnikach przeciwko spalowaniu (około 1200 szt/ha)	ha	15,00				

3. Hodowli lasu:

LP	Kod czynności	Opis czynności	Jm	Pracochłonność				Uwagi
				I	II	III	IV	
1	WYK-PA5CZ	Wyorywanie bruzd plugiem leśnym na pow. do 0,50ha np. gniazda	1000 mb	1,95	2,18	2,48	2,78	
2	FORM-DB	Formowanie sadzonek dębu - 2,0tys. szt. na 1 ha na uprawach	godz/ha	16,00				
3	PRZER-SO	Ręczne przerzedzenie siewów sosny	godz/ar	7,00				
4	OSŁ-TUN	Oslona zasiewów przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi tkaniną raszlową lub włókniną założoną na pałaki, wraz ze zdjęciem	godz/ar	0,40				
5	PIEL-P	Pielenie z motyczeniem wraz z wyniesieniem chwastów na pasy od deszczowni	godz/ar	3,00				
6	ŻEL - I	Żelowanie sadzonek iglastych.	godz/tszt	0,20				
7	ŻEL - L	Żelowanie sadzonek liściastych	godz/tszt	0,30				
8	SPUL - S.C.	Mechaniczne spulchnianie ścieżek technologicznych	godz/ar	0,07				

4. Sortowania i przygotowania do zrywki papierówek po pozyskaniu drewna harvesterem:

Na pozycjach zrębowych **0,30 roboczogodziny/m³** drewna wysortowanego (S2b).

Wykaz czynności dla , których rozmiar godzinowy określony będzie w zleceniu.

1. Ochrona przeciwpożarowa:

Lp.	GRUPA CZYNNOŚCI	CZYNNOŚĆ	OPIS CZYNNOŚCI	NORMA
1	P-INNE	GODZ-CH	Praca godzinowe ciągnika wraz z osprzętem towarzyszącym według rzeczywistości przepracowanych godzin - zgodnie ze zleceniem.	według zlecenia
		GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne, według rzeczywistości przepracowanych godzin - zgodnie ze zleceniem.	według zlecenia
2	P-POŻAR	DOGASZ	Prace godzinowe ręczne, według rzeczywistości przepracowanych godzin.	według zlecenia
		GODZ-CH	Praca godzinowe ciągnika wraz z osprzętem towarzyszącym według rzeczywistości przepracowanych godzin.	według zlecenia
3	P-INFO	TABLICE	Prace godzinowe ręczne związane z posadowieniem, wymianą i utrzymaniem tablic, według rzeczywistości przepracowanych godzin - zgodnie ze zleceniem.	według zlecenia
4	P-WODA	Zakładanie nowych punktów czerpania wody		
		GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne, według zamówienia lub postępowania przetargowego.	według zlecenia
		GODZ-CH	Praca godzinowe ciągnika wraz z osprzętem towarzyszącym , według zamówienia lub postępowania przetargowego.	według zlecenia
5	UT-WODA	Konserwacja istniejących punktów czerpania wody		
		GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne, według rzeczywistości przepracowanych godzin - zgodnie ze zleceniem.	według zlecenia
		GODZ-CH	Praca godzinowe ciągnika wraz z osprzętem towarzyszącym według rzeczywistości przepracowanych godzin - zgodnie ze zleceniem.	według zlecenia
6	UT-DOJPOZ	Utrzymanie dojazdów pożarowych		
		GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne, według rzeczywistości przepracowanych godzin - zgodnie ze zleceniem.	według zlecenia
		GODZ-CH	Praca godzinowe ciągnika wraz z osprzętem towarzyszącym według rzeczywistości przepracowanych godzin - zgodnie ze zleceniem.	według zlecenia
7	UT-DROGIP	Utrzymanie dróg pożarowych		
		GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne, według rzeczywistości przepracowanych godzin - zgodnie ze zleceniem.	według zlecenia
		GODZ-CH	Praca godzinowe ciągnika wraz z osprzętem towarzyszącym według rzeczywistości przepracowanych godzin - zgodnie ze zleceniem.	według zlecenia

2. Ochrona lasu:

Kod czynności	Opis czynności	Jm	Pracochłonność				Uwagi
			I	II	III	IV	
POPR-ROW	Poprawianie ręczne rowka izolacyjnego	Godz					według zlecenia
KONTR-F	Zbiór owadów z pułapek feromonowych - kontrola pułapek	Godz					według zlecenia
PODSYPKA	Przygotowanie i doniesienie podsypki pod sadzonki - zakładanie remiz, podszyty	Godz					według zlecenia
GRODZ-KON	Kontrola zabezpieczeń upraw i młodników w leśnictwie	Godz					według zlecenia
GRODZ-NAP	Naprawa uszkodzonych zabezpieczeń z siatki upraw i młodników	Godz					według zlecenia
WYP-ZW	Wypędzanie zwierzyny z zabezpieczonych siatką upraw i młodników leśnych	Godz					według zlecenia

Wszystkie GODZ-CH i GODZ-RH nie wymienione w branżowym Katalogu norm czasu dla prac leśnych i w niniejszym Katalogu Norm Zakładowych Nadleśnictwa Osie będą ustalane na etapie zlecenia prac w rozmiarze potrzebnym do wykonania danej czynności.

§ 3

Zarządzenie obowiązuje od 01.01.2014r.

§ 4

Traci moc Zarządzenie nr 33/2009 Nadleśniczego Nadleśnictwa Osie z dnia 10.11.2009r.



NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Osie
mgr inż. Marek Sobczak