

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Utwardzenie drogi gminnej nr 119023N w miejscowości
Wojmiany”

działka nr 53 obręb Wojmiany

Zamawiający :

Gmina Górowo Iławeckie
ul. Kościuszki 17
11-220 Górowo Iławeckie

Opracowała:

Klaudia Oleksińska

1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest:

- Zlecenie inwestora
- Wizja w terenie
- Mapa

2. STAN ISTNIEJĄCY

Droga gminna przebiega na terenie Gminy Górowo Iławeckie. Droga posiada nawierzchnię z podkładów kolejowych oraz z kruszywa naturalnego, przebiega w obrębie msc. Wojmiany. W ciągu drogi zlokalizowane są zjazdy o nawierzchni z kruszywa naturalnego. Istniejący pas drogowy jest wąski. Istniejąca droga posiada szerokość zmienną od 3,5m do 4,6m. Droga jest nierówna z licznymi ubytkami tworzącymi zastoiska wodne. Droga gminna jest typową drogą obsługującą okoliczne zabudowania jednorodzinne, pola i lasy. Istniejący odcinek drogi przewidziany do modernizacji posiada długość ok. 0,5km

3. Przedmiot opracowania

Przewidziano modernizację drogi płytami typu JOMB na podbudowie z kruszywa naturalnego. Płyty zostaną ułożone w dwa ślady po 500m. Przewidziano obustronne pobocza o szerokości 0,5m oraz wypełnienie przestrzeni pomiędzy płytami kruszywem naturalnym wraz z ich zagęszczeniem. Projektowana szerokość drogi wynosi 4m. Na zjazdach do nieruchomości przewiduje wypełnienie zjazdów płytami JOMB.


4. Zakres robót objętych opracowaniem

Zakres robót obejmuje:

- wytyczenie drogi w terenie ,
- rozebranie nawierzchni z podkładów kolejowych i ich transport na plac Zamawiającego tj. ul. Przemysłowa Górowo Iławeckie,
- wykonanie koryta,
- transport urobku z korytowania,
- wykonanie podsypki wraz z jej zagęszczeniem,
- zakup i ułożenie płyt drogowych typu JOMB - dwa ślady po 500m,
- ułożenie płyt drogowych typu JOMB na zjazdach,
- utwardzenie kruszywem poboczy oraz przestrzeni pomiędzy płytami wraz z ich zagęszczeniem.

5. Część graficzna

a) sposób ułożenia płyt



*

*wartości podane w cm

Na zjazdach przestrzeń pomiędzy płytami wypełnić płytami.

b) mapa sytuacyjna

