

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)




Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Gorzyce pod nazwą „W małym ciele zdrowy duch” w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”




Przedmiotem planowanej inwestycji jest udoskonalenie terenu, na którym znajduje się plac zabaw w miejscowości Gorzyce (numer działki 81/32), gm. Miłosław, poprzez doposażenie placu zabaw w **linowy tor przeszkód**.




Urządzenia doposażenia przedstawione w poniższym opisie są tylko przykładem dla planowanej inwestycji. Wymiary stref bezpiecznych wokół urządzeń, należy przyjąć zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń.

Przedmiot zamówienia musi posiadać gwarancję nie krótszą niż 24 miesiące. Wraz z przekazaniem przedmiotu zamówienia nastąpi przekazanie dokumentów gwarancyjnych.

UWAGA: Ilekroć w opisie wystąpi nazwa konkretnego wyrobu lub określenie (parametry techniczne) sugerujące wyrób konkretnych firm, producentów, Wykonawca winien uznać, iż podano produkt przykładowy a Zamawiający dopuszcza zastosowanie elementów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach nie gorszych niż przyjęto w opisie przedmiotu zamówienia.

Lp.	Nazwa	ilość	<u>Opis przedstawia minimalne wymagania zamawianych produktów</u>
1.	HAMAK POLIESTROWY	1	<p>Wysokość urządzenia: 1,30 m Maksymalna wysokość upadku: 1,20 m</p> <p>Charakterystyka produktu 1 hamak z poliestru, liny typu Herkules (16 mm ze stalowym rdzeniem), rozstaw słupów w osi 3,00 m, słupy stalowe ocynkowane</p> <p>Rysunek poglądowy</p> 
2.	DRABINKA LINOWA	1	<p>Wysokość urządzenia: 1,30 m Maksymalna wysokość upadku: 1,20 m</p> <p>Charakterystyka produktu 1 drabinka pozioma, 1 uchwyt linowy, siatki i liny typu Herkules (16 mm ze stalowym rdzeniem), rozstaw słupów w osi 3,00 m, słupy stalowe ocynkowane</p> <p>Rysunek poglądowy</p> 
3.	RUCHOMA BELKA	1	<p>Wysokość urządzenia: 1,30 m Maksymalna wysokość upadku: 1,20 m</p> <p>Charakterystyka produktu 1 pozioma belka drewniana, siatki i liny typu Herkules (16 mm ze stalowym rdzeniem), rozstaw słupów w osi 3,00 m, słupy stalowe ocynkowane</p> <p>Rysunek poglądowy</p> 

4.	SURFER	1	<p>Wysokość urządzenia: 1,30 m Maksymalna wysokość upadku: 1,20 m</p> <p>Charakterystyka produktu</p> <p>1 lina do chwytania, 2 elementy z tworzywa sztucznego do przechodzenia, liny typu Herkules (16 mm ze stalowym rdzeniem), rozstaw słupów w osi 3,00 m, słupy stalowe ocynkowane</p> <p>Rysunek poglądowy</p> 
5.	DRABINKA PRZESTRZENNA	1	<p>Wysokość urządzenia: 1,70 m Maksymalna wysokość upadku: 1,50 m</p> <p>Charakterystyka produktu</p> <p>2 zawiesia trapezowe łączna długość 3,00 m (w osi słupów), 2 drabinki skośne, 1 drabinka pozioma ze szczeblami, liny i siatki typu Herkules (Ø 16 mm, z 6 linek ze stalowym rdzeniem), słupy stalowe ocynkowane</p> <p>Rysunek poglądowy</p> 
6.	MOST ŁUKOWY	1	<p>Wysokość urządzenia: 1,70 m Maksymalna wysokość upadku: 1,40 m</p> <p>Charakterystyka produktu</p> <p>Most linowy w kształcie łuku, długość ok. 3,00 m (w osi słupów), liny i siatki typu Herkules, słupy stalowe ocynkowane</p> <p>Rysunek poglądowy</p> 

7.	MOST WSPINACZKOWY	1	<p>Wysokość urządzenia: 1,70 m Maksymalna wysokość upadku: 1,25 m</p> <p>Charakterystyka produktu Most wspinaczkowy typu „U”, rozstaw słupów w osi wynosi ok. 3,00 m, liny i siatki typu Herkules, słupy stalowe ocynkowane</p> <p>Rysunek poglądowy</p> 
8.	MOST Z PĘTLAMI	1	<p>Wysokość urządzenia: 1,70 m Maksymalna wysokość upadku: 0,40 m</p> <p>Charakterystyka produktu most linowy typu „U”, długość 3,00 m (w osi słupów), liny i siatki typu Herkules (Ø 16 mm, z 6 linek ze stalowym rdzeniem), słupy stalowe ocynkowane</p> <p>Rysunek poglądowy</p> 
9.	TUNEL	1	<p>Wysokość urządzenia: 1,70 m Maksymalna wysokość upadku: 1,25 m</p> <p>Charakterystyka produktu most linowy w zamknięty w tunel, długość 3,00 m (w osi słupów); liny i siatki typu Herkules, słupy stalowe ocynkowane</p> <p>Rysunek poglądowy</p> 
10.	SŁUPY STALOWE POJEDYŃCZE	10	<p>słup stalowy ocynkowany z maskownicą długość ok. 2m</p>