

ZESTAWIENIE STALI

NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]	POLE JEDN [m2/m]	POLE 1 ELEM [m2]	POLE RAZEM [m2]
1	BL 30x460	695	St3SX	4	2.78	108.33	75.29	301.16	0.98	0.68	2.72
2	BL 30x50	1300	St3SX	4	5.20	11.78	15.31	61.23	0.16	0.21	0.83
3	BL 30x340	695	St3SX	1	0.70	80.07	55.65	55.65	0.74	0.51	0.51
4	BL 30x250	115	St3SX	4	0.46	58.88	6.77	27.08	0.56	0.06	0.26
5	BL 30x135	340	St3SX	4	1.36	31.79	10.81	43.24	0.33	0.11	0.45
6	BL 20x30	340	St3SX	4	1.36	4.71	1.60	6.41	0.10	0.03	0.14
7	O 368/30	570	St3SX	1	0.57	250.07	142.54	142.54	1.16	0.66	0.66
8	BL 30x125	215	St3SX	4	0.86	29.44	6.33	25.32	0.31	0.07	0.27
9	BL 30x450	450	St3SX	2	0.90	105.98	47.69	95.38	0.96	0.43	0.86
10	BL 30x500	850	St3SX	1	0.85	117.75	100.09	100.09	1.06	0.90	0.90
11	BL 30x235	850	St3SX	2	1.70	55.34	47.04	94.08	0.53	0.45	0.90
12	BL 30x140	250	St3SX	4	1.00	32.97	8.24	32.97	0.34	0.09	0.34
13	BL 30x30	640	St3SX	12	7.68	7.07	4.52	54.26	0.12	0.08	0.92
14	BL 10x60	1400	St3SX	1	1.40	4.71	6.59	6.59	0.14	0.20	0.20
15	BL 10x60	1350	St3SX	2	2.70	4.71	6.36	12.72	0.14	0.19	0.38
OGÓŁEM								1058.72			10.34
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%								19.06			0.19
NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 2%								21.17			0.21
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5%								15.88			0.16
RAZEM:								1114.83			10.9

Belka wału skrzydłowego 0,50x0,050x4,60 m.

UWAGA:
Ostateczną dłyugość wału skrzydłowego ustalić po wykonaniu stropu nad II piętrem i kopuły wiatraka.

Stal St3SX, elektrody ER 146

AGRO-HATECH
mgr inż. ZBIGNIEW KOCUR
75-630 KOSZALIN ul.Bzów 14
tel. mob. +48 602 633 778
KOSZALIN, VIII 2023

PROJEKT TECHNICZNY skala 1:25

OBIEKT: ODTWORZENIE HISTORYCZNEJ FORMY
WIATRAKA HOLENDERSKIEGO przy ul. Szkolnej 8
w Myśliborzu dz. nr 528/2, obr. 0003 Myślibórz
ZLECENIODAWCA: GMINA MYŚLIBÓRZ, ul. Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 MYŚLIBÓRZ

WAŁ SKRZYDŁOWY

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Zbigniew KOCUR
Upr:UAN/N/7210/459/87 i 114/90

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Elżbieta Badeńska
Upr:UAN/N/7210/23/90

PT
RYS. NR: 05
ARKUSZ NR: