SCHEMAT PODŁĄCZENIA STUDZIENKI ŚCIEKOWEJ



ZESTAWIENIE:

studzienki ściekowe ø500mm	kpl.	8
rura PVC200 (przykanalik)	mb	19,5
Trójnik ø250/ø200,	szt.	6
Trójnik ø200/ø200,	szt.	2

LP.	Nr wpustu WP	▼T	▼A	▼S	L [m]	i [%]	H=T-S [m]	Nr odbioru [ø]	▼U	▼R	▼B	Skrzyżowania Uwagi
1	WP5	109,10	106,43	105,68	2,5	10,0	3,42	1 .	109,10	106,15	106,18	W
2	WP6	109,18	106,78	106,03	2,5	6,0	2,40	2 .	109,20	106,61	106,63	W
3	WP8	108,40	106,93	106,18	2,5	6,0	2,22	3 .	108,43	106,76	106,78	W
4	WP10	108,22	107,25	106,50	2,5	6,0	1,72	4 .	108,25	107,08	107,10	KS
5	WP11	108,41	107,43	106,68	2,5	10,0	1,73	5 .	108,44	107,16	107,18	KS
6	WP13	110,76	109,14	108,39	1,0	10,0	2,37	6 .	110,79	109,02	109,04	–
7	WP15	112,54	111,57	110,82	1,5	10,0	1,72	7 .	112,57	111,42	111,42	–
8	WP16	112,54	111,55	110,80	4,5	1,0	1,74	8 .	112,57	111,50	111,50	–

UWAGA:

1. RZĘDNE GÓRY WPUSTÓW ŚCIEKOWYCH DOSTOSOWAĆ DO RZĘDNYCH NAWIERZCHNI DROGI, ZGODNIE Z PROJEKTEM DROGOWYM.
2. WSZYSTKIE STUDNIE REWIZYJNE PROJEKTUJE SIĘ BETONOWE, PREFABRYKOWANE, ŚREDNICY WEWNĘTRZNEJ 1000mm, WŁAZ ŻELIWNY CIĘŻKI KL.D400, WYPEŁNIONY BETONEM, WG RYS. SZCZEGÓŁOWEGO
3. ODWODNIENIE LINIOWE O DŁ. 4,0m SZER. 15cm KORYTKA 4x1,0m Z POLIMERBETONU, PRZYKRYCIE ŻELIWNA KRATKA KLASY C250 MOCOWANA NA ZATRZASKI.
4. KANAŁY PROJEKTUJE SIĘ Z RUR PVC–U O POŁĄCZENIACH KIELICHOWYCH, O JEDNOLITEJ STRUKTURZE ŚCIANKI (KLASA S) SN>8
   ŚREDNICE RUR: ø200x5,9 mm; ø250x7,3 mm; ø315x9,3 mm;
5. K...... : OZNACZENIE MIEJSC, W KTÓRYCH MOŻE DOJŚĆ DO KOLIZJI Z ISTNIEJĄCĄ PODZIEMNĄ INSTALACJĄ. NALEŻY WYKONAĆ ODKRYWKĘ OZNACZONEGO MIEJSCA I USUNĄĆ KOLIZJĘ.
6. NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA W TERENIE INNYCH, NIE WSKAZANYCH NA MAPIE URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH, KTÓRE NIE BYŁY ZGŁOSZONE DO INWENTARYZACJI, LUB O KTÓRYCH BRAK JEST INFORMACJI O INSTYTUCJACH BRANŻOWYCH.

LEGENDA:

PROJEKTOWANA SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

SCHEMAT PODŁĄCZENIA STUDZIENKI ŚCIEKOWEJ



ZESTAWIENIE:

studzienki ściekowe ø500mm	kpl.	10
rura PVC200 (przykanalik)	mb	34,0

LP.	Nr wpustu WP	▼T	▼A	▼S	L [m]	i [%]	H=T-S [m]	Nr odbioru D	▼U	▼R	▼B	Skrzyżowania Uwagi
1	WP1	107,23	106,00	105,25	4,5	1,0	1,98	D 1 Z	107,20	105,94	105,97	KS, W, G
2	WP2	107,23	106,00	105,25	4,5	1,0	1,98	D 1 Z	107,20	105,94	105,97	KS, W, G
3	WP3	107,95	106,70	105,95	3,5	3,0	2,00	D 2 Z	107,98	105,98	106,60	W, G
4	WP4	107,95	106,70	105,95	2,5	4,0	2,00	D 2 Z	107,98	105,98	106,60	W
5	WP7	108,40	107,12	106,37	1,5	1,0	2,03	D 4 Z ø600	108,37	106,69	107,10	W
6	WP9	108,31	107,18	106,43	3,0	3,0	1,88	D 5 Z ø600	108,34	107,00	107,40	–
7	WP12	109,63	108,36	107,61	2,5	3,0	2,02	D 6 Z	109,66	107,30	108,30	KS
8	WP14	110,76	109,73	108,98	5,0	3,0	1,78	D 7 Z	110,88	109,38	109,58	–
9	WP17	115,17	114,03	113,28	4,5	3,0	1,89	D 8 Z	115,20	113,70	113,90	–
10	WP18	115,17	114,05	113,30	2,5	5,0	1,87	D 8 Z	115,20	113,70	113,90	–

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	**Projekty drogowe Marcin Kaczmarek** **Ul. Piłsudskiego 13/14** **62-028 Koziegłowy**		
INWESTOR	**Gmina Tuchola** pl. Zamkowy 1 89-500 Tuchola Tel.: (52) 56 42 500		
OBIEKT	**Przebudowa ulic Gabrieli Zapolskiej, Adama Asnyka, Stanisława Wyspiańskiego i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tucholi**		
FAZA PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA	SANITARNA		
TREŚĆ RYSUNKU	**PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ** UL. ZAPOLSKIEJ-BACZYŃSKIEGO		
	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Leopold Kamiński	194/89/Pw upr. bud. do projektowania w zakresie instalacji i sieci wod-kan	

Data	Skala	Numer rysunku	Numer projektu: 262
04.2020	1:100/500	IS_02	Strona numer: