



IZOLACJA PIONOWA - zużycie materiałów		
WARSTWA	GRUBOŚĆ	ZUŻYCIE
gruntowanie podłoża	rozcieńczony z wodą 1:1	0,2 kg/m <sup>2</sup>
hydroizolacja pionowa typu średniego	3 mm	4,5 kg/m <sup>2</sup>
	3 mm	3,9 kg/m <sup>2</sup>
	4 mm	3,2 kg/m <sup>2</sup>
klejenie płyt polistyrenowych	1,5 mm	1,0 kg/m <sup>2</sup>

		<b>Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Projektowe "ZODIAK" Jacek Gorzoch</b> Biuro projektów: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Chelmońskiego 20/8 tel.: 697-633-337, e-mail: jgzodiak@gmail.com					
(Inwestor)		GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI 83-000 Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20					
(Adres Inwestycji)		83-000 Pruszcz Gdański ul. 10 Lutego 2,4,6,8 (dz. nr 10/29,10/17; obręb 0013; jedn. ew. 220401_1)					
(Nazwa zamierzenia budowlanego)		Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, drenażu opaskowego wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych					
(Tytuł rysunku)		Przekrój przez ścianę fundamentową - drenaż					
(Data)		07.2022		(Stadium)		PROJEKT TECHNICZNY	
PROJEKTANT BRANŻY SANITARNEJ		mgr inż. Arkadiusz Stachurski nr ew. 2687/Gd/86 upr. bud. bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjno - inżynierijnej		(Podpis)		(Skala)	
						1:20	
SPRAWDZAJĄCY BRANŻY SANITARNEJ		Stefan Kułaga upr. nr POM/0021/PWOS/03 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociagowych, kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych		(Podpis)		(Rys. Nr)	
						2	