

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Remont
drogi nr 104081R ul Kościuszki na działce
nr ew. 2284/4 w Majdanie Królewskim.

INWESTOR: Gmina Majdan Królewski
ul. Rynek 1A
36-110 Majdan Królewski

LOKALIZACJA: Id działki : 180603_2.0006. 2284/4

DATA: Listopad 2023

SPIS ZAWARTOSCI:

1. Opis techniczny.
2. Plan orientacyjny w skali 1 : 10 000
3. Szkic zagospodarowania terenu w skali 1 : 1 000
4. Przekrój typowy

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- a) Mapa w skali 1:1000
- b) Wizja w terenie.

2. Dane ewidencyjne

Inwestycja położona będzie na działce nr ew 2284/4 obręb nr 0005 Majdan Królewski w jednostce ewidencyjnej 180603_2 Majdan Królewski, stanowiąca własność gminy.

3. Przedmiot inwestycji

Remont drogi publicznej (ul. Kościuszki). na działce nr 2284/4, w Majdanie Królewskim od km 0+000 do km 0+382

4. Istniejący stan zagospodarowania

Droga na działce nr ew.: 2284/4, pełni funkcję drogi dojazdowej do posesji. Przedmiotowa droga posiada szerokości pasa drogowego od 6 do 12 m. Droga posiada włączenie do ul. Jagiellońskiej o nawierzchni asfaltowej. W stanie istniejącym jest to droga o nawierzchni asfaltowej miejscowo zniszczonej. Odwodnienie drogi powierzchniowe poprzez ukształtowane spadki do kanalizacji deszczowej.

5. Stan projektowany

Projektowany remont drogi asfaltowej oraz chodnika przebiegać będzie po istniejącej nawierzchni z zachowaniem istniejących spadków poprzecznych w granicach własności inwestora. Roboty budowlane polegać będą na frezowaniu nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm wykonaniu nawierzchni jezdni z Asfaltu warstwa wyrównawcza 50kg/m² i warstwa ścieralna 4cm na szerokości 6m, oraz wymianie krawężnika obustronnie na całej długości drogi, rozebraniu istniejącego chodnika i budowie nowego po jednej stronie jezdni na długości 382mb o szerokości 1,5m. wyrównanie terenu poza obrzeżem lub krawężnikiem.

6. Zestawienie powierzchni

- Remont drogi o długości 382 m
- nawierzchnia jezdni ok. 2228 m²
- nawierzchnia chodnika 573m²

7. Wpływ inwestycji na środowisko.

Przedsięwzięcie polegające na Remoncie drogi publicznej (ul. Kościuszki). na działce nr 2284/4, w Majdanie Królewskim od km 0+000 do km 0+382 j, nie spowoduje zwiększenia oddziaływania na środowisko w stosunku do stanu istniejącego jak również brak jest potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest przedsięwzięciem w rozumieniu przepisów art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, póź. 1227 z późn. zm.). Zaplanowane do realizacji przedsięwzięcie nie zostało zawarte w katalogu przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie podlega procedurze opiniowania w trybie art. 64 przywołanej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze objętym ochroną prawną zgodnie z ustawą z 16.04.2004r o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 póź. 880) - obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 - Puszcza Sandomierska PLB 180005.

Ze względu na wielkość i rodzaj inwestycji, przebudowa drogi gminnej nie wpłynie negatywnie na obszar na którym jest lokalizowana i nie naruszy spójności systemu obszarów chronionych.

Planowana inwestycja nie przebiega przez parki narodowe, jest wpisana w krajobraz oraz przyrodę i nie będzie zakłócać estetyki krajobrazu jak również nie wpływa negatywnie na obszar z punktu widzenia celów jego ochrony. Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie stanowi zagrożenia dla systemów korytarzy, ciągów i powiązań ekologicznych, umożliwiających swobodne przemieszczanie się zwierząt. W wyniku dokonanej analizy na terenie inwestycji oraz najbliższym sąsiedztwie objętym oddziaływaniem prowadzonych robót stwierdza się brak występowania chronionych gatunków roślin oraz brak występowania zwierząt jaski i występowania chronionych gatunków zwierząt jak również brak występowania chronionych gatunków grzybów.

Na terenie inwestycji oraz najbliższym sąsiedztwie nie występują: obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne wód śródlądowych, obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, nie występują również wybrzeża, obszary górskie i kompleksy leśne.

W ciągu istniejącego pobocza pasa drogi oraz na skarpie istniejącego rowie, występują odcinkowo zakrzewienia, które w wyniku robót budowlanych zachodzi konieczność usunięcia.

Przedmiotowa droga pokrywa się z istniejącym szlakiem drożnym i ma na celu zapewnienie i poprawę dojazdu do upraw rolnych, droga ta będzie obsługiwać ruch lokalny.

Biorąc pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia, wielkość emisji, usytuowanie oraz rodzaj i skalę jego oddziaływania na środowisko, w wyniku przeprowadzonej analizy przyjęto, że zamierzone przedsięwzięcie nie naruszy spójności systemu obszarów chronionych oraz nie wpłynie negatywnie na gatunki dla ochrony, których wyznaczony został obszar Natura 2000 jak również nie będzie negatywnie oddziaływać na tereny rolne i nie spowoduje zwiększenia oddziaływania na środowisko w stosunku do stanu istniejącego. Wykonanie całości inwestycji poprawi bezpieczeństwo, estetykę terenu.

8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Informuję, że przedmiotowe zadanie jest inwestycją, która nie wymaga sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.


Powyższe wynika z faktu, że rodzaje robót budowlanych objętych zadaniem nie wchodzą w skład szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wymienionych w § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Dz. U. Nr 120, poz. 1126.

Informacja katastralna powiatu kolbuszowskiego


Pomoc Strona główna Strona Starostwa




Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA



Lokalizacja Projektu:
Remont drogi nr 104081R
ul Kościuszki na działce
nr ew. 2284/4 w M. Królewskim
SKALA 1: 10000




Przekrój A-A



KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI

warstwa ścierna z AC 11S 50/70	4cm
warstwa wyrównawcza z AC 16W 50/70 śr. 50kg/m ²	
istniejąca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu profilującym	



Przekrój typowy :

Remont drogi nr 104081R
ul Kościuszki na działce
nr ew. 2284/4 w M. Królewskim
SKALA 1:50