
24 ki Mp 1 Remont sal zaj c , pracowni i klas lekcyjnych

Wspilny Słownik Zamdwier;

BUDOWA:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

KALKULACJF,SPORZ DZIL:

Cuw

Mnoiniki:

Hose robot: 1

WYKONAWCA;

INWESTOR:

1
wpr bud 18.03.2024
Grażyna Eryk

24 ki Mp 1 Remont sal zajei , pracowni i klas lekcyjnych
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			Element 1		
1	KNNR0003 0807-0400		[ZALACZNIK NR 1 DO ROZPORZADZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000] - Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek,ocyklinowanie mechaniczne posadzek,o powierzchni pomieszczeni ponad 8 m2 budynek B -38,25 bud A - 56,31	130,9800	m2
			Obmiar: 130,9800		
2	KNR 0401 0815-0800		[WYD. 1 1988R.] - Wymiana listew przysięnych	67,8000	m
			Obmiar: 67,8000		
3	KNNRw 0003 1011-0100		[WACETOB SP. Z O.O. WARSZAWA 2000] - Jednokrotne lakierowanie powierzchni drewnianych i metalowych stolarki okiennej o powierzchni ponad 5 m2. Capon	130,9800	m2
			Obmiar: 130,9800		
4	KNNR 0003 0807-0600		[ZALACZNIK NR 1 DO ROZPORZADZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000] - Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek,trzykrotne lakierowanie wraz z listwami	130,9800	m2
			Obmiar: 130,9800		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
2			Budynek A		
5	KNR 0401 1202-0900		[WYD. 1 1988R.] - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	56,3100	m2
			Obmiar: 56,3100		
6	KNR 0401 1202-0900		[WYD. 1 1988R.] - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	44,7300	m2
			Obmiar: 44,7300		
7	KNR 0401 1208-0200		[WYD. 1 1988R.] - Lugowanie farby z tynków ścian preparat do ściągania starej farby	43,7900	m2
			Obmiar: 43,7900		
8	KNRw 0202 2011-0200		[WACETOB - PZITB 1999R. WYD ffl] - Tynki (gładzie) wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego, wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku.	88,5200	m2
			Obmiar: 88,5200		
9	KNRw 0202 2011-0400		[WACETOB - PZITB 1999R. WYD DI] - Tynki (gładzie) wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku.	56,3100	m2
			Obmiar: 56,3100		
10	KNRw 0202 1510-0300		[WACETOB - PZITB 1999R. WYD III] - Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłogi gipsowych farb emulsyjnych.	88,5200	m2
			Obmiar: 88,5200		
11	KNRw 0202 1510-0300		[WACETOB - PZITB 1999R. WYD III] - Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłogi gipsowych farb emulsyjnych.	56,3100	m2
			Obmiar: 56,3100		
12	KNRw 0202 1508-0200		[WACETOB - PZITB 1999R. WYD III] - Dwukrotne malowanie zwykłe farb olejnych, tynków wewnętrznych, bez szpachlowania.	43,7900	m2
			Obmiar: 43,7900		