



| Zestawienie Pomieszczeń Piętra | | | |
|--------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|
| Numer pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Rodzaj posadzki | Powierzchnia |
| 2/1 | Klatka schodowa | deski | 15,98 |
| 2/2 | Pom. biurowe | wykładzina PCV | 28,98 |
| 2/3 | Pom. biurowe | wykładzina PCV | 15,51 |
| 2/4 | Biblioteka | wykładzina PCV | 52,12 |
| 2/5 | Biblioteka | wykładzina PCV | 40,69 |
| 2/6 | Biblioteka | wykładzina PCV | 41,65 |
| 2/7 | Zaplecze | wykładzina PCV | 9,45 |
| 2/8 | Sala zajęć dla 15 osób | płytki gres | 72,14 |
| 2/9 | Sala zajęć dla 15 osób | płytki gres | 36,39 |
| 2/10 | Komunikacja | lastyko | 7,66 |
| 2/11 | Komunikacja | płytki gres | 6,21 |
| 2/12 | Komunikacja | płytki gres | 35,29 |
| 2/13 | Klatka schod. | lastyko | 4,21 |
| | | | 366,28 m² |

- LEGENDA :**
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
 - ŚCIANA ODDZIELNIA PRZECIWPÓŻAROWEGO W KLASIE REI 120
 - ŚCIANA ODDZIELNIA PRZECIWPÓŻAROWEGO W KLASIE REI 60
 - ŚCIANA ODDZIELNIA PRZECIWPÓŻAROWEGO W KLASIE REI 30
 - WYDZIELENIE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 120
 - ISTNIEJĄCE DRZWI DYMOSZCZELNE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 / EI60
 - ISTNIEJĄCE DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30

| SZ 1 - ŚCIANA ZEW. OCIEPLONA | |
|---|------|
| tylny ciekawostkowy na słońcu | 20,0 |
| ociepniecie - styropian FASADA EPS 80-030 | 25,0 |
| puszka ceramiczna MEGA MAX 250238 P+W | 25,0 |
| tylny cem.-wap. kl. 3 | 25,0 |
| SZ 2 - ŚCIANA ODDZIELNIA P.POZ. REI 60 | |
| tylny ciekawostkowy na słońcu | 20,0 |
| ociepniecie - wełna mineralna | 25,0 |
| puszka ceramiczna MEGA MAX 250238 P+W | 25,0 |
| tylny cem.-wap. kl. 3 | 25,0 |
| SZ 3 - ŚCIANA ODDZIELNIA P.POZ. REI 60 | |
| tylny ciekawostkowy na słońcu | 10,0 |
| ociepniecie - wełna mineralna | 25,0 |
| puszka ceramiczna MEGA MAX 250238 P+W | 25,0 |
| tylny cem.-wap. kl. 3 | 25,0 |
| SZ 4 - ŚCIANA ISTNIEJĄCA | |
| istniejący tylny ciekawostkowy na słońcu | 14,0 |
| istniejąca ociepniecie - styropian | 56,0 |
| istniejąca ogólna ceramiczna | 56,0 |
| istniejący tylny cem.-wap. kl. 3 | 56,0 |
| SZ 5 - ŚCIANA ISTNIEJĄCA | |
| istniejący tylny ciekawostkowy na słońcu | 14,0 |
| istniejąca ociepniecie - styropian | 56,0 |
| istniejąca ogólna ceramiczna | 56,0 |
| istniejący tylny cem.-wap. kl. 3 | 56,0 |