

**JEDNOSTKA PROJEKTOWA:**

ADRES: AC DROGA  
ADAM CHMIELEWSKI  
UL. ROT. WITOLDA  
PILECKIEGO 16/25  
62-400 SŁUPCA  
TEL: +48 63 241-01-74  
KOM: +48 506-713-806  
E-MAIL: biuro@acdroga.pl  
WWW: www.acdroga.pl  
NIP: 667-134-07-14  
REGON: 311501260



## **MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA PROJEKT TECHNICZNY**

BRANŻA: DROGOWA

TEMAT: PRZEBUDOWA UL. 3 MAJA W M. SŁUPCA

KATEGORIA OBIEKTU  
BUDOWLANEGO: IV, XXV

ADRES : DROGA GMINNA – UL. 3 MAJA W M. SŁUPCA

NR NIERUCHOMOŚCI: JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: MIASTO SŁUPCA  
OBRĘB EWIDENCYJNY: MIASTO SŁUPCA  
DZIAŁKI NR: 1474/1, 1443

INWESTOR : MIASTO SŁUPCA  
UL. PUŁASKIEGO 21  
62 – 400 SŁUPCA

**ZESPÓŁ AUTORSKI :**

PROJEKTANT : INŻ. ADAM CHMIELEWSKI  
NR UPRAWNIENÍ: WKP/0231/POOD/06  
W SPECJALNOŚCI DROGOWEJ

OPRACOWALI : TOMASZ ZYWERT  
AGNIESZKA JASIŃSKA  
MGR INŻ. DOMINIK JUSZCZAK



## SPIS TREŚCI

<b>1. CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA .....</b>	<b>5</b>
1.1. Zespół projektowy.....	5
1.2. Kopie uprawnień projektowych i zaświadczeń z Izby Inżynierów Budownictwa ..	7
1.3. Oświadczenie projektanta .....	10
<b>2. CZĘŚĆ OGÓLNA .....</b>	<b>11</b>
2.1. Przedmiot opracowania .....	11
2.2. Inwestor.....	11
2.3. Jednostka Projektowa .....	11
2.4. Cel opracowania.....	11
2.5. Podstawa opracowania .....	11
2.6. Podstawowy zakres inwestycji .....	13
2.7. Zagospodarowanie terenu w otoczeniu inwestycji.....	13
2.8. Podstawowe parametry techniczne .....	13
2.9. Opis trasy w planie .....	14
2.10. Opis trasy w przekroju poprzecznym.....	14
2.11. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni .....	14
2.12. Projektowana konstrukcja chodnika .....	15
2.13. Projektowana konstrukcja zjazdów z kostki oraz zatok postojowych.....	15
2.14. Zieleń.....	15
2.15. Urządzenia obce.....	15
2.16. Wpływ inwestycji na środowisko.....	16
2.17. Elementy organizacji ruchu i BRD .....	16
2.18. Odwodnienie .....	16
2.19. Oświetlenie uliczne.....	16
2.20. Przebudowa przepustu pod koroną drogi .....	17
<b>3. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW GRAFICZNYCH .....</b>	<b>17</b>
<b>4. Wykaz opinii i uzgodnień .....</b>	<b>18</b>
4.1. Decyzja wodnoprawna nr: PO.ZUZ.3.4210.259.2021.MJ z dnia 13.09.2021r. .	18
4.2. Zatwierdzenie stałej organizacji ruchu nr: PZD.DDM.410.45.2021.WS z dnia 17.09.2021r.....	24
4.3. Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu w zakresie drogi wojewódzkiej nr: WZDW.WUD.4201-238/21 z dnia 12.10.2021r. ....	26
4.4. Uzgodnienie przebudowy przepustu pod koroną drogi pismo nr: RIM.7021.2.7.2021 z dnia 09.07.2021r.....	27
4.5. Wypisy z wykazu działek i podmiotów ewidencyjnych.....	28
4.6. Schemat układania kostki.....	30

4.7. Informacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu o wyłączeniu z wojewódzkiej ewidencji zabytków części podziemnych przepustu z dnia 17 czerwca 2022r., pismo znak: Po.WD.5140.4737.4.2020.....	31
4.8. Opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Koninie z dnia 06.07.2022r., pismo znak: Ko.WA.5152.882.5.2022.....	32

# MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA

## PROJEKT TECHNICZNY

### 1. CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA

#### 1.1. Zespół projektowy

**Projektant:**            *inż. Adam CHMIELEWSKI*

**Opracowali:**        *Tomasz ZYWERT*


*inż. Agnieszka JASIŃSKA*

*mgr inż. Dominik JUSZCZAK*

Słupca, lipiec 2022.



## 1.2. Kopie uprawnień projektowych i zaświadczeń z Izby Inżynierów



WIELKOPOLSKA  
OKRĘGOWA  
IZBA  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIBB-OKK-DP-0054-277/2006

Poznań, dnia 18 grudnia 2006 r.

### DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w związku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

**decyzją Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIBB**  
otrzymuje

**Pan**

**Adam Roman Chmielewski**

inżynier

kierunek: Budownictwo

urodzony dnia 28 lutego 1974 r. w Słupcy

### UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny **WKP/0231/POOD/06**

**do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności drogowej**

### UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

#### Pouczenie

1. Podstawą do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Skład orzekający  
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczący – dr inż. Daniel Pawlicki: .....

Członek Komisji – dr inż. Andrzej Barczyński: .....

Członek Komisji – mgr inż. Szczepan Mikurenda: .....

**Budownictwa**

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Adam Roman Chmielewski jest upoważniony w specjalności drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych **bez ograniczeń.**

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniają do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów
- droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania bez ograniczeń stanowią podstawę do sporządzania projektów zagospodarowania działki i terenu w w/w specjalności.

PRZEWODNICZĄCY  
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej  
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

  
dr inż. Daniel Pawlicki

Otrzymują:

1. Pan Adam Roman Chmielewski  
62- 400 Słupca, os. Róża 27 A
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru  
Budowlanego
4. a/a





### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XQZ-CT7-V4W \*

Pan Adam Roman Chmielewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0152/07  
adres zamieszkania Róża 27 a, 62-400 Słupca  
jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-14 roku przez:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 9 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



**1.3. Oświadczenie projektanta**

Słupca, lipiec 2022r.

**OŚWIADCZAM**

że przebudowa drogi ul. 3 Maja w m. Słupca, w zakresie zgłoszenia do Starosty  
Słupckiego realizowana będzie na działkach nr 14741, 1443 obręb Słupca.

.....

Projektant branży drogowej:

Inż. Adam Chmielewski

## **2. CZĘŚĆ OGÓLNA**

### **2.1. Przedmiot opracowania**

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technicznego dla tematu: „Przebudowa ul 3 Maja w m. Słupca”. Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w całości na terenie Województwa Wielkopolskiego, w Powiecie Słupeckim, na obszarze miejscowości Słupca.

### **2.2. Inwestor**

**MIASTO SŁUPCA**

*ul. Pułaskiego 21*

*62 – 400 Słupca*

### **2.3. Jednostka Projektowa**

**AC DROGA**

**Adam Chmielewski**

*ul. rtm. Witolda Pileckiego 16/25*

*62 - 400 Słupca*

*tel. 63 24 10 174*

### **2.4. Cel opracowania**

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego określającego technologię oraz zakres przebudowy ul. 3 Maja w m. Słupca, na podstawie którego zostanie ona wykonana.

### **2.5. Podstawa opracowania**

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej dla tematu „Przebudowa ul 3 Maja w m. Słupca” jest umowa zawarta pomiędzy Miastem Słupca, a Biurem Projektów AC DROGA Adam Chmielewski.

Materiały, na których oparto się podczas prac projektowych to:

- mapy sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:500,
- ogólna inwentaryzacja elementów znajdujących się w pasie drogowym,
- obowiązujące przepisy prawne i techniczne,
- spotkania i uzgodnienia robocze pomiędzy Zamawiającym a Jednostką Projektową,
- wykaz podstawowych aktów prawnych i norm.

Poniższy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane w dokumentacji:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r., poz. 430 z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U.2020 poz. 1333),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1219 z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1363)
- Komentarz do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Część I – Wprowadzenie. Część II – Zagadnienia techniczne. „Transprojekt – Warszawa” 2000 i 2002r.,
- Katalog powtarzalnych elementów drogowych część I i II, Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt – Warszawa”, Warszawa 1979r.,
- Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2001r.
- Pozostałe normy zgodne z SST.

## 2.6. Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą „Przebudowa ul 3 Maja w m. Słupca” obejmuje swoim zakresem następujące prace:

- wykonanie nawierzchni jezdni wraz z podbudowami,
- wykonanie nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej wraz z podbudowami,
- wykonanie nawierzchni zjazdów z brukowej kostki betonowej wraz z podbudowami,
- wykonanie nawierzchni zatok postojowych z brukowej kostki betonowej wraz z podbudowami,
- wykonanie humusowania terenów zielonych,
- wykonanie elementów kanalizacji deszczowej,
- wykonanie przebudowy przepustu pod koroną drogi,
- wykonanie elementów ulic (krawężniki, oporniki, obrzeża),
- wykonanie przebudowy sieci oświetlenia ulicznego,
- wykonanie oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń BRD,
- wykonanie wycinki drzew oraz nasadzeń rekompensacyjnych.

## 2.7. Zagospodarowanie terenu w otoczeniu inwestycji

W stanie istniejącym droga na przebudowywanym odcinku posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej z licznymi spękaniami i nierównościami o szer. ok. 6,00m.

W otoczeniu inwestycji znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej oraz tereny usługowe.

## 2.8. Podstawowe parametry techniczne

Projektowana inwestycja została zaprojektowana z wykorzystaniem następujących parametrów technicznych:

- szerokość pasa ruchu: **3,00 – 3,35 m**,
- szerokość chodnika: **1,50 – 2,00m**,
- szerokość zatoki postojowej: **2,50m**,
- klasa techniczna: **D - dojazdowa**,
- kategoria administracyjna: **droga gminna**,

- prędkość projektowa: **30 km/h**,
- typ przekroju: **drogowy 1x2**,
- odwodnienie: **elementy kanalizacji deszczowej**.
- 

## 2.9. Opis trasy w planie

Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi 637,47m. Początek opracowania przyjęto na skrzyżowaniu z ul. Dworcową (km: 0+000,00) natomiast koniec na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 466 – ul. Sienkiewicza (km: 0+637,47).

Oś przebudowywanej drogi zaprojektowano w sposób gwarantujący zapewnienie parametrów technicznych przewidzianych dla drogi klasy D. Geometrię oraz elementy trasy w planie przedstawiono na rys. 2.0 „Plan sytuacyjny”.

## 2.10. Opis trasy w przekroju poprzecznym

Dla jezdni w przekroju poprzecznym przyjęto pochylenie poprzeczne daszkowe o wartości 2,00%. Za krawędzią jezdni projektuje się ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki. Szerokość jezdni wynosi od 6,00 do 6,70m. Jezdnię od chodnika i pasa zieleni należy oddzielić krawężnikiem wyniesionym 15x30x100 cm. Na połączeniu jezdni i zatok postojowych zastosowano opornik betonowy 12x25x100cm.

## 2.11. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni

- *warstwa ścieralna:*  
beton asfaltowy AC 11 S 50/70 – gr. 4 cm;
- *warstwa wiążąca:*  
beton asfaltowy AC 16 W 50/70 – gr. 6 cm;
- *podbudowa zasadnicza, warstwa górna:*  
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm - gr. 8 cm;
- *podbudowa zasadnicza, warstwa dolna:*  
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm – gr. 15 cm;
- *podbudowa pomocnicza:*  
grunt stabilizowany cementem o  $R_m = 5 \text{ MPa}$  – gr. 15 cm;

## 2.12. Projektowana konstrukcja chodnika

– *warstwa ścieralna:*

kostka brukowa betonowa koloru szarego – gr. 8 cm;

*podsyпка cementowo – piaskowa 1:4* - gr. 5 cm;

– *podbudowa pomocnicza:*

grunt stabilizowany cementem o  $R_m = 5 \text{ MPa}$  – gr.10 cm;

- Schemat ułożenia kostki zgodnie z punktem 4.5

## 2.13. Projektowana konstrukcja zjazdów z kostki oraz zatok postojowych

– *warstwa ścieralna:*

kostka brukowa betonowa koloru grafitowego – gr. 8 cm;

*podsyпка cementowo – piaskowa 1:4* - gr. 5 cm;

– *podbudowa zasadnicza:*

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm – gr. 15 cm;

– *podbudowa pomocnicza:*

grunt stabilizowany cementem o  $R_m = 5 \text{ MPa}$  – gr.15 cm;

- Schemat ułożenia kostki zgodnie z punktem 4.5

## 2.14. Zieleń

Zakłada się wykonanie humusowania z obsianiem mieszanką traw na gr. 10 cm skarp o pochyleniu 1:1,5 oraz opasek za elementami ulic.

## 2.15. Urządzenia obce

W obrębie przebudowywanej drogi znajduje się następujące uzbrojenie:

- sieć wodociągowa,
- sieć energetyczna,
- sieć wodociągowa,
- sieć kanalizacji deszczowej,
- sieć kanalizacji sanitarnej,
- sieć teletechniczna.

Projekt zakłada przebudowę sieci oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej.

### **2.16. Wpływ inwestycji na środowisko**

Przebudowa drogi spowoduje poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i pieszego. W związku z tym wpływ przebudowy na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie zmniejszy się w stosunku do stanu istniejącego. Przebudowa drogi nie ma wpływu na wielkość ruchu samochodowego.

### **2.17. Elementy organizacji ruchu i BRD**

Projekt organizacji ruchu zawarty w odrębnym opracowaniu. Nr zatwierdzenia Starosty Słupckiego: PZD.DDM.410.45.2021.WS z dnia 17.09.2021r. oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego: WZDW.WUD.4201–238/21 z dnia 12.10.2021r.

### **2.18. Odwodnienie**

Odwodnienie przebudowywanej drogi gminnej realizowane będzie powierzchniowo za pomocą odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych gwarantujących sprawne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do elementów kanalizacji deszczowej.

Zaprojektowano przebudowę kanalizacji deszczowej. Do tego celu zastosowano rurociągi PP  $\phi$  300. Uzbrojenie sieci grawitacyjnej stanowią będą studnie kanalizacyjne z

elementów betonowych prefabrykowanych  $\varnothing$  1000mm zapewniające szczelność całego układu sieci kolektora deszczowego. Jako element odbierający wody opadowe zaprojektowano studnie w formie typowych, betonowych wpustów deszczowych średnicy

$\varnothing$  500 mm zwieńczonych żeliwną nasadą typu drogowego lub przykrawężnikowego wyposażone w osadniki denne. Z tak wykonanego wpustu zostaje wykonane ujęcie przykanalika z rur PP  $\varnothing$  200 mm wprowadzające wody opadowe do odpowiedniej studni na kolektorze deszczowym.

### **2.19. Oświetlenie uliczne**

Wg odrębnego opracowania zaprojektowano przebudowę istniejącej sieci oświetlenia ulicznego.



## **2.20. Przebudowa przepustu pod koroną drogi**

Zakłada się przebudowę istniejącego przepustu pod koroną drogi, zgodnie z pismem WUOZ w Poznaniu, znak: Po-WD.5140.4739.2.2022, tj. wymianę części podziemnej (przekroju prostokątnego na rurę PEHD). Nie zakłada się żadnych prac remontowych przy naziemnych elementach przepustu - ścianach czołowych.

Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe i parametry techniczne związane z przebudową i wykonaniem przepustu pokazano na rys. 3.3.

## **3. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW GRAFICZNYCH**

Rys. 1.0	Plan orientacyjny	skala 1:10000/1:100000
Rys. 2.0	Plan sytuacyjny	skala: 1:500,
Rys. 3.1 – 3.3	Przekroje normalne	skala: 1:50,
Rys. 4.0	Przekrój podłużny	skala: 1:100/1000.

#### 4. Wykaz opinii i uzgodnień

##### 4.1. Decyzja wodnoprawna nr: PO.ZUZ.3.4210.259.2021.MJ z dnia 13.09.2021r.



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Kole  
PO.ZUZ.3.4210.259.2021.MJ

Koło, dnia 13.09.2021 r.

#### DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 16 pkt 65 lit. f, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 1 i pkt 6, art. 393 ust. 4, art. 396, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, ust. 6, ust. 7 i ust. 8, art. 403, art. 407, art. 408, art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.), oraz § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Słupca, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Adama Chmielewskiego, z dnia 14.07.2021 r. (data wpływu 15.07.2021 r.)

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

orzeka

- I. Udzielić Burmistrzowi Miasta Słupca, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca, w ramach inwestycji „Przebudowa ul. 3 Maja w m-ci Słupca”, pozwolenia wodnoprawnego na:
  1. przebudowę urządzenia wodnego – rowu poprzecznego, polegającą na likwidacji istniejącego przepustu i wykonaniu nowego przepustu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 1443 obręb Miasto Słupca, o następujących parametrach:
    - Średnica przepustu : Ø 800mm
    - Długość przepustu: 12,20 m
    - Pochylenie podłużne: 0,58 ‰
    - Materiał: Polietylen wysokiej gęstości „PEHD”

Likwidacja istniejącego przepustu						
Lp.	Urządzenia wodne	Kilometracja		Rzędna [m np.p.m.]	X	Y
1	Przepust pod koroną drogi	0+347,00	Początek	87,48	5794801.23	6490832.22
			Koniec (wylot)	87,41	5794805.08	6490843.84

Wykonanie nowego przepustu						
Lp.	Urządzenia wodne	Kilometracja		Rzędna [m n.p.m.]	X	Y
1	Przepust pod koroną drogi	0+347,00	Początek (wlot)	87,48	5794801.23	6490832.22
			Koniec (wylot)	87,41	5794805.08	6490843.84

Projektowany przepust spełniać będzie równocześnie rolę wylotu kanalizacji deszczowej do urządzenia wodnego – rowu poprzecznego.

2. wykonanie urządzenia wodnego – wylotu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 1443 obręb Miasto Słupca, o następujących parametrach;

Oznaczenie urządzenia	Kilometr proj. drogi	Rzędna wylotu [m n.p.m.]	Średnica wylotu [mm]	Współrzędne geodezyjne [PL-2000]		Numer działki, obręb ewid.
				X	Y	
Wylot	0+347,00	87,41	800	5794805.08	6490843.84	1443 obręb Miasto Słupca

3. usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odwodnienia pasa drogowego drogi miejskiej – ul. 3 maja, do urządzenia wodnego – rowu poprzecznego (dalej do ziemi) poprzez projektowany wylot, zlokalizowany w przepuście, na dz. nr ewid 1443 obręb Miasto Słupca, na następujących warunkach:

Ilość odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych:

- $Q_{\max.s.} = 0,04936 \text{ m}^3/\text{s};$
- $Q_{\text{śr.rocz.}} = 3525,5 \text{ m}^3/\text{rok}.$

Powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni odwadnianej:

- powierzchnia rzeczywista zlewni:  $F = 0,785 \text{ ha};$
- powierzchnia zredukowana zlewni:  $F = 0,6410 \text{ ha}.$

## II. Ustalić, że:

1. Wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń odprowadzanych w wodach opadowych lub roztopowych, zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311), nie powinny przekraczać:
  - zawiesiny ogólne  $\leq 100 \text{ mg/l}$
  - węglowodory ropopochodne  $\leq 15 \text{ mg/l}$
2. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:  
W przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia, należy niezwłocznie przystąpić do usunięcia jej przyczyn.

**III. Zobowiązać uprawnionego niniejszą decyzją do:**

1. Bezwzględного przestrzegania warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.
2. Gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach.
3. Utrzymywania w należyłym stanie technicznym urządzeń wodnych oraz urządzeń służących do odprowadzania do środowiska wód opadowych lub roztopowych.

**IV. Zastrzec, że:**

1. Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli:
  - wnioskodawca zmienia cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu;
  - urządzenie wodne wykonane, przebudowane zostało niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie jest należyście utrzymywane;
  - wnioskodawca nie rozpoczął w terminie korzystania z uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego innych niż określone w art. 414 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo wodne lub nie korzystał z tych uprawnień przez okres co najmniej dwóch lat.
2. Pozwolenie wodnoprawne wygaśnie, jeżeli wnioskodawca nie rozpocznie wykonania lub przebudowy urządzenia wodnego w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tego urządzenia stało się ostateczne;
3. Zakres obowiązków w niniejszej decyzji może ulec rozszerzeniu w terminie późniejszym jeżeli zajdzie taka potrzeba;
4. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń;
5. Odpowiedzialność za treść oraz wszelkie dane zawarte w opracowanym wniosku i dokumentacji wodnoprawnej ponosi wnioskodawca.

**V. Stwierdzić, że za podstawę wydania niniejszej decyzji przyjęto:**

1. Wniosek Burmistrza Miasta Słupca, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Adama Chmielewskiego, z dnia 14.07.2021 r. (data wpływu 15.07.2021 r.) uzupełniony pismem z dnia 06.08.2021 r. (data wpływu 10.08.2021 r.).
2. Operat wodnoprawny z wersją elektroniczną opracowany w m-cu lipcu 2021 r.
3. Opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych.
4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Słupca – część „A”, znak: MRZ.6727.110.2021, z dnia 05 sierpnia 2021 r..
5. Uproszczone wypisy z rejestru gruntów.
6. Inne dokumenty zgromadzone w toku postępowania.

**VI. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne w zakresie przebudowy urządzenia wodnego – rowu poprzecznego oraz w zakresie wykonania urządzenia wodnego – wylotu wydaje się na czas nieokreślony.**



VII. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odwodnienia pasa drogowego drogi miejskiej – ul. 3 Maja, do urządzenia wodnego – rowu poprzecznego (dalej do ziemi) poprzez projektowany wylot zlokalizowany w przepuście, wydaje się na okres 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

#### Uzasadnienie

W dniu 15.07.2021 r. do Zarządu Zlewni w Kole wpłynął wniosek Burmistrza Miasta Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Adama Chmielewskiego, uzupełniony pismem z dnia 06.08.2021 r. (data wpływu 10.08.2021 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odwodnienia pasa drogowego drogi miejskiej – ul. 3 Maja, do urządzenia wodnego – rowu poprzecznego (dalej do ziemi) poprzez projektowany wylot, zlokalizowany w przepuście, na dz. nr ewid 1443 obręb Miasto Słupca; na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 1443 obręb Miasto Słupca, oraz na przebudowę urządzenia wodnego – rowu poprzecznego, polegającej na likwidacji istniejącego przepustu i wykonaniu nowego przepustu zlokalizowanego na dz. nr ewid. 1443 obręb Miasto Słupca, w ramach inwestycji „Przebudowa ul. 3 Maja w m-ci Słupca”.

Do wniosku dołączono: operat wodnoprawny z wersją elektroniczną opracowany w m-cu lipcu 2021 r.; opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych; Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Słupca – część „A”, znak: MRZ.6727.110.2021, z dnia 05 sierpnia 2021 r.; uproszczone wypisy z rejestru gruntów. Przedmiotowa inwestycja nie wymagała uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku z tym w/w decyzja nie została załączona do wniosku.

Po przeanalizowaniu powyższej dokumentacji tutejszy organ wezwał wnioskodawcę pismem z dnia 27.07.2021 r., zgodnie z art. 64 § 2 i art. 50 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 735) do uzupełnienia braków i złożenia wyjaśnień. Wnioskodawca pismem z dnia 06.08.2021 r. (data wpływu 10.08.2021 r.) przesłał uzupełnienie do złożonego wniosku. Po złożeniu ww. braków wniosek spełniał wymogi art. 407, art. 408 i art. 409 ustawy Prawo wodne.

Wymóg posiadania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i wykonanie urządzenia wodnego, oraz na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego określa art. 389 pkt 1 i 6 w nawiązaniu do art. 16 pkt 65 lit. a i f oraz art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji.

Według danych zawartych w przedłożonym operacie wodnoprawnym zakres zamierzonego korzystania z wód obejmuje usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odwodnienia pasa drogowego drogi miejskiej – ul. 3 Maja, do urządzenia wodnego – rowu poprzecznego (dalej do ziemi) poprzez projektowany wylot zlokalizowany w przepuście, na dz. nr ewid 1443 obręb Miasto Słupca, przebudowę urządzenia wodnego – rowu poprzecznego polegającą na likwidacji istniejącego przepustu i wykonaniu nowego przepustu oraz na wykonaniu urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej Ø 800 mm w km 0+347,00, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1443 obręb Miasto Słupca.

Przedłożony operat wodnoprawny obejmuje położenie i parametry przebudowywanego i wykonywanego urządzenia wodnego, które określono w pkt I ppkt 1 i 2, niniejszej decyzji, a także ilość odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych oraz powierzchnię rzeczywistą zlewni i zredukowaną zlewni odwadniającej, które określono w pkt I ppkt 3 niniejszej decyzji.

Wody opadowe lub roztopowe przed odprowadzeniem nie powinny przekraczać wskaźników parametrów określonych w pkt II ppkt 1 przedmiotowej decyzji, zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.) pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego (dalej do ziemi) za pomocą wylotu wydaje się na okres 30 lat, liczony od dnia w którym decyzja stała się ostateczna natomiast na przebudowę i wykonanie urządzenia wodnego bezterminowo.

Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o nazwie „Dopływ spod Ostrowa Kościelnego” o kodzie JCWP PLRW600016183649 położonej w regionie wodnym Warty, dla której ustalono jako cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Aktualny stan JCWP określono jako zły, a ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych jako niezagrożone. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest również na terenie Jednolitej Części Wód Podziemnych o kodzie JCWPd PLGW600061, dla której ustalono jako cel środowiskowy: dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych jako niezagrożone.

Wnioskodawca w pkt III niniejszej decyzji został zobowiązany do przestrzegania warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach, utrzymywania w należytych stanie technicznym urządzeń wodnych oraz urządzeń służących do odprowadzania do środowiska wód opadowych lub roztopowych.

W punkcie IV ppkt 4 spełniono obowiązek wynikający z art. 393 ust. 4 Prawa wodnego odnośnie zamieszczenia informacji, że pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Ponadto Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole ustalił, że wnioskowany sposób i zakres korzystania z wód oraz rodzaj planowanych do wykonania robót nie narusza i nie stoi w sprzeczności z dokumentami wymienionymi w art. 396 ustawy Prawo wodne. W świetle powyższego tut. organ nie znajduje przesłanek uzasadniających ewentualną odmowę udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony postępowania zostały poinformowane pismem nr PO.ZUZ.3.4210.259.2021.MJ z dnia 12.09.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem przedmiotowego pozwolenia.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 Prawa wodnego informację o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy



ogłoszeń:

- Zarządu Zlewni w Kole,
- Urzędu Miasta w Słupcy,

a także poprzez umieszczenie informacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Podstawę materialno – prawną stanowią przepisy prawa podane na wstępie decyzji.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji, przed wydaniem przedmiotowej decyzji, umożliwił stronom zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem i wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i żądań – strony nie wniosły żadnych uwag i sprzeciwów.

***Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.***

#### **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127 a Kpa – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



Z UP. DYREKTORA  
Wioletta Modlińska  
MIEROWNIK

Otrzymują strony za zwrotnym potwierdzeniem według rozdzielnika:

1. Burmistrz Miasta Słupca, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca  
Reprezentowany przez pełnomocnika Pana Adama Chmielewskiego
2. Pozostałe strony postępowania wg rozdzielnika (w aktach sprawy)

Do wiadomości:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań – SIGW
2. aa

Zgodnie z art. 398 ust. 3, ust. 4, ust. 10, ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.) oraz z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 922) pobrano opłatę za wydanie trzech pozwoleń wodnoprawnych w kwocie 690,15 zł, na rachunek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Poznaniu.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Kole, ul. Prusa 3, 62-600 Koło  
tel.: (63)288-01-70 | e-mail: zz-koło@wody.gov.pl

#### 4.2. Zatwierdzenie stałej organizacji ruchu nr: PZD.DDM.410.45.2021.WS z dnia 17.09.2021r.

STAROSTA SŁUPECKI  
ul. Poznańska 20  
62-400 SŁUPCA

Słupca, 17.09.2021r.

##### Zatwierdzenie Stałej Organizacji Ruchu nr: PZD.DDM.410.45.2021.WS

Na podstawie art. 10 ust. 5 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021r. poz. 450 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 w zw. z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.09.2021r.

w sprawie projektu stałej organizacji ruchu złożonego przez: AC DROGA Adam Chmielewski  
ul. rtm. W. Pileckiego 16/25, 62 – 400 Słupca;

na potrzeby: Miasta Słupcy

po uwzględnieniu wymaganych zgodnie z § 7 w/w rozporządzenia opinii:

- Urzędu Miasta w Słupcy
- Komendy Powiatowej Policji w Słupcy

*W związku z §151 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (T. jedn. Dz. U. z 2016 poz.124.) do celów projektowych określa się dopuszczalny nacisk osi napędowej pojazdu na nawierzchnię jezdni i nawierzchnię przeznaczoną do postoju pojazdów dla dróg klasy G i Z od 100 kN do 115 kN w zależności od struktury rodzajowej. Jednakże biorąc pod uwagę lokalizację ul. 3 Maja, która zlokalizowana jest w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 466, oraz drogi krajowej nr 92 nie trzeba wyznaczać dróg alternatywnych dla przejazdu pojazdów powyżej 10 t. Spełnione są również przesłanki art. 41 ust.4 pkt. 1 lit. b, oraz pkt. 2 Ustawy o drogach publicznych (T. jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1376 ze zm.) ponieważ droga przebiega przez obszar, na którym znajduje się wyjście z przedszkola, oraz występuje tam intensywna zabudowa mieszkaniowa co przemawia za pozostawieniem ograniczenia tonażu na w/w ulicy. W związku z powyższym:*

##### **ZATWIERDZAM STAŁĄ ORGANIZACJĘ RUCHU**

w ciągu drogi gminnej ul. 3 Maja

**w m. Słupca**

w związku z przebudową ul. 3 Maja w m. Słupca

- w całości

- bez uwag

Na podstawie § 8 ust. 7 w/w rozporządzenia określám termin, w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona stała organizacja ruchu **do. 31.12.2022r.**

Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporządzenia jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia pisemnie organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu:

- 1) organ zarządzający ruchem: Starostwo Powiatowe w Słupcy- za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy zs. w Słomczycach; Słomczyce 22 62-420 Strzałkowo lub e- mailem na: [pzd@slupca.pl](mailto:pzd@slupca.pl)  
podając numer zatwierdzenia



- 2) policeja: Komenda Powiatowa Policji w Słupcy ul. Poznańska 13, 62 – 400 Słupca  
lub fax'em na nr 63 274 12 15  
**podając numer zatwierdzenia**

**Brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w określonym  
powyżej terminie skutkuje utratą ważności zatwierdzonej organizacji ruchu zgodnie  
z § 12 ust 4. w/w rozporządzenia**

  
w/z STAROSTY  
Czesław Dykasz  
Wicestarosta

Zatwierdzono 2 egz.

Otrzymują:

1) adresat

2. n/a

załącznik:

1) projekt organizacji ruchu – 1 egz.

#### 4.3. Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu w zakresie drogi wojewódzkiej nr: WZDW.WUD.4201-238/21 z dnia 12.10.2021r.



MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, 12.10.2021r.

nr zatwierdzenia: WZDW.WUD.4201 - 238/21

Działając na podstawie art. 10 ust. 4 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021r. poz. 450 z późn. zm) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784 z późn.zm)

w związku ze złożonym w dniu 24.09.2021r.  
wnioskiem p. Adama Chmielewskiego AC DROGA  
na podstawie projektu sporządzonego przez p. Adama Chmielewskiego  
opracowanego na zlecenie Miasta Słupca  
po zasięgnięciu opinii:

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu  
Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie  
Starosty Słupeckiego

**zatwierdzam stałą organizację ruchu  
dla drogi wojewódzkiej nr 466  
Słupca – Cieków – Pyzdry  
w m. Słupca na ul. Sienkiewicza  
w związku z przebudową ul. 3-go Maja  
z uwagą: ustawić F-6 /B-18(10)/**

Zgodnie z § 8 ust. 7. w/w rozporządzenia wyznaczam termin, w którym powinna zostać wprowadzona  
organizacja ruchu: **do 31.12.2022r.**

Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporządzenia jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia  
pisemnie o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dalem wprowadzenia organizacji ruchu:

- 1) Marszałka Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 31, 61-714 Poznań  
lub fax'em na nr 61 626 66 11 lub e-mailem na: organizacjaruchu@umww.pl  
**podając nr zatwierdzenia**
- 2) Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań  
lub fax'em na nr 61 8265 392 lub e-mailem na: powiadomienia@wzdw.pl  
**podając nr zatwierdzenia**
- 3) Rejon Dróg Wojewódzkich w Koninie ul. Przemysłowa 122, 62-510 Konin  
lub fax'em na nr 63 24 22 377 lub e-mailem na: rdwkonin@wzdw.pl  
**podając nr zatwierdzenia**  
oraz
- 4) Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań  
e-mailem na: naczelnik.wrd@po.policja.gov.pl  
**podając nr opinii.**

**Brak zawiadomienia w/w określonych terminach skutkuje utratą ważności  
zatwierdzonej organizacji ruchu.**

Ponadto wyznacza się RDW w Koninie do realizacji zadania wynikającego z § 12 ust. 3 ww. rozporządzenia  
tj. w terminie do 14 dni od dnia wprowadzenia organizacji ruchu, RDW przeprowadzi kontrolę  
wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

zatwierdzono 3 egz.  
egz. 2/3

otrzymują:  
1) s/a  
2) AC DROGA  
3) RDW w Koninie

załącznik:  
1) projekt organizacji ruchu - 1 egz.  
sprawę prowadzi:  
Agnieszka Sawińska tel. 61 22 58 156

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA  
  
Wojewódzki Urząd Marszałkowski  
Wizyta i informacja

**4.4. Uzgodnienie przebudowy przepustu pod koroną drogi pismo nr:  
RIM.7021.2.7.2021 z dnia 09.07.2021r.**



**URZĄD MIASTA W SŁUPCY**

ul. Pułaskiego 21  
62-400 Słupca

e-mail: [um@miasto.słupca.pl](mailto:um@miasto.słupca.pl)  
[www.miasto.słupca.pl](http://www.miasto.słupca.pl)

Tel. 63 277 27 27  
Fax: 63 277 26 69

NIP 667-12-26-390  
REGON 000524625

Słupca dnia 09.07.2021 r.

RIM.7021.2.7.2021

**AC DROGA**  
**Adam Chmielewski**  
**ul. Pileckiego 16/25**  
**62 – 400 S Ł U P C A**

**dot: Przebudowa ul. 3 maja w m. Słupca.**

W odpowiedzi na pismo znak uzg/3maj/002/dj Urząd Miasta w Słupcy wyraża zgodę przebudowę przepustu pod nawierzchnią jezdni oraz włączenie do niego dwóch kolejnych kolektorów odprowadzających wody opadowe i roztopowe z odwodnienia przebudowanej drogi z rur PEHD o przekroju 800, a kolektory kanalizacji deszczowej z rur PP o przekroju 300.

z up. Burmistrza  
Kierownik  
Biura Inwestycji i Infrastruktury Miejskiej  
*Grzegorz Kozłowski*

## 4.5. Wypisy z wykazu działek i podmiotów ewidencyjnych

STAROSTA SŁUPECKI		Województwo: wielkopolska Powiat: słupski
WG.6621.1. <u>4023</u> , 2021		
<b>WYPIS Z WYKAZU DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH</b> dla wybranych działek według stanu na dzień: 2021-04-08 13:54:45		
Lp.	Identyfikator	JRG
1	302301_1.0001.1442	G2807
2	302301_1.0001.1443	G2833
3	302301_1.0001.1450	G1071
4	302301_1.0001.1451	G686
5	302301_1.0001.1452	G687
6	302301_1.0001.1458	G2807
7	302301_1.0001.1474/1	G2833
8	302301_1.0001.1664/1	G2354
9	302301_1.0001.3082/3	G2959

Raport wykonany przez: Artur Kuśmierczak  
Sporządzono dnia: 08-04-2021

Z up. STAROSTY  
Krzysztof Andrzej Warzych  
Geodeta Powiatowy

STAROSTA SŁUPECKI

WG.6621.1. 4023 2021

Województwo: wielkopolska

Powiat: słupecki

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTÓW EWIDENCYJNYCH (§ 10 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 rozporządzenia o EGIB)

dla wybranych działek według stanu na dzień: 2021-04-08 13:54:24


Lp.	Nazwisko i imię (l. ojca, l. matki) / Nazwa instytucji	Adres	Numery jednostek rejestrowanych			Pozycja kartoteki	
			gruntów	budynków	lokali	budynków	lokali
1	GMINA MIEJSKA SŁUPCA, REGON 000524625 Kazimierza Pułaskiego 21, 62-400 SŁUPCA		302301_1.0001.G2807				
2	GRACZYK BEATA (STANISŁAW JADWIGA) PESEL: 54040306004		302301_1.0001.G2833				
3	Jasińska KATARZYNA MARIA (MAREK ANNA) PESEL: 86062501967 3 Maja 19, 62-400 SŁUPCA		302301_1.0001.G686				
4	Jasiński PIOTR TOMASZ (PAWEŁ ANNA) PESEL: 87080801914 3 Maja 19, 62-400 SŁUPCA		302301_1.0001.G2959				
5	SMIECHOWSKI KAZIMIERZ (STANISŁAW JADWIGA) PESEL: 42010112591		302301_1.0001.G686				
6	WIDJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE ALEJE NIEPODLEGŁOŚCI 61-713 POZNAN		302301_1.0001.G2354				
7	ZIEMNIARSKA MARIA (ROMAN STANISŁAWA) PESEL: 39070303285 ..		302301_1.0001.G1071				
8	ZUCHOWSKA MICHALINA (ZBIGNIEW TERESA) PESEL: 85101215827 Powidzka 17, 62-420 STRZAŁKOWO		302301_1.0001.G687			302301_1.0001.G687	
9	ZUCHOWSKI TOMASZ (WOJCIECH EWA) PESEL: 85110410576 Powidzka 17, 62-420 STRZAŁKOWO		302301_1.0001.G687			302301_1.0001.G687	

Raport sporządzony przez: Artur Kuśmierczak  
Sporządzono dnia: 08-04-2021

**Z up. STAROSTY**  
Krzysztof Andrzej Warzycki  
Geodeta Powiatowy



#### 4.6. Schemat układania kostki



**4.7. Informacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu o wyłączeniu z wojewódzkiej ewidencji zabytków części podziemnych przepustu z dnia 17 czerwca 2022r., pismo znak: Po.WD.5140.4737.4.2020**



WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW  
w Poznaniu  
WIELKOPOLSKI  
WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

61-834 Poznań  
ul. Gołębia 2  
tel. 0618528003  
0618528004  
fax. 0618528002  
<http://poznan.wuoz.gov.pl>  
e-mail: [wuoz@poznan.wuoz.gov.pl](mailto:wuoz@poznan.wuoz.gov.pl)

Poznań, 17 czerwca 2022 r.

Po-WD.5140.4737.4.2022

Pan Adam Chmielewski  
AC DROGA  
ul. Rot. Witolda Pileckiego 16/25  
62-400 Słupca  
pełnomocnik właściciela – Miasta Słupcy

**Dotyczy:** częściowego wyłączenia z wojewódzkiej ewidencji zabytków przepustu przy ul. 3 Maja w m. Słupca, gmina Miasto Słupca, pow. śłupecki, dla którego założono kartę ewidencyjną *most w m. Słupca* – w nawiązaniu do wniosku z 22 lutego 2021 r. (wpłynął 6 kwietnia 2022 r.), opiniowania Kierownika Delegatury w Koninie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu z 9 maja 2022 r. (wpłynęło 12 maja 2022 r.) oraz zawiadomienia o zamiarze wyłączenia z WEZ z 18 maja 2022 r., podjętego 24 maja 2022 r.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków uprzejmie informuje, że na wniosek właściciela, na podstawie Zarządzenia Nr 13/WEZ/2022 z 17 czerwca 2022 r., po uprzednim zawiadomieniu o zamiarze wyłączenia z WEZ, wyłączono częściowo z wojewódzkiej ewidencji zabytków przepust przy ul. 3 Maja w m. Słupca, gmina Miasto Słupca, dla którego założono kartę ewidencyjną zabytku nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków: *most w m. Słupca* – w zakresie elementów znajdujących się pod koroną drogi, czyli ścian pionowych, stropu i ścian czołowych oraz nawierzchni jezdni na przepuscie. Ww. karta ewidencyjna pozostaje w wojewódzkiej ewidencji zabytków i obejmuje naziemnie elementy przepustu w postaci ścian czołowych – balustrad umieszczonych na koronie drogi.

Przedmiotowy przepust, wg. „Opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego przepustu pod koroną drogi ul. 3 Maja w m. Słupca” aut. inż. Adama Chmielewskiego, znajduje się w stanie przed przedawaryjnym – ściany pionowe i strop z ubytkami; na ścianach czołowych pod koroną drogi pęknięcia spowodowane nierównomiernym osiadaniem, które może doprowadzić do zastoin wody i zalewania sąsiednich gruntów. Nawierzchnia jezdni na przepuscie zniszczona.

W związku z powyższym, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazał powyższe zarządzenie Burmistrzowi Miasta Słupcy, zaopiniował pozytywnie wyłączenie z gminnej ewidencji zabytków Miasta Słupcy przedmiotowego przepustu w zakresie wskazanych powyżej elementów i zawiadomił o powyższym fakcie Starostę Śłupeckiego.

Wielkopolski Wojewódzki  
Konserwator Zabytków  
*[Podpis]*  
mgr Jolanta Goszczyńska

**Otrzymuje:**

1. Adresat.  
**Do wiadomości:**

1. Delegatura w Koninie Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, ul. 1 Maja 7, 62-510 Konin  
2. aa WD.

Sprawę prowadzi: mgr Paulina Szeleg – st. inspektor ochrony zabytków ds. rejestru, dokumentacji i ewidencji zabytków – tel. 61-852-80-03 lub -04, [dokumentacja@poznan.wuoz.gov.pl](mailto:dokumentacja@poznan.wuoz.gov.pl)



**4.8. Opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu,  
Delegatura w Koninie z dnia 06.07.2022r., pismo znak:  
Ko.WA.5152.882.5.2022**

WOJEWÓDZKI URZĄD  
Ochrony Zabytków w Poznaniu  
DELEGATURA W KONINIE  
ul. 3 Maja 7, 62-510 Konin  
tel. 63 244 71 26, 244 71 83  
Ko.WA.5152.882.5.2022

Konin, 06.07.2022 r.

**Pan Adam Chmielewski  
AC Droga Adam Chmielewski  
Słupca**

Dotyczy: zaopiniowania inwestycji polegającej na przebudowie ul. 3 Maja, na działkach nr 1474/1, 1443, 1664/1 obręb 0001 Miasto Słupca, w kilometrażu od 0+000,00 do 0+633,61 w miejscowości Słupca, gmina Miasto Słupca, powiat słpecki, województwo wielkopolskie

W odpowiedzi na pismo uzg/3maj/010/dj z dnia 25.05.2022 r. (wpłynęło dnia 27.05.2022 r.), nadesłane przez Pana Adama Chmielewskiego AC Droga Adam Chmielewski Słupca, w sprawie zaopiniowania inwestycji polegającej na przebudowie ul. 3 Maja, na działkach nr 1474/1, 1443, 1664/1 obręb 0001 Miasto Słupca, w kilometrażu od 0+000,00 do 0+633,61 w miejscowości Słupca, gmina Miasto Słupca, powiat słpecki, woj. wielkopolskie, Kierownik Delegatury w Koninie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu uprzejmie informuje, że na terenie planowanej inwestycji znajdują się obszary i obiekty zabytkowe podlegające prawnej ochronie konserwatorskiej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 3 lit. a oraz art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 840), tj.:

- strefa „B” historycznego układu urbanistycznego miasta Słupca, ujętego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy – część A, przyjętym Uchwałą nr XVII/124/2004 Rady Miasta Słupcy z dnia 26.02.2004 r., (Dz. Urzęd. Woj. Wielkopolskiego z 2004 r., nr 40, poz. 1002) - § 47 ust. 1 pkt 1 i 3 zapisów ogólnych; jednostka funkcjonalno-przestrzenna o symbolu KD – ulice klasy „D” – dojazdowe o szerokościach w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu; zapisy szczegółowe dla tej jednostki funkcjonalno-przestrzennej zawarte w § 37 ust. 5.

- strefa zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego: st. 28 w miejscowości Słupca, ob. AZP 55-36/28 (nawarstwienia kulturowe założenia urbanistycznego), ujętego w gminnej ewidencji zabytków,

- balustrady wieńczące pomost przepustu, zgodnie z zarządzeniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 45/WEZ/2020z dnia 16.10.2019 r. ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

W związku z powyższym organ ochrony zabytków, po zapoznaniu się opracowaniem: PROJEKT TECHNICZNY. PRZEBUDOWA UL. 3 MAJA W M. SŁUPCA. JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: MIASTO SŁUPCA, OBRĘB EWIDENCYJNY: MIASTO SŁUPCA, DZIAŁKI NR: 1474/1, 1443, 1664/1. BRANŻA: DROGOWA, OPRAC. INŻ. ADAM CHMIELEWSKI, SŁUPCA 2022, opiniuje pozytywnie ze stanowiska konserwatorskiego wskazany zamiar inwestycyjny, bowiem roboty te nie wpłyną negatywnie na zachowane historyczne wartości kulturowe zabytkowego układu urbanistycznego miasta Słupcy i wskazanych balustrad wieńczących pomost przepustu.

Jednocześnie organ ochrony zabytków wskazuje, że dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, podczas robót ziemnych, w obrębie wykopów budowlanych na terenie podlegającym ochronie konserwatorskiej, wymagane jest zabezpieczenie badań archeologicznych, na prowadzenie, których należy uzyskać, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Kierownika Delegatury w Koninie.

Niniejsza opinia posiada wyłącznie charakter merytoryczny i nie zastępuje pozwolenia w rozumieniu art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu  
Kierownik Delegatury w Koninie  
  
Krzysztof Grzegorz Świątek