

Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 2 do umowy

Formularz cenowy (OPZ)

ZADANIE NR 3

Lp.	Asortyment	Producent/ nr kat	Ilość	Cena netto jedn	Wartość netto	Podatek VAT %	Wartość brutto
1	Trójkanałowy papilotom igłowy 7 Fr dł. regulacji igły 4 <i>Dopuszczony odpowiedziami z dnia 27/06/2023 trójkanałowy papilotom igłowy o średnicy cewnika 7,5 Fr, końcówki 6 Fr, długość regulacji igły 4mm.</i>	producent: Cook HPC-... FS-PRECUT	10	765,00 zł	7 650,00 zł	8%	8 262,00 zł
2	Trójkanałowy papilotom z owalnym końcem - atraumatyczny, cięciwa tnąca 25 mm, monofilament/ z protekcją, z przewodnikiem	producent: Cook FS-OMNI TRI-...	10	1 575,00 zł	15 750,00 zł	8%	17 010,00 zł
3	Prowadnice do dróg żółciowych / trzustkowych z hydrofilną końcówką prostą/zagiętą lub zakończona pętlą. Średnice 0.035 cala, o minimalnej długości 190 - 260 cm <i>Dopuszczone odpowiedziami z dnia 27/06/2023 prowadnice do dróg żółciowych/trzustkowych z hydrofilną końcówką prostą/zagiętą. Średnice 0.035 cala, o minimalnej długości 190-260 cm.</i>	producent: Cook AWG2-... METII-...	30	536,00 zł	16 080,00 zł	8%	17 366,40 zł
4	Prowadnice do dróg żółciowych / trzustkowych z hydrofilną 5 cm końcówką. Średnice 0.035 / 0.025 / 0,021 cala. proste / pętla, o minimalnej długości 500 cm (+/- 20cm) <i>Dopuszczone odpowiedziami z dnia 27/06/2023 prowadnice do dróg żółciowych/trzustkowych z hydrofilną 5 cm końcówką. Średnice 0.035/0.025/0.021 cala, proste, o długości 480 cm.</i>	producent: Cook METII-...	50	536,00 zł	26 800,00 zł	8%	28 944,00 zł
5	Zestawy do wprowadzenia protez plastikowych średnicy 8,5Fr/10Fr, zestaw składa się z cewnika prowadzącego widocznymi znacznikami w rtg i popychacza, długość 160 cm +/- 20 cm, otwór boczny na końcu. <i>Dopuszczone odpowiedziami z dnia 27/06/2023 zestawy do wprowadzenia protez plastikowych o średnicy 8.5/10 Fr składające się z cewnika prowadzącego o długości 195 cm z widocznymi znacznikami w rtg i popychacza o długości 170 cm, otwór boczny na końcu</i>	producent: Cook FS-OA-...	15	382,00 zł	5 730,00 zł	8%	6 188,40 zł
6	Protezy do dróg żółciowych proste rozmiar śr 7-10 Fr długość 5/7/9/12/15cm	producent: Cook PBS-...	40	145,00 zł	5 800,00 zł	8%	6 264,00 zł
7	Protezy pigtail rozmiar śr 5-7 do 10 Fr, długość 5-15cm	producent: Cook ZSO-...	20	250,00 zł	5 000,00 zł	8%	5 400,00 zł
8	Protezy trzustkowe rozmiar śr 3/5/7 Fr, długość 5/7/9/12/15	producent: Cook GPSO-...	20	250,00 zł	5 000,00 zł	8%	5 400,00 zł
9	Samorozprężalna proteza do dróg żółciowych, nitinolowa niepowlekana, nie skracająca się w trakcie rozprężania. System wprowadzający o średnicy maksymalnej 5 Fr (+/-2 Fr), długość zestawu 75 cm lub 200 cm (+/- 10 cm), z protezami średnicy 8 i 10 mm i długości 10 cm i 12 lub 4 cm/ 6 cm/ 8 cm. Zestaw do wprowadzania musi współpracować z prowadnicami o długości 195 cm (+/- 10 cm), lub prowadnicami 500 cm (+/- 20 cm) i średnicy 0,035 cala.	producent: Cook ZILBS-...	6	5 250,00 zł	31 500,00 zł	8%	34 020,00 zł

10	Protezy przełykowe, samorozprężalne nitinolowe, stent pokryty silikonem od zewnątrz i wewnątrz w całości lub częściowo. Markery RTG widoczne na zestawie wprowadzającym określające długość protezy po rozprężeniu, plus markery na końcach protezy. Zestaw wprowadzający średnicy 24 Fr giętki, przezroczysty, zbrojony wewnętrznie. Proteza uwalniana całkowicie jedną ręką, z rękojeścią umożliwiającą wielokrotne rozkładanie i zamykanie protezy w trakcie zabiegu w celu jej umiejscowienia. Blokada, zabezpieczenie przed wypadnięciem protezy, dodatkowo pętla do repozycji stentu na jednym lub obu końcach. Średnice protez - kołnierz 25 mm w miejscu fiksacji, trzon 20 mm w miejscu zwężenia, długości protez 8 cm, 10 cm, 12,5 cm, 15 cm	producent: Cook EVO-...E	6	5 550,00 zł	33 300,00 zł	8%	35 964,00 zł
11	Mechaniczne poszerzadła do dróg żółciowych, temperowane od 5 / 7 / 8,5 do 10 Fr 100 szt.	producent: Cook SBDC-... CGDC-...	15	315,00 zł	4 725,00 zł	8%	5 103,00 zł
12	Pompy ciśnieniowe do wypełniania balonów	producent: Atrion CID-20-30-NG	5	250,00 zł	1 250,00 zł	8%	1 350,00 zł
13	Szczotki cytologiczne do dróg żółciowych, dwukanałowe do przewodnika 0,035 cala śr szczotki 1,5-3 mm	producent: Cook FS-CB-...	5	398,00 zł	1 990,00 zł	8%	2 149,20 zł
14	Ciśnieniowe balony do poszerzania dróg żółciowych średnicy 4 do 6mm / 8 do 10 mm, balony mogą pracować z przewodnikami krótkimi i długimi. <i>Dopuszczone odpowiedziami z dnia 27/06/2023 ciśnieniowe balony do poszerzania dróg żółciowych o średnicy 4, 6, 8 lub 10 mm, współpracujące zarówno z przewodnikami krótkimi jak i długimi.</i>	producent: Cook FS-BDB-...	6	1 180,00 zł	7 080,00 zł	8%	7 646,40 zł
15	Ciśnieniowe balony typu HERKULES do zwężeń przełykowych długość 8 cm balony z regulacją w trzech średnicach w przedziale 8-20 mm, możliwość użycia przewodnika	producent: Cook HBD-...	5	1 066,00 zł	5 330,00 zł	8%	5 756,40 zł
16	Przewodnica metalowa śr 0,035-0,038 cala, maksymalna długość 200-250 cm, 5-9 cm końcówka giętka (oliwka) sztywny początek i środek przewodnika.	producent: Cook THSF-...	5	450,00 zł	2 250,00 zł	8%	2 430,00 zł
17	Kompletny zestaw do endoskopowej gastrostomii średnica silikonowego cewnika 8/10- 24 Fr	producent: Cook PEG-... NJFT-...	100	440,00 zł	44 000,00 zł	8%	47 520,00 zł
18	Cewnik do drenażu dróg żółciowych z powłoką hydrofilną i cieniodajną opaską identyfikującą najbardziej proksymalne otwory boczne. Posiada mechanizm zamykający Mac-Loc zapewniający trwałe umocowanie pętli przy zachowaniu komfortu pacjenta. Średnica cewnika: 8,5; 10,2; 12; 14 Fr, długość cewnika 40 cm, ilość otworów bocznych 32	producent: Cook ULT-...	6	480,00 zł	2 880,00 zł	8%	3 110,40 zł
19	Przezskórny zestaw dostępowy składający się z: przewodnika o dł. 60 cm, 0,018" z zakrzywioną końcówką, kaniuli usztywniającej, zestawu wprowadzającego i koszulki. Średnica koszulki wew./zew. -4 F/6 F, długość koszulki 20 cm, średnica igły 22 Gage, dł. igły 15 cm, śr. przewodnika 0,018"	producent: Cook NPAS-...	15	600,00 zł	9 000,00 zł	8%	9 720,00 zł
20	Endoskopowy marker na bazie pierwiastka węgla, nie wchłaniany przez organizm. 10x5ml z końcówką luer.	producent: GiSupply GIS-46	2	1 325,00 zł	2 650,00 zł	8%	2 862,00 zł
21	Cewnik diagnostyczny. Cieniodajna końcówka typu Beacon. Cewnik zbrojony szesnastoma przewodami ze stali nierdzewnej zapewniający znakomitą kontrolę momentu obrotu. Nylonowe pokrycie odporne na zmiękczenie podczas przedłużającego się manewrowania. Średnica 4,1 i 5 Fr. Długość 40 i 65 cm. Akceptuje przewodnik 0,035 ". <i>Dopuszczone odpowiedziami z dnia 27/06/2023 cewniki diagnostyczne, zbrojone, ośmioma drucikami z nierdzewnej stali, o dostępnej średnicy tylko 5F, kompatybilnych z przewodnikiem 0.035" lub 0.038".</i>	HNBR5.0-...	10	90,00 zł	900,00 zł	8%	972,00 zł

22	Prowadnik extra sztywny typu Lunderquist wykonany ze stali nierdzewnej z miękką, sprężynową końcówką umożliwiającą nadawanie pożądanego kształtu. Prowadnik pokrywany teflonem. Średnica 0,0035" i długość 90 cm, 145 cm, 180 cm i 260 cm. Giętka końcówka o długości 4 cm, 7 cm, 7 cm. Końcówka prowadnika prosta lub w kształcie "J" o promieniu 3 mm. <i>Dopuszczone odpowiedziami z dnia 27/06/2023 prowadniki sztywne Lunderquist, o końcówce prostej lub zagiętej o promieniu 3mm lub 7.5mm.</i>	producent: Cook TSMG-... TSCMG-...	6	1 610,00 zł	9 660,00 zł	8%	10 432,80 zł
23	Poszerzadła. Długi stożek i sztywny trzon zwiększający efektywność poszerzania. Średnice: 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22 F. Długość 20 cm, akceptuje prowadnik 0,038".	producent: Cook JCD-...	10	50,00 zł	500,00 zł	8%	540,00 zł
24	Zestw pętli do polipektomii, mini-max owal 80 szt.	producent: Cook AS-... ASJ-... ASH-... ASM-...	2	995,00 zł	1 990,00 zł	8%	2 149,20 zł
25	Prowadnica do dróg żółciowych / trzustkowych z hydrofilną 5-25 cm końcówką. Średnice 0,035 - 0,018 cala, proste / pętla o minimalnej długości 450 cm (+/- 50 cm).	producent: Cook RR-... AWG2-...	4	1 250,00 zł	5 000,00 zł	8%	5 400,00 zł
26	Kosz do litotrypsji planowej po prowadniku, współpracuje z krótkim prowadnikiem, metalowy, 2x4 cm, 3x6 cm, kompatybilny z mechanicznym ręcznym litotryptorem	producent: Cook FS-LXB-...	4	1 625,00 zł	6 500,00 zł	8%	7 020,00 zł
Ogółem					258 315,00 zł	8%	278 980,20 zł

Dostarczany towar musi posiadać minimum 12 miesięczny termin ważności.

Zamawiający wymaga od Wykonawców podawania w fakturze nr serii i terminów ważności dostarczanego towaru.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę innej jednostki miary/wielkości opakowania niż podana w Formularzu cenowym, Zamawiający dopuszcza możliwość przeliczenia wymaganych ilości w zależności od wielkości zaoferowanego opakowania. Wówczas należy podać wielkość zaoferowanego opakowania oraz przeliczyć wymaganą w Formularzu ilość i podać oświadczoną ilość po przeliczeniu. Zaokrąglenie do pełnych opakowań zgodnie z zasadami matematyki. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty na poszczególne pozycje w ramach pakietu. Wykonawca winien złożyć ofertę na wszystkie pozycje w zakresie zadania.

Zamawiający zaleca złożenie Formularza cenowego w dwóch formatach tj. .pdf oraz arkusza kalkulacyjnego.

Wartości z pozycji **OGÓŁEM (netto, VAT, brutto)** należy przenieść do Formularza ofertowego w miejsce przeznaczone do wpisania wartości za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania.