

Słupsk, dnia 23.09.2019 r.

**Zamawiający:**

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  
76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 112

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

**Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tysięcy euro nie jest objęte przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 tejże ustawy.**

**Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego **odzieży roboczej ocieplanej na sezon zimowy 2019/2020** której ilość, rodzaj i parametry określa Zapytanie ofertowe.

**Dodatkowe wymagania:**

1. W czasie każdej dostawy jednostkowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu wymagane dokumenty (sporządzone w języku polskim), w szczególności deklaracje zgodności wyrobów oferowanych przez Wykonawcę z normami lub innymi dokumentami normatywnymi.
2. W cenie muszą być zawarte trwałe i niespieralne oznakowania ubrań z numerem identyfikacyjnym pracownika umieszczone od wewnątrz ubrania w formie wprasowanki.
3. Warunki gwarancji – minimum 12 miesięcy.
4. Realizacja zamówienia sukcesywnie przez okres trwania umowy od dnia jej podpisania każdorazowo na podstawie odrębnych zamówień częściowych – do 15.04.2020r.
5. Termin dostaw częściowych: nie dłużej niż 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
6. Transport zapewnia Wykonawca.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy artykułów fabrycznie nowych, pierwszego gatunku które uzyskały stosowne certyfikaty i deklaracje dopuszczające do stosowania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 259 poz. 2173).
8. Asortyment musi odpowiadać wymogom określonym w Polskich i Europejskich Normach, musi być oznakowany znakiem „CE” i posiadać deklarację zgodności – zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) oraz wydanymi na podstawie tej ustawy rozporządzeniami i zgodnie z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej.
9. Asortyment musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 259 poz. 2173), dyrektywą Rady Wspólnot Europejskich nr 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie ujednoczenia przepisów prawnych państwa członkowskich dotyczących środków ochrony indywidualnej (Dz.Urz.WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13t.10, str.98) oraz polskimi normami.
10. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne oraz wyroby o równoważnych lub lepszych parametrach opisanych w tabelach.

Termin wykonania zamówienia: **od dnia podpisania umowy do dnia 15.04.2020 r.**

**Płatność: przelewem na podstawie wystawionej faktury w terminie 30 dni.**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, oraz zastrzega, że oferty nieczytelne (np. przekreślenia, poprawki), oferty z niepełnym asortymentem nie będą brane pod uwagę.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „platformy zakupowej Zamawiającego”.  
do dnia 30.09.2019 r. godzina 13:00.

Osoba do kontaktu: Karolina Reikowska tel. 59/ 841 43 81, e-mail: karolina.reikowska@pgkślupsk.pl

Wybór oferty dokonany zostanie według kryterium: **CENA - 100 %**. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę.

**UWAGA:**

Zamawiający wymaga, aby do oferty załączono po 1 sztuce z oferowanego asortymentu (poz. od 1 do 6), lub w przypadku ubrań szytych na miarę, próbki materiałów, zdjęć, projektów.

Okazania zaoferowanego asortymentu, próbek należy dokonać do 10.10.19r. Oferowany asortyment zostanie poddany porównaniu ze szczegółowym określeniem przedmiotu zamówienia, celem porównania zgodności z przedmiotem zamówienia i treścią złożonej oferty.

Wzory oferowanego asortymentu złożone przez wykonawców podlegają zwrotowi po ostatecznym rozstrzygnięciu postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania w całości, zmiany lub odwołania jego warunków w każdej chwili bez podania przyczyn, jak również zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji ze wszystkimi lub wybranymi Wykonawcami.

W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

Sporządziła:

SPECJALISTA  
BHP, PPOŻ  
  
mgr Karolina Reikowska

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr Elżbieta Rokita

## FORMULARZ OFERTOWY

**Zamawiający:**

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  
76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 112**

**Wykonawca:**

.....

.....

Reprezentowany przez.....

.....

Nr NIP / REGON.....

Tel./ Fax. .... e-mail: .....@.....

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę **odzieży roboczej ocieplanej**, składam niniejszą ofertę i:

Oferuję realizację całości zamówienia, zgodnie z Zapytaniem ofertowym, za cenę:

netto: ..... zł

VAT 23%, tj. .... zł

co stanowi brutto z podatkiem VAT kwotę: ..... zł

(słownie: .....)

w tym:

L.p.	Nazwa towaru	Opis	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]	Wartość brutto [zł]
1.	Czapka ocieplana	100% akryl. Zgodność z normą EN ISO 13688 (zastępuje EN 340:2006). Odzież ochronna. Wymagania ogólne. Kolor czarny.	szt.	44			
2.	Koszula ocieplana flanelowa oznaczona numerem identyfikacyjnym pracownika z podwójnymi taśmami odblaskowymi	Wykonane z flaneli 100% bawełna, materiał o dużej trwałości barwy i małej kurczliwości, kolor - kratka szaro - czarna. Zgodność z normą EN ISO 13688 (zastępuje EN 340:2006) Odzież ochronna. Wymagania ogólne.	szt.	102			
3.	Kurtka ocieplana oznaczona numerem identyfikacyjnym pracownika z podwójnymi taśmami odblaskowymi.	Kurtka z kapturem, długość do połowy uda, zapinana na zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na napy. Funkcja kamizelki – odpinane rękawy. W mankietach rękawów wszyte gumy ściągające, zawierająca 4 kieszenie na zewnątrz i 1 od wewnątrz. Wykonana z tkaniny o składzie mieszanki 35-40% poliester/60-65% bawełna, gramaturze 250-260 g/m <sup>2</sup> , wykurczonej – gotowej do prania w temperaturze prania 60°C w pralnicach bębnowych i suszenia w temperaturze 60° w suszarkach bębnowych, o dużej trwałości barwy, kolor szary z wstawkami koloru żółtego - jaskrawego (karczek z przodu i obniżony do połowy pleców z tyłu) Odzież znakowana (nazwa firmy). Ocieplina o gramaturze 150-160 g/m <sup>2</sup> . Zgodność z normą EN ISO 13688 (zastępuje EN 340:2006) Odzież ochronna. Wymagania ogólne oraz EN 342 Odzież ochronna. Zestawy i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem, wilgocią. Naszyte na rękawach i dole kurtki certyfikowane podwójne srebrne taśmy odblaskowe przeznaczone do prania przemysłowego - minimum 30 cykli prania chemicznego. Zgodność z normą EN ISO 20471 (zastępuje EN 471+A1:2008). Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności.	szt.	22			

4.	<p>Kurtka ocieplana oznaczona numerem identyfikacyjnym pracownika z podwójnymi taśmami odblaskowymi</p>	<p>Kurtka ze stójką, długość do połowy uda, zapinana na zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na napy. W mankietach rękawów wszyte gumy ściągające, zawierająca 4 kieszenie na zewnątrz i 1 od wewnątrz. Wykonana z tkaniny o składzie mieszanki 35-40% poliester/60-65% bawełna, gramaturze 250-260 g/m<sup>2</sup>, wykurzonej – gotowej do prania w temperaturze prania 60°C w pralnicach bębnowych i suszenia w temperaturze 60° w suszarkach bębnowych, o dużej trwałości barwy, kolor szary z wstawkami koloru żółtego -jaskrawego. Odzież znakowana (nazwa firmy). Ocieplina o gramaturze 150-160 g/m<sup>2</sup>. Zgodność z normą EN ISO 13688 (zastępuje EN 340:2006) Odzież ochronna. Wymagania ogólne oraz EN 342 Odzież ochronna. Zestawy i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem. Naszyte na rękawach i dole kurtki certyfikowane podwójnie srebrne taśmy odblaskowe przeznaczone do prania przemysłowego - minimum 30 cykli prania chemicznego. Zgodność z normą EN ISO 20471 (zastępuje EN 471+A1:2008). Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności.</p>	par	3	
5.	<p>Ubranie ocieplane oznaczone numerem identyfikacyjnym pracownika z podwójnymi taśmami odblaskowymi</p>	<p>Zgodność z normą EN ISO 13688 (zastępuje EN 340:2006) Odzież ochronna. Wymagania ogólne. Wykonane z tkaniny o składzie mieszanki 35-40% poliester/60-65% bawełna o gramaturze 250-260 g/m<sup>2</sup> wykurzonej – gotowej do prania w temperaturze prania 60°C w pralnicach bębnowych i suszenia w temperaturze 60° w suszarkach bębnowych, o dużej trwałości barwy. Kolor szary z wstawkami żółtego -jaskrawego z logo i nazwą firmy. Ocieplina o gramaturze 150-160 g/m<sup>2</sup>. Wymagane podwójne szwy i dodatkowe wzmocnienia w miejscach narażonych na rozzerwania. Naszyte na rękawach i dole bluzy oraz nogawkach spodni certyfikowane podwójnie srebrne taśmy odblaskowe przeznaczone do prania przemysłowego - minimum 30 cykli prania chemicznego. Zgodność z normą PN-EN 471+A1:2008 Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności. Kurtka z kapturem: długość do połowy uda, zapinana na zamek błyskawiczny kryty z plisą zapinaną na napy. Sznurek ściągający w pasie. Gumy ściągające wszyte w mankiecie rękawa. Spodnie ogrodniczki: regulowany obwód pasa i szelek. <b>Ubranie szyte na miarę.</b></p>	kpl	23	

<p>6. Kamizelka ocieplana z pojedynczą taśmą odblaskową, oznaczona numerem ewidencyjnym pracownika</p>	<p>Wykonana z tkaniny o składzie mieszanki 35-40% poliester/60-65% bawełna o gramaturze 250-260 g/m<sup>2</sup> w kolorze szarym z wstawkami żółtymi-jaskrawymi Podszewka pikowana ociepliną 150-160 g/m<sup>2</sup>, zapinana na zamek błyskawiczny kryty plisą i zapinaną na napy. Góra kamizelki wykończona stójką. Zgodność z EN ISO 13688 (zastępuje EN 340:2006). Odzież ochronna. Wymagania ogólne oraz EN 342:2006 Odzież ochronna. Zestawy i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem. Naszyte na dole kamizelki podwójne certyfikowane srebrne taśmy odblaskowe przeznaczone do prania przemysłowego - minimum 30 cykli prania chemicznego. Zgodność z normą EN ISO 20471 (zastępuje EN 471+A1:2008) Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności.</p>	<p>szt. 7</p>	
<b>RAZEM</b>			

....., dnia .....

.....  
(pieczęć i podpisy osób upoważnionych)

