

The drawing shows a cross-section of a road with the following dimensions and components:

- Dimensions:**
  - Side area (proj. pobocze): 0.75 m
  - Lane width (pas ruchu): 2.50 m
  - Distance between lane centerlines (oś drogi): 5.00 m
  - Side area (proj. pobocze): 0.75 m
- Gradients:**
  - Side areas: 8%
  - Lane width: 2%
- Construction Details:**
  - 1. Warstwa ścieralna:** beton asfaltowy AC 11 S 50/70 - gr. 4cm
  - 2. Skropienie nawierzchni podbudowy:** emulsją asfaltową 0,8kg/m<sup>2</sup>
  - 3. Podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,5mm** - warstwa górna gr. 12cm
  - 4. Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym 0-31,5 mm - 3 cm/m<sup>2</sup>**
- Additional Information:**
  - proj. pobocze: profilowanie i zagęszczenie - gr. 10 cm
  - Szczegóły Schodkowania Nawierzchni (Cross-section details of the road surface)

**PER-FEKT**  
FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA  
JAKUB DŁUŻEWSKI

Budowa:	PRZEBUDOWA DROGI 492575P LIPIE GÓRY				
Adres budowy:	DZ. NR EWID. 215 OBRĘB KIEJSZE ORAZ DZ. NR EWID. 8/1 OBRĘB LIPIE GÓRY, GM. BABIAK, POW. KOLSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE				
Inwestor:	GMINA BABIAK PLAC WOLNOŚCI 5, 62-620 BABIAK				
Nazwa załącznika:	PRZEKRÓJ NORMALNY A-A				
Imię i nazwisko		specjalność	nr uprawnień	podpis	zał. nr
Projektował: mgr inż. Janusz Dłużewski		konstrukcyjno-budowlana	GP 7342/18/92		3
Opracował: mgr inż. Jakub Dłużewski		_____	_____		
Stadium dokumentacji: ZGŁOSZENIE		Skala: —	Data: 12.2023 r.		