

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Wołów, 24.01.2022 r.

1/PCM/2022/ZP/A

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ – 1-11

Dotyczy: postępowania nr 1/PCM/2022/ZP/A **Sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o. o. w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19 - 3”**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

### **Pytanie 1 - Dotyczy Pakietu nr 7**

Czy Zamawiający dopuści kombinezon w rozmiarach XL-3XL?

Wymiary dla poszczególnych rozmiarów (wysokość/obwód): XL: 182-188/108-117; XXL: 189-194/116-124; XXXL 194-200/124-132

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 2 - Dotyczy Pakietu nr 7.**

Czy Zamawiający dopuści kombinezon w rozmiarach XL-3XL?

Wymiary dla poszczególnych rozmiarów (wysokość/obwód): XL: 182-188/108-117; XXL: 189-194/116-124; XXXL 194-200/124-132

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 3 - Dotyczy Pakietu nr 7.**

Zamawiający w zapisach SWZ zamieścił zapis o wymogu w zakresie wniesienia towaru do magazynu. Prosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez precyzyjną odpowiedź na poniższe pytania.

- 1) Czy miejsce dostarczenia towaru umożliwi wjazd wózkiem transportowym tak aby można było wprowadzić paletę na teren magazynu?
- 2) Czy magazyn jest zlokalizowany na parterze budynku i tylko to miejsce jest dedykowane do dostarczenia towaru?
- 3) czy dostawy będą realizowane jednym zamówieniem?
- 4) Czy w przypadku pozostawienia zamówionego produktu przez firmę kurierską przed budynkiem, Zamawiający zaakceptuje taką dostawę jako skuteczną?

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

**ODPOWIEDŹ: Magazyn znajduje się na parterze. Nie ma możliwości wjazdu z paletą. Towar należy rozpakować na wódek udostępniony przez Zamawiającego w dziale farmacji i dostarczyć do magazynu. Brak komory przyjęć wymusza rozłożenie dostaw na 2-3 razy.**

**Pytanie 4 - Dotyczy Pakietu nr 7.**

Czy Zamawiający wymaga aby zamek błyskawiczny był dwukierunkowy oraz aby posiadał taśmę przyklepną na całej długości klapki zakrywająca w/w zamek. Takie rozwiązanie zabezpieczenia zamka błyskawicznego jest jedyną skuteczną ochroną dla użytkownika kombinezonu w pomieszczeniach zagrożonych występowaniem materiałów infekcyjnych

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga taśmy przyklepnej na całej długości klapki.**

**Pytanie 5 - Dotyczy Pakietu nr 7.**

Z uwagi iż Zamawiający wymaga aby kombinezon był wyrobem medycznym zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, mamy zapytanie czy jest wymóg złożenia wraz z ofertą zaświadczenia zgłoszenia tego produktu do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z pkt. 11 SWZ.**

**Pytanie 6 - Dotyczy Pakietu nr 7.**

Prosimy o doprecyzowanie zapisu: Czy kombinezon powinien mieć zaklejone szwy np niebieską taśmą?

**ODPOWIEDŹ: Szwy zaklejone taśmą.**

**Pytanie 7 - Dotyczy Pakietu nr 7.**

Z uwagi, iż Zamawiający wymaga dużych rozmiarów, to domyślamy się iż będą używane przez osoby o większych potrzebach rozmiarowych dla ubrań ochronnych. Zatem czy Zamawiający w trosce o zdrowie osób pracujących w kombinezonach w obszarach zagrożonych występowaniem materiału infekcyjno/zakaźnego wymaga aby zaoferowany produkt posiadał badania potwierdzające iż kombinezon nie jest cytotoksyczny?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 8 - Pakiet 1 i 2**

Ze względu na fakt, że normy EN 374-5 i ASTM F 1671 są równoważne, prosimy zamawiającego o doprecyzowanie i potwierdzenie możliwości zaferowania produktu zgodnego z albo jedną albo drugą, nie oboma jednocześnie?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 9 – dotyczy Pakietu nr 3 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie ochroniaczy na obuwiu wykonanych z niebieskiej tłoczonej folii o grubości 30 mikronów?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.**



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

**Pytanie 10 – dotyczy Pakietu nr 3 poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trójwarstwowej maski ochronnej z gumkami. Wyrób medyczny typu IIR zgodnie z EN 14683:2019+AC. Filtracja bakteryjna (BFE)  $\geq$  98%.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 11 – dotyczy Pakietu nr 3 poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trójwarstwowej maski z trokami wykonanymi z włókniny polipropylenowej. Wyrób medyczny typu IIR zgodnie z EN 14683:2019+AC. Filtracja bakteryjna (BFE)  $\geq$  98%.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 12 – dotyczy Pakietu nr 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMMS o gramaturze min. 35 g/m<sup>2</sup>, zgodny z normą EN 13795. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 troki wewnętrzne, przy szyi zapinany na rzep. Rękaw zakończony mankietem o długości min. 7 cm. Oferowane rozmiary: L, XL, XXL.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 13 – dotyczy Pakietu nr 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niejałowego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMMS o gramaturze min. 35 g/m<sup>2</sup>. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, rękaw typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Zgodny z normą EN 13795. Oferowane rozmiary: L, XL.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 14 - Pakiet 7**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr. 7 w poz. 1 kombinezonu ochronnego o gramaturze 55-60g/m<sup>2</sup>, reszta parametrów zgodnie z SWZ?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 15**

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 w pozycji 2 dopuści preparat spełniający wymagania SIWZ, który w swym składzie posiada: czwartorzędowe związki amonowe oraz propan-2-ol. W przypadku dopuszczenia preparatu prosimy o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu celem umożliwienia złożenia większej ilości ofert, najbardziej korzystnych cenowo innym oferentom.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 5 jest pakietem podzielny.**

**Pytanie 16 - Dotyczy SWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt dezynfekujący nie będący wyrobem medycznym w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 ze zm.). ani biobójczym w rozumieniu Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. 2015 poz. 1926 ze zm.) a tym samym odstąpi od wymagania zawartego w p. 3.1 oraz 3.9 SWZ oraz innych wymagań dotyczących wyrobów medycznych / biobójczych i dopuści oświadczenie producenta?

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę wyłącznie do Pakietu nr 5 pozycja 1.**

**Pytanie 17 – Dotyczy SWZ.**

Czy w p. 6.1 Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej: „Umowa zostanie zawarta na okres do 31.03.2022 r.”? Czy Zamawiający miał na myśli 31.03.2023?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z pkt. 6.1 SWZ – „Umowa zostanie zawarta na okres do 31.03.2022 r.”**

**Pytanie 18 – pakiet 7, poz. 1**

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o dopuszczenie kombinezonów o następujących parametrach:

Ze względu na możliwość złożenia bardzo konkurencyjnej pod względem cenowym i jakościowym oferty prosimy o dopuszczenie kombinezonów wykonanych z laminatu włóknina /folia PE o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>, typ ochrony 5,6 w rozmiarze S,M, L, XL, XXL będący środkiem ochrony osobistej klasy III. Wytrzymałość na rozciąganie według normy EN ISO 13934-1 , zgodny z normą EN 13034:2005 + A1:2009 oraz **EN 14126:2003/AC:2004 EN 13982-1:2004/A1:2010, EN ISO 13688:2013.** „Rękawy wykończone gumką, zamek błyskawiczny kryty listwą, bez samoprzylepnej patki. Proponowany przez nas produkt jest pakowany pojedynczo, w kartonie po 40 szt., bez ochraniaczy na obuwiu zgodny z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425.



**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 19 - Pakiet 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki z AQL = 1,0?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 20 - Pakiet 3, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej folii polietylenowej o grubości 18 µm, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo, wymiary 41 cm x 15cm, w kolorze niebieskim?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.**

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

**Pytanie 21 - Pakiet 3, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwiu wykonane z włókniny polipropylenowej oraz polietylenu o gramaturze 63 g/m<sup>2</sup>, ze szwami poliestrowymi dodatkowo zakrytymi taśmą, wykończone gumką oraz dodatkowo wiązane o wysokości 48 cm, bez podeszwy antypoślizgowej? Zdjęcie poglądowe poniżej.



**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 22 - Pakiet 3, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwiu będące środkiem ochrony indywidualnej kategorii I zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425 oraz odstąpi od normy 14126, co umożliwi nam złożenie atrakcyjnej cenowo oferty?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 23 - Pakiet 3, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną wiązaną na troki, wykonaną z trzech warstw niepyłającej włókniny (25g/m<sup>2</sup>+ 25g/m<sup>2</sup> + 25g/m<sup>2</sup>), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm, długość troków 40 cm, długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm, zgodną z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm<sup>2</sup>, czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 24 - Pakiet 6, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch jednorazowy wykonany z włókniny barierowej typu SMS?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 25 - Pakiet 7, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści kombinezony w rozmiarze M-XXL?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 26 - Pakiet 7, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kombinezonów typ 6B wg normy EN 13034?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 27 - Pakiet 7, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kombinezonów wyposażonych w trójpanelowy kaptur z elastycznym wykończeniem oraz w gumkę z tyłu w pasie, nadgarstkach oraz kostkach?

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 28 - Pakiet 3, poz. 4**

Proszę o dopuszczenie maski o poziomie filtracji BFE >98%

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 29 - Pakiet 6, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie fartucha z górnym zapięciem wiązonym na troki zamiast przylepca.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 30 - Pakiet 6, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie fartucha wykonanego z włókniny SSMMS.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 31 - Pakiet 6, poz. 1**

Proszę o odstąpienie od wymogu normy EN 14126.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem spełnienia normy EN 13795.**

**Pytanie 32 - Pakiet 7, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie kombinezonu z włókniny o gramaturze 65 g/m<sup>2</sup>, reszta parametrów zgodna z SWZ.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 33 - Pakiet 7, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie kombinezonu w rozmiarach S – 3XL.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 34 - Pakiet 7, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie kombinezonu z włókniny o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>, reszta parametrów zgodna z SWZ.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 35 - Dotyczy Pakietu nr 5:**

Poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni trudnodostępnych i sprzętu medycznego na bazie dwóch alkoholi (etanol i propan-2-ol) i alkylobiguanide, o spektrum działania B – 30 sek., Tbc (M. terrae) – 5 min., F (C. albicans) – 1 min., V (HIV, HBV, HCV – 30 sek., Noro – 5 min.) o przyjemnym delikatnym zapachu, op. 1L ze spryskiwaczem ?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 36 - Dotyczy Pakietu nr 5:**

Poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu chlorowego w tabletkach ospektrum działania B, F, Tbc (M. avium, M. terrae), V (Polio, Adeno, Noro) S (C. difficile, B.



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

subtilis) w czasie do 15 min. ? Przeznaczony do dezynfekcji powierzchni zmywalnych, z dopuszczeniem do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 38 - Pakiet 5: Poz.2**

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia, niskoalkoholowy preparat przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Produkt posiada doskonałą kompatybilność materiałową, został przebadany dermatologicznie. Preparat o właściwościach myjących (zawierają w składzie niejonowe związki powierzchniowo czynne), jest skuteczny zgodnie z normą EN 16615 w czasie 1 minuty. Skład: 100 g preparatu zawiera: 17,4 g propan-2-ol, 12,6 g etanol (94% w/w). Spektrum działania: B, F (c. albicans), V(BVDV, Vaccinia, rota, polyoma, HIV, HBV, HCV, noro) – 1 minuta, Tbc( m.terrae) – 5 minut z możliwością rozszerzenia o wirus Adeno przy wydłużonym czasie. Produkt może być używany do dezynfekcji głowic sond USG.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.**

### **Pytanie 39 - Pakiet 5: Poz.3**

Czy Zamawiający dopuści preparat o spektrum działania: B, Tbc (M. terrae, M. avium), F (C. albicans), grzybów, V (BVDV, Adeno, Noro, Polio), S. (C. difficile) w 1.000ppm w 15min. oraz w warunkach niskiego obciążenia S (B. subtilis) w 1.000ppm w 15min. Opakowanie 300 tabl. Produkt biobójczy.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

**ZATWIERDZAM**  
**Prezes Zarządu Spółki**  
/-/  
**Piotr Burdach**  
**Wołów, 24.01.2022 r.**