


## A-1

kostka betonowa	6 [cm]
podsyпка	min. 3-5[cm]
beton B10/pótsuchy	15 [cm]
grunt rodzimy	- [cm]

## A-2

gont bitumiczny	- [cm]
pełne deskowanie	2 [cm]
krokiew	8x18 [cm]



## UWAGI


1 Grunty próchnicze barwy ciemnoszarej (PdH//Pd), zaleca się wymienić na grunt piaszczysto-żwirowy wraz z jego zagęszczeniem do momentu osiągnięcia wartości wskaźnika zagęszczenia  $I_s \geq 0,97$

## LEGENDA



grunty przeznaczone do wymiany

NIERUCHOMOŚCI:	KUPNO	SPRZEDAŻ	SZACOWANIE
----------------	-------	----------	------------



e-mail: m.danielczak@gmail.com  
tel.: + [48] 600 258 696

**AMD Design**  
Marcin Danielczak

ul. Jana Pawła II 5b  
64-400 Międzychód

Data:  
**06.2022**  
Skala:  
**1:75**  
Nr rysunku:

**K4**

PROJEKTY:	DOKUMENTACJE	POZWOLENIA	KIEROWNICTWO
-----------	--------------	------------	--------------

Obiekt: WIATA EDUKACYJNA

Lokalizacja: Gmina Drezdenko, obręb : Drezdenko, dz. nr 100/8

Inwestor: Gmina Drezdenko

tytuł rysunku:

## PRZEKRÓJ A-A

Branża: ARCHITEKTONICZNA

Faza projektu: Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt: specjalność: nr upr. : podpis

konstrukcyjno-budowlana 69/91/Gw

Opracowanie:

mgr inż. arch. Karolina Młodecka

Projekt ten jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i zmiany jedynie za zgodą autorów.