

BIURO PROJEKTOWE:

PROMARK BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGON: 524078440, NIP: 8311644063

KWIATKOWICE, UL. ŁÓDZKA 20,

98-105 WODZIERADY

## STRONA TYTUŁOWA

### PROJEKT BUDOWLANY

#### Część 1 z 4

### PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU TOM 1 z 1

#### 1. Nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W STANISŁAWOWIE WZDŁUŻ DZ. NR 101 OBR. HIPOLITÓW, 122 OBR. STANISŁAWÓW, GM. WODZIERADY

#### 2. Adres obiektu budowlanego:

DROGA WEWNĘTRZNA W M. HIPOLITÓW I STANISŁAWÓW, GMINA WODZIERADY, POWIAT ŁASKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

#### 3. Kategoria obiektu budowlanego:

IV, XXV

#### 4. Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrębu ewidencyjnego oraz numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany:

DZ. NR EWID. 97/1, 101, 102/2, 113, 120/2 OBRĘB 0006 HIPOLITÓW

DZ. NR EWID. 1/8, 6/2, 8/2, 10/2, 12/2, 14/2, 16/2, 17/2, 20/2, 21/2, 28/2, 29/2, 37/2, 41/2, 44/2, 45/2, 48/2, 49/2, 52/2, 53/2, 56/2, 57/2, 59/5, 59/7, 60/2, 62/2, 63/2, 65/2, 66/2, 68/2, 69/2, 71/2, 72/2, 74/2, 75/2, 77/2, 78/2, 80/2, 81/2, 83/2, 84/2, 86/2, 87/2, 89/2, 90/2, 92/2, 93/2, 95/2, 96/2, 98/2, 99/2, 104/2, 105/2, 108/2, 109/2, 113/4, 113/6, 114/3, 115/5, 115/7, 115/9, 116/2, 122, 123, 124, 126/4 OBRĘB 0021 STANISŁAWÓW

#### 5. Nazwa i adres Inwestora:

GMINA WODZIERADY, WODZIERADY 24, 98-105 WODZIERADY

#### 6. Imię, nazwisko, specjalność, numer posiadanych uprawnień budowlanych, podpis projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej:

MARIUSZ MRÓZ, KWIATKOWICE, UL. ŁÓDZKA 20, 98-105 WODZIERADY  
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI DROGOWEJ NR LOD/3897/PBD/19

#### 7. Data opracowania:

MARZEC 2024

*PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W STANISŁAWOWIE WZDŁUŻ DZ. NR 101 OBR. HIPOLITÓW, 122 OBR. STANISŁAWÓW, GM. WODZIERADY*

SPIS TREŚCI

I.	CZĘŚĆ OPISOWA.....	2
1.1	Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego wraz z określeniem zakresu całego zamierzenia .....	2
1.2	Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym o obiektach przeznaczonych do rozbiórki.....	2
1.3	Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu w tym: .....	3
a)	Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi .....	3
b)	Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków .....	5
c)	Układ komunikacyjny .....	5
d)	Sposób dostępu do drogi publicznej .....	6
e)	Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu .....	6
f)	Ukształtowanie terenu i układ zieleni .....	6
1.4	Zestawienia .....	7
a)	Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych .....	7
b)	Powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników .....	7
c)	Powierzchni biologicznie czynnej .....	7
d)	Powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/decyzją o warunkach zabudowy/decyzją celu publicznego .....	7
1.5	Informacje i dane.....	8
a)	O rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy/celu publicznego .....	8
b)	Czy działka lub teren na którym projektowany jest obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, lub czy zamierzenie budowlane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską .....	8
c)	Określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego .....	8
d)	O charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi .....	8
1.6	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi .....	9
1.7	Inne niezbędne informacje wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.....	9
1.8	Informacja o obszarze oddziaływania obiektu budowlanego .....	9
II.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA .....	10
2.1	Rysunek PZT-1.1 .....	10
2.2	Rysunek PZT-1.2 .....	11

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W STANISŁAWOWIE WZDŁUŻ DZ. NR 101 OBR. HIPOLITÓW, 122 OBR. STANISŁAWÓW, GM. WODZIERADY

## I. CZĘŚĆ OPISOWA

### 1.1 Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego wraz z określeniem zakresu całego zamierzenia

*Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego pn.: „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W STANISŁAWOWIE WZDŁUŻ DZ. NR 101 OBR. HIPOLITÓW, 122 OBR. STANISŁAWÓW, GM. WODZIERADY”.*

*Zakres robót dla przedmiotowego opracowania obejmuje:*

- *roboty ziemne (korytowanie, wykopy, nasypy, profilowanie i zagęszczanie podłoża i warstw konstrukcyjnych),*
- *wykonanie podbudów nawierzchni jezdni,*
- *wykonanie nawierzchni jezdni,*
- *wykonanie podbudów i nawierzchni poboczy,*
- *remont, przebudowę i budowę zjazdów,*
- *wykonanie remontu przepustów pod jezdnią bitumiczną i poboczami wraz ze ściankami czołowymi*
- *remont/odmulenie elementów odwodnienia drogi (rowy przydrożne, muldy odparowywujące),*
- *wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,*
- *zabezpieczenie i regulacja wysokościowa istniejących sieci wodociągowych,*
- *zabezpieczenie i regulacja wysokościowa istniejących sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych*
- *wykonanie docelowych terenów zielonych,*
- *tyczenia i inwentaryzacja geodezyjna obiektu budowlanego.*

### 1.2 Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym o obiektach przeznaczonych do rozbiórki

*W stanie istniejącym droga wewnętrzna na omawianym odcinku posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną wyrobem budowlanym - kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. Droga wewnętrzna na omawianym odcinku nie stanowi drogi publicznej w rozumieniu ustawy „Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity)”, oraz nie figuruje w rejestrze dróg gminnych u Zarządcy przedmiotowej drogi tj. Wójta Gminy Wodzierady.*

*PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W STANISŁAWOWIE WZDŁUŻ DZ. NR 101 OBR. HIPOLITÓW, 122 OBR. STANISŁAWÓW, GM. WODZIERADY*

*W obszarze inwestycji zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia terenu :*

- sieć wodociągowa*
- sieć teletechniczna*
- sieć elektroenergetyczna*

*W stanie istniejącym droga wewnętrzna w miejscowości Zalesie i Stanisławów stanowi dojazd do przyległych do drogi posesji zabudowy zagrodowej rolniczej i domów jednorodzinnych. Droga ta przebiega przez tereny wiejskie o sporadycznej zabudowie, w większości przez obszar niezabudowany (pola uprawne, lasy). Droga posiada jezdnię o nawierzchni gruntowej ulepszonej kruszywem łamanym o szerokości średnio 3,50m z nadanymi spadkami poprzecznymi i podłużnymi. Zjazdy do posesji mają nawierzchnię nieutwardzoną o nawierzchni gruntowej. Teren poza szlakiem drogi porośnięty jest wysokimi trawami. Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych odprowadzane są w stanie istniejącym powierzchniowo do istniejących przydrożnych rowów, muld odparowujących oraz na tereny zielone w pasie drogowym i oczyszczone przez warstwę humusu.*

*Podłoże gruntowe terenu inwestycji charakteryzują proste warunki gruntowo-wodne. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (aktualny tekst jednolity) projektowane obiekty należy zakwalifikować do pierwszej kategorii geotechnicznej.*

*Obiekty przeznaczone do rozbiórki:*

- istniejąca nawierzchnia drogi wraz pobocząmi gruntowymi*
- istniejąca nawierzchnia zjazdów indywidualnych*
- istniejące przepusty przewidziane do remontu*

*W ciągu projektowanego odcinka nie poruszają się w sposób ciągły autobusy komunikacji zbiorowej – możliwe jest okresowe poruszanie się autobusu szkolnego do przewozu dzieci do szkoły.*

<b>1.3 Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu w tym:</b>
<b>a) Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi</b>

*Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Wodzierady w powiecie łaskim, w województwie łódzkim, na działkach ewidencyjnych zgodnie z w przedstawionym wykazem.*

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W STANISŁAWOWIE WZDŁUŻ DZ. NR 101 OBR. HIPOLITÓW, 122 OBR. STANISŁAWÓW, GM. WODZIERADY

WYKAZ DZIAŁEK:

JERDNOSTKA EWIDENCYJNA/ OBRĘB	NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK:
<i>Zakres inwestycji:</i>	
obręb 0006 <i>Hipolitów</i>	97/1, 101, 102/2, 113, 120/2
obręb 0021 <i>Stanisławów</i>	1/8, 6/2, 8/2, 10/2, 12/2, 14/2, 16/2, 17/2, 20/2, 21/2, 28/2, 29/2, 37/2, 41/2, 44/2, 45/2, 48/2, 49/2, 52/2, 53/2, 56/2, 57/2, 59/5, 59/7, 60/2, 62/2, 63/2, 65/2, 66/2, 68/2, 69/2, 71/2, 72/2, 74/2, 75/2, 77/2, 78/2, 80/2, 81/2, 83/2, 84/2, 86/2, 87/2, 89/2, 90/2, 92/2, 93/2, 95/2, 96/2, 98/2, 99/2, 104/2, 105/2, 108/2, 109/2, 113/4, 113/6, 114/3, 115/5, 115/7, 115/9, 116/2, 122, 123, 124, 126/4

*DROGA WEWNĘTRZNA W MIEJSCOWOŚCI HIPOLITÓW I STANISŁAWÓW - parametry techniczno - użytkowe:*

- kategoria drogi: wewnętrzna
- klasa drogi: D - dojazdowa
- szerokość jezdni: 3,5m (zgodnie z rysunkami PZT ARKUSZ 1-2)
- kategoria obciążania ruchem: KR1
- szerokość poboczy: 0,75m (utwardzone destruktem skropionym emulsją i zaspane grysem granitowym)
- pochylenie poprzeczne jezdni: dwustronne 2% (szczegóły nachyleń i spadków zgodnie z rysunkami PZT ARKUSZ 1-2)
- dostępność do drogi nieograniczona

Zakres projektu obejmuje przebudowę drogi na odcinku długości ok. 1995 m. Omawiany odcinek stanowi drogę wewnętrzną klasy D. Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego zaprojektowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5 m (zgodnie z rysunkami zagospodarowania terenu PZT 1-2). Ponadto projektuje się obustronne pobocze o szerokości 0,75m (utwardzone destruktem skropionym emulsją i zaspane grysem granitowym) oraz odmulenie rowów i muld odwodnieniowych (odparowywujących) w celu zapewnienia sprawnego odwodnienia jezdni. W ciągu całego odcinka zaprojektowano remont, przebudowę i budowę indywidualnych zjazdów do działek o nawierzchni z destruktu o szerokości zmiennej (zgodnie z rysunkami PZT ARKUSZ 1-2). Projektowane zjazdy dostosowano sytuacyjnie i wysokościowo do istniejących bram i rzędnych wysokościowych na granicy pasa drogowego. Standardowy przekrój normalny jezdni przyjęto jako daszkowy 2%, pobocza należy skierować ze spadkiem 6-8% na zewnątrz jezdni. Projektowany układ wysokościowy dostosowano do istniejącego i projektowanego zagospodarowania terenu. Miejscami wody opadowe zostaną

*PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W STANISŁAWOWIE WZDŁUŻ DZ. NR 101 OBR. HIPOLITÓW, 122 OBR. STANISŁAWÓW, GM. WODZIERADY*

*odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone w pasie drogowym i oczyszczone przez warstwę humusu. Wody opadowe zostaną odprowadzone zgodnie ze istniejącym pochyleniem terenu i zagospodarowane w obrębie działek drogowych.*

**b) Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków**

*Ze względu na brak technicznej i ekonomicznej możliwości innego sposobu odprowadzenia wód opadowych (brak cieków wodnych w pobliżu terenu inwestycji) oraz na ograniczenia związane z szerokością pasa drogowego zaprojektowano odmulenie istniejących rowów przydrożnych oraz muld odwodnieniowych, odparowywujących (lokalizacja zgodnie z rysunkami PZT arkusz 1-2). Odprowadzenie wód deszczowych przewidziano za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych jezdni i poboczy do wyżej wymienionych odbiorników. Wody z obszarów nieutwardzonych znajdujących się w pasie drogowym odprowadzane będą powierzchniowo i oczyszczane przez warstwę humusu. Projektowana przebudowa drogi wewnętrznej nie zmieni istniejącego sposobu odwodnienia przedmiotowej drogi.*

**c) Układ komunikacyjny**

*Droga wewnętrzna na omawianym odcinku stanowi bezpośrednie połączenie lokalne miejscowości Hipolitów, Zalesie i Stanisławów, gm. Wodzierady z drogą gminną 108208E oraz drogą powiatową nr 4912E w m. Mauryców - Marianów. Droga wewnętrzna na omawianym odcinku nie stanowi drogi publicznej w rozumieniu ustawy „Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity)” oraz nie figuruje w rejestrze dróg gminnych u Zarządcy przedmiotowej drogi tj. Wójt Gminy Wodzierady.*

*Droga wewnętrzna posiada łączną długość ok. 1 995mb i stanowi główny dojazd do przyległych do drogi posesji zabudowy zagrodowej rolniczej i domów jednorodzinnych w miejscowości Hipolitów, Zalesie i Stanisławów.*

*Punkty początkowy przedmiotowej drogi wewnętrznej stanowi istniejące skrzyżowanie z drogą gminną nr 108208E w m. Hipolitów (od strony zachodniej). Dodatkowo przedmiotowa droga wewnętrzna krzyżuje się z innymi drogami wewnętrznymi.*

*Obecne natężenie ruchu szacowane jest na ok. 100 pojazdów dziennie, dominują pojazdy osobowe, w okresie wieczornym/nocnym natężenie ruchu istotnie spada. Po realizacji zadania – tj. przebudowie przedmiotowej drogi, ruch drogowy nie powinien znacząco wzrosnąć, utrzyma się nadal na niskim poziomie wynoszącym ok. 300 pojazdów na dobę (zakłada się nieznaczne zwiększenie natężenia ruchu względem obecnego wynoszącego 100poj/dobę, z uwagi na poprawę warunków i komfortu użytkowania drogi po jej przebudowie, a co za tym idzie większe zainteresowanie przejazdem tą drogą przez uczestników ruchu lokalnego).*

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W STANISŁAWOWIE WZDŁUŻ DZ. NR 101 OBR. HIPOLITÓW, 122 OBR. STANISŁAWÓW, GM. WODZIERADY**

*Droga ta w przebudowywanym zakresie tj. od km 0+000 do km 1+995 przebiega przez tereny wiejskie o sporadycznej zabudowie, w większości przez obszar niezabudowany (pola uprawne, lasy) - ok. 1/3 odcinka w końcowym fragmencie przebiega przez tereny leśne.*

*Przedmiotowa droga na przebudowywanym odcinku o długości ok. 1+995 km w m. Hipolitów, Zalesie i Stanisławów posiada 1 skrzyżowanie z drogą publiczną: z drogą gminną nr 108208E w m. Hipolitów (w km 0+000).*

*W ciągu projektowanego odcinka nie poruszają się w sposób ciągły autobusy komunikacji zbiorowej – możliwe jest okresowe poruszanie się autobusu szkolnego do przewozu dzieci do szkoły.*

**d) Sposób dostępu do drogi publicznej**

*Obiekt budowlany będący przedmiotem niniejszej dokumentacji tj. droga wewnętrzna na omawianym odcinku stanowi bezpośrednie połączenie lokalne miejscowości Hipolitów, Zalesie i Stanisławów, gm. Wodzierady z drogą gminną nr 108208E oraz drogą powiatową nr 4912E w m. Mauryców – Marianów. Droga wewnętrzna na omawianym odcinku nie stanowi drogi publicznej w rozumieniu ustawy „Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity)” oraz nie figuruje w rejestrze dróg gminnych u Zarządcy przedmiotowej drogi tj. Wójt Gminy Wodzierady.*

*Przedmiotowa droga na przebudowywanym odcinku o długości ok. 1+995 km w m. Hipolitów, Zalesie i Stanisławów posiada 1 skrzyżowanie z drogą publiczną: z drogą gminną nr 108208E w m. Hipolitów (w km 0+000).*

**e) Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu**

*Zakres przedmiotowej dokumentacji nie ingeruje w bezpośredni sposób na parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu – ich parametry, lokalizacja oraz usytuowanie wysokościowe zgodnie z przebiegiem przedstawionym na podkładzie geodezyjnym tj. zaewidencjonowanej mapie do celów projektowych. Zakres niniejszej dokumentacji zakłada jedynie ewentualną regulację wysokościową i zabezpieczenie (np. rurami osłonowymi) istniejących sieci, tylko w przypadku ich natrafienia np. w czasie robót ziemnych – wyżej opisany zakres prac nie ingeruje w bezpośredni sposób na parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu.*

**f) Ukształtowanie terenu i układ zieleni**

*Teren przeznaczony pod realizację inwestycji ma charakter równinny – różnica wysokości skrajnych rzędnych wysokościowych w obrębie zakresu opracowania oscyluje w zakresie ok. 15m. Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez tereny zabudowy zagrodowej rolniczej, zabudowy domków jednorodzinnych przez pola uprawne, działki leśne, łąki. Teren poza szlakiem drogi porośnięty jest wysokimi trawami. Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych odprowadzane są w*

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W STANISŁAWOWIE WZDŁUŻ DZ. NR 101 OBR. HIPOLITÓW, 122 OBR. STANISŁAWÓW, GM. WODZIERADY

stanie istniejącym powierzchniowo do istniejących przydrożnych rowów i muld odwodnieniowych oraz na tereny zielone w pasie drogowym i oczyszczone przez warstwę humusu.

#### 1.4 Zestawienia

##### a) Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych

- powierzchnia istniejącej drogi w zakresie opracowania (pasa drogowego) – ok. 18 800 m<sup>2</sup>

##### b) Powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników

- powierzchnia nawierzchni jezdni drogi po wykonaniu przebudowy – ok. 7 100 m<sup>2</sup>

- powierzchnia nawierzchni poboczy drogi po wykonaniu budowy – ok. 2 800 m<sup>2</sup>

- powierzchnia nawierzchni zjazdów drogi po wykonaniu budowy – ok. 800 m<sup>2</sup>

##### c) Powierzchni biologicznie czynnej

- powierzchnia biologicznie czynna drogi po wykonaniu budowy – ok. 8 100 m<sup>2</sup>

##### d) Powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/decyzją o warunkach zabudowy/decyzją celu publicznego

Wskazane w p. 1.4 a, b, c powierzchnie nie naruszają ustaleń prawa lokalnego oraz zapisów stosownych decyzji tj. decyzji środowiskowej będącej integralną częścią przedmiotowej dokumentacji (dołączonej w części „załączniki”)



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W STANISŁAWOWIE WZDŁUŻ DZ. NR 101 OBR. HIPOLITÓW, 122 OBR. STANISŁAWÓW, GM. WODZIERADY

### 1.5 Informacje i dane

a) O rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy/celu publicznego

*Wskazane w niniejszej dokumentacji rozwiązania projektowe i przyjęte założenia nie naruszają ustaleń prawa lokalnego oraz zapisów stosownych decyzji tj. decyzji środowiskowej będącej integralną częścią przedmiotowej dokumentacji (dołączonej w części „załączniki”)*

b) Czy działka lub teren na którym projektowany jest obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, lub czy zamierzenie budowlane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską

*Teren inwestycji oraz występujące na niej obiekty, urządzenia nie są wpisane do rejestru zabytków/gminnej ewidencji zabytków – obszar inwestycji zgodnie z MPZP znajduje się w strefie obserwacji i ochrony archeologicznej.*

c) Określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego

*Teren inwestycji nie znajduje się na terenie objętym wpływem eksploatacji górniczej.*

d) O charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

*Charakter, cechy istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (będącej integralną częścią przedmiotowej dokumentacji - dołączonej w części „załączniki”)*

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W STANISŁAWOWIE WZDŁUŻ DZ. NR 101 OBR. HIPOLITÓW, 122 OBR. STANISŁAWÓW, GM. WODZIERADY

1.6 Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi

*Nie dotyczy*

1.7 Inne niezbędne informacje wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

*Na obszarze inwestycji zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia terenu:*

- sieć wodociągowa
- sieć teletechniczna
- sieć elektroenergetyczna

*Należy wykonać regulację wysokościową całej istniejącej armatury uzbrojenia podziemnego dostosowując ją do projektowanych rzędnych nawierzchni. Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia podziemnego (włazy, klapy, studnie, zawory itp.) muszą być ściśle wypoziomowane do powierzchni jezdni, poboczy itp.*

*Na 7 dni przed rozpoczęciem prac należy powiadomić gestorów sieci oraz dokonać protokolarnego odbioru elementów uzbrojenia podziemnego (włazy, klapy, studnie, itp.) stwierdzającego aktualny stan techniczny istniejącej infrastruktury.*

*Podłoże gruntowe terenu inwestycji charakteryzują proste warunki gruntowo-wodne. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (aktualny tekst jednolity) projektowane obiekty należy zakwalifikować do pierwszej kategorii geotechnicznej.*

1.8 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu budowlanego

*Obszar oddziaływania obiektu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (aktualny tekst jednolity) określono na podstawie przepisów dotyczących dróg tj. rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (aktualny tekst jednolity) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity). Zasięg obszaru oddziaływania przedmiotowej inwestycji obejmują teren znajdujący się w zakresie przedmiotowego opracowania. Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach na których obiekt został zaprojektowany.*

*PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W STANISŁAWOWIE WZDŁUŻ DZ. NR 101 OBR. HIPOLITÓW, 122 OBR.  
STANISŁAWÓW, GM. WODZIERADY*

## II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

---

### 2.1 Rysunek PZT-1.1

*PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W STANISŁAWOWIE WZDŁUŻ DZ. NR 101 OBR. HIPOLITÓW, 122 OBR.  
STANISŁAWÓW, GM. WODZIERADY*

2.2 Rysunek PZT-1.2