



Znak sprawy: ZP/67/TP2/2023

Zabrze, 08.12.2023 r.

Dyrektor

dr n. med.

Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT

fax: (32) 370 45 22

sekretariat@szpital.zabrze.pl

BIURO OBSŁUGI PACJENTA

tel.: (32) 370 45 31

tel.: (32) 370 45 07

www.szpital.zabrze.pl

ODPOWIEDŹ nr 1 na zapytania w sprawie SWZ

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605) w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.:

Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek i serwisu drukarek wraz z usługą monitoringu stanu urządzeń i dostawą materiałów eksploatacyjnych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko SUM w Katowicach

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z **art. 284 ust. 2** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1605)

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie nr 1

Urządzenia wielofunkcyjne A3 kolor – 2 szt.

Czy zamawiający dopuści urządzenie z 4GB pamięci RAM?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 2

Urządzenia wielofunkcyjne A3 kolor – 2 szt.

Czy zamawiający dopuści urządzenie z dyskiem twardym o pojemności 320GB?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 3 dotyczy SWZ, Załącznik nr 6

Analiza specyfikacji przetargowej SWZ w/w postępowania wskazuje, że wymagania Zestawienia minimalnych parametrów technicznych urządzeń wielofunkcyjnych spełniają urządzenia tylko jednego producenta, co eliminuje konkurencyjność ofert. Aby Zamawiający dopuścił rozwiązanie alternatywne producenta, na czym Zamawiający z pewnością ekonomicznie skorzysta, wnosimy o zmianę poniższych wymagań w całości. Tylko zgoda na wszystkie zaproponowane zmiany gwarantuje dopuszczenie rozwiązań konkurencyjnych. Zmiany te nie powodują żadnego dyskomfortu i pogorszenia parametrów pracy.

Wnosimy o następujące zmiany w Załącznik nr 6 do SWZ:



1. Urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne – 28 szt.

Minimalne parametry urządzeń wielofunkcyjnych A4		Proponowana nowa wartość
Wbudowana pamięć i procesor	Min. 512 MB, Min. procesor 1GHz	Min. 512 MB, Min. procesor 800MHz
Czas wydrukowania pierwszej strony	max.6 sek.	max.6,5 sek.
Języki opisu strony	PCL5e, PCL 6, PostScript 3	PCL5e, PCL 6, PostScript 3 emulacja
Prędkość skanowania dwustronnego	min. 90 obrazów/min. (mono) / min. 40/min (kolor)	min. 46 obrazów/min. (mono) / min. 35/min (kolor)
Wydajność oryginalnych tonerów	min.18000 wydruków A4	min.11500 wydruków A4

4. Urządzenia monochromatyczne A4 – 75 szt.

Minimalne parametry urządzeń monochromatycznych A4		Proponowana nowa wartość
Wbudowana pamięć i procesor	<ul style="list-style-type: none">• min. 256MB,• procesor min. 1GHz	<ul style="list-style-type: none">• min. 256MB,• procesor min. 800MHz
Czas wydrukowania pierwszej strony	max. 6 sek.	max. 6,5 sek.
Języki opisu strony	PCL5e, PCL 6, PostScript 3	PCL5e, PCL 6, PostScript 3 emulacja
Poziom hałasu	Przy drukowaniu Max 53dBA	Przy drukowaniu Max 54dBA
Wydajność oryginalnych tonerów	<ul style="list-style-type: none">• Urządzenie dostarczone ze startowymi materiałami eksploatacyjnymi na min. 3000 wydruków• Obsługa kaset z tonerem o wydajności min. 20 000 wydruków;	<ul style="list-style-type: none">• Urządzenie dostarczone ze startowymi materiałami eksploatacyjnymi na min. 3000 wydruków• Obsługa kaset z tonerem o wydajności min. 11500 wydruków;

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę w zapisach postępowania w zakresie wydajności oryginalnych tonerów. Zamawiający określił minimalne parametry, które musi posiadać urządzenie w tym zakresie, na podstawie doświadczenia z posiadanym sprzętem większość sprzętu oferowanego obecnie na rynku spełnia to wymaganie. Zmniejszenie parametrów spowoduje zwiększenie kosztów eksploatacji, na co nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 4 dotyczy SWZ, Załącznik nr 6

Urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne
Czy Zamawiający dopuści brak certyfikatu ISO 20243?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż odstępuje od wymogu posiadania przez oferowany sprzęt certyfikatu ISO 20243 – Patrz Modyfikacja nr 1 SWZ.

Pytanie nr 5 dotyczy SWZ, Załącznik nr 6

Urządzenia wielofunkcyjne kolor
Prędkość skanowania dwustronnego - czy Zamawiający dopuści 80 str./min. (mono)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 6 dotyczy SWZ, Załącznik nr 6

Urządzenia wielofunkcyjne kolor
Czy Zamawiający dopuści brak certyfikatu ISO 20243?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż odstępuje od wymogu posiadania przez oferowany sprzęt certyfikatu ISO 20243 – Patrz Modyfikacja nr 1 SWZ.

Pytanie nr 7 dotyczy SWZ, Załącznik nr 6

Urządzenia wielofunkcyjne A3 kolor
Czy Zamawiający dopuści pamięć 5 GB?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 8 dotyczy SWZ, Załącznik nr 6

Urządzenia wielofunkcyjne A3 kolor
Czy Zamawiający dopuści dysk SSD 128 GB?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 9 dotyczy SWZ, Załącznik nr 6

Urządzenia wielofunkcyjne A3 kolor
Czy Zamawiający dopuści brak certyfikatu ISO 20243?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż odstępuje od wymogu posiadania przez oferowany sprzęt certyfikatu ISO 20243 – Patrz Modyfikacja nr 1 SWZ.

Pytanie nr 10 dotyczy SWZ, Załącznik nr 6

Urządzenia wielofunkcyjne A3 kolor
Czy jedna kasetka na papier o pojemności 550 ark. będzie wystarczająca?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 11 dotyczy SWZ, Załącznik nr 6

Urządzenia monochromatyczne A4
Czy Zamawiający dopuści podajnik ręczny na 60 ark.?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 12 dotyczy SWZ, Załącznik nr 6

Urządzenia monochromatyczne A4
Czy Zamawiający dopuści poziom hałasu 54 dB?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 13 dotyczy SWZ, Załącznik nr 6

Urządzenia monochromatyczne A4
Czy Zamawiający dopuści wydajność oryginalnych tonerów na min. 15 000 wydruków?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 14 dotyczy SWZ, Załącznik nr 6

Urządzenia monochromatyczne A4
Czy Zamawiający dopuści brak certyfikatu ISO 20243?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż odstępuje od wymogu posiadania przez oferowany sprzęt certyfikatu ISO 20243 – Patrz Modyfikacja nr 1 SWZ.

Pytanie nr 15 dotyczy SWZ, Załącznik nr 6

W CZĘŚĆ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający określił wymagania dotyczące zarządzania urządzeniami drukującymi w ramach obsługi. Czy Zamawiający na potrzeby instalacji oprogramowania udostępni Wykonawcy zasoby sprzętowe oraz systemowe z własnych zasobów?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż na potrzeby realizacji może udostępnić zasoby sprzętowe, natomiast zgodnie z zapisami SWZ wymaga dostarczenia usługi, której wdrożenie nie może generować kosztów związanych z licencjonowaniem dodatkowego oprogramowania.

Pytanie nr 16 dotyczy SWZ, Załącznik nr 6

Urządzenia wielofunkcyjne kolor –3 szt.

Urządzenia wielofunkcyjne kolor –3 szt. Prędkość skanowania dwustronnego	min. 90 obrazów/min.(mono) / 60/min (kolor)
---	--

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie z prędkością skanowania 80 obrazów na minutę w kolor, 80 obrazów na minutę w mono z jednoprzebiegowym podajnikiem dokumentów?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 17 dotyczy SWZ, Załącznik nr 6

Urządzenia wielofunkcyjne A3 kolor –2 szt

Urządzenia wielofunkcyjne A3 kolor –2 szt Dysk twardy	min. 500 GB
--	-------------

Większość urządzeń wielofunkcyjnych w tej klasie posiada standardowo dysk HDD 256GB co w zupełności wystarcza do zabezpieczenia prawidłowego użytkownika urządzenia. Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie które będzie wyposażone w dysk HDD 256GB?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie urządzenia z dyskiem 256GB.

Pytanie nr 18 dotyczy SWZ, Załącznik nr 6

Urządzenia wielofunkcyjne A3 kolor –2 szt

Tryby skanowania	<ul style="list-style-type: none">• Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me),• Skanowanie do SMB (Scan-to-Home)• Skanowanie do FTP,• Skanowanie do skrzynki użytkownika,• Skanowanie do USB,• Usuwanie pustych stron
------------------	--

Zapis o skanowaniu do skrzynki użytkownika wskazuje że Zamawiający chce ofertę na urządzenie KONICA MINOLTA co ogranicza konkurencyjność ofert złożonych w w/w postępowaniu. Podobnie skanowanie Scan-to-Me który jest wykonywany przez tego producenta po uruchomieniu modułu autoryzacji. Wnioskujemy o wykreślenie tych zapisów co zwiększy konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż usunął powyższe – patrz Modyfikacja nr 1 SWZ

Pytanie nr 19 dotyczy SWZ, Załącznik nr 6

Urządzenia monochromatyczne A4 –75 szt

Poziom hałasu	Przy drukowaniu Max 53dBA
---------------	------------------------------

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie które poziom hałasu przy drukowaniu wynosi 55dB?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 20 dotyczy SWZ, Załącznik nr 6

Urządzenia monochromatyczne A4 –75 szt

Wydajność oryginalnych tonerów	<ul style="list-style-type: none">• Urządzenie dostarczone ze startowymi materiałami eksploatacyjnymi na min. 3000 wydruków• Obsługa kaset z tonerem o wydajności min. 20 000 wydruków;
--------------------------------	--

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie które wyposażone jest w kasetę z tonerem na 17000 wydruków?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 21 dotyczy SWZ, Załącznik nr 6

Dla wszystkich urządzeń wielofunkcyjnych Zamawiający określił:

Inne	Możliwość instalacji modułu do obsługi czytników kart magnetycznych (po jednym na każde dostarczone urządzenie, które będą kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego kartami) umożliwiające autoryzację użytkowników. Użytkownik ma mieć możliwość korzystania z każdego urządzenia.
------	---

Czy Zamawiający chce osiągnąć blokadę dostępu do urządzenia do momentu autoryzacji użytkownika i w tym momencie na wykonanie kopii, skanu i wydruku?

Opis ten wskazuje po raz kolejny że Zamawiający preferuje urządzenia firmy KONICA MINOLTA dlatego wnioskujemy o zmianę zapisu na:

Dostęp do urządzenia po poprawnej autoryzacji użytkownika dodanego do wbudowanej bazy użytkowników na urządzeniu. Możliwość synchronizacji użytkowników w grupach urządzeń (maksymalnie 8 urządzeń w grupie).

Zmiana ta zwiększa atrakcyjność złożonych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż oczekuje posiadania takiej funkcjonalności na przyszłość i wymaga, aby oferowane urządzenie było do tego dostosowane tj. miało możliwość instalacji modułu do obsługi czytników zapewniającą autoryzację na każdym urządzeniu. Zamawiający opiera swoje wymagania i zapotrzebowanie do projektowanej funkcjonalności na podstawie doświadczenia używanego już sprzętu i oprogramowania.

Zamawiający
z up. DYREKTORA
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Adam Strzyżewski