

elewacja frontowa
[północno-wschodnia]



elewacja tylna
[południowo-zachodnia]

UWAGA:
1. Rozpatrywać łącznie z częścią opisową oraz projektami pozostałych branż oraz warunkami ochrony ppoż.
2. We wszystkich pomieszczeniach mokrych zastosować izolację przeciwwodną podpłytkowo na ścianach i posadzkach oraz w prysznicach.
3. Wszystkie elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.
4. Należy zapewnić ciągłość izolacji przeciwwilgociowej.
5. Wszystkie elementy stanowiące wykończenie wnętrz lub okładziny elewacyjne powinny odpowiadać wytycznym zawartym w warunkach ppoż oraz powinny spełniać niezbędne wymagania bezpieczeństwa użytkowania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych, w tym przepisach bhp.
6. Należy sprawdzić wymiary na budowie i w przypadku rozbieżności przekazać informacje jednostce projektowej.
7. Wszystkie materiały i urządzenia przewidziane do zastosowania muszą posiadać niezbędne atesty, certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia.
8. W sprawach nie określonych w dokumentacjach, obowiązują:
- warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano - montażowych
(wg.Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego [P.K.N.])
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano - instalacyjnych
- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót technisi budowlanej
9. Dokonywanie zmian w projekcie bez zgody jednostki projektowej jest zabronione.

Nr. rewizji	Opis rewizji	Data	Autor

OPRACOWANIE:
RIKTNING GROUP
Iwona Hałas

PROJEKTY – NADZORY – AUDYTY ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Riktning ER
renewable for energy

ul. Lilowa 16
62-025 Kostrzyn
e-mail: biuro@riktgo.eu
www.riktgo.pl

LOKALIZACJA: Gmina Kleszczewo
działki nr ewid. 15/73 i 15/74, obręb 0003 Kleszczewo

INWESTOR: Gmina Kleszczewo
ul. Poznańska 4, 62-005 Kleszczewo

Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie wraz z wewnętrzną instalacją gazową, zbiornikiem retencji deszczowej oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą

BRANŻA	ARCHITEKTURA
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY
	IMIĘ I NAZWISKO / NR UPR.
PROJEKTOWAŁ (architektura)	dr inż. arch. Agnieszka Pokuśka / MP-OA/OKK/UpB/34/2007
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Joanna M. Mazepa / 10/WPOKK/2012

BRANŻA	DATA	REWIZJA
A	25.01.2022	00

TREŚĆ RYSUNKU	ELEWACJA FRONTOWA I TYLNA
NR RYSUNKU:	PT_A_06_00
SKALA	1:100
FORMAT	A1