

BETON DLA ELEMENTÓW:

MONOLITYCZNYCH - C25/30 (B30)

STAL ZBROJENIOWA:
A-IIIN (BST500; RBW500)

UWAGA:
1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. OTWORY W STROPACH WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
3. WSZYSTKIE RZĘDNE WERYFIKOWAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY
4. PODSTAWĄ DO REALIZACJI OBIEKTU JEST KOMPLETNA PEŁNOBRANŻOWA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA I WARSZTATOWA

UWAGA:
W ŚCIANACH WNDY WYKONAĆ RDZENIE.
WIEŃCE I BELKI NADPROŻOWE ŻELBETOWE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DODTAWCY WNDY. PO OSTATECZNYM JEGO WYBORZE

UWAGA:
1. DOZBROJENIE I WIEŃCE STROPÓW Z PŁYT KANAŁOWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ICH PRODUCENTA
2. PRĘTY ZBROJENIA SŁUPÓW I RDZENI PRZEPROWADZIĆ JAKO CIĄGŁE PRZEZ STROPY

Nr. rewizji	Opis rewizji	Data	Autor

OPRACOWANIE: RIKTNING GROUP Iwona Hałas

PROJEKTY – NADZORY – AUDYTY ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Riktning Group

Riktning ER renewable for energy

ul. Lilowa 16
62-025 Kostrzyn
e-mail: office@rikgp.eu
www.rikgp.pl

INWESTOR: Gmina Kleszczewo
Ul. Poznańska 4, 62-005 Kleszczewo

LOKALIZACJA: Gmina Kleszczewo
działka nr ewid. 15/74, obręb 0003 Kleszczewo

Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie wraz z wewnętrzną instalacją gazową, zbiornikiem retencji deszczowej oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą.

		IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
BRANŻA	KONSTRUKCJA			
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY			
PROJEKTOWAŁ (konstrukcja)		mgr inż. Ireneusz Gasjda	7131/62/P/2002	
SPRAWDZIŁ		dr inż. Marta Przybylska-Fałek	WKP/0048/POOK/14	
BRANŻA: K	DATA: 25.01.2022	REWIZJA: 00		
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD I PIETREM		SKALA	1:100
NR RYSUNKU:	PT_K_03_00		FORMAT	— —