

BETON DLA ELEMENTÓW:

MONOLITYCZNYCH - C25/30 (B30)

STAL ZBROJENIOWA:
A-IIIN (BST500; RBW500)

UWAGA:
1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. OTWORY W STROPACH WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
3. WSZYSTKIE RZĘDNE WERYFIKOWAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY
4. PODSTAWĄ DO REALIZACJI OBIEKTU JEST KOMPLETNA PEŁNOBRANŻOWA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA I WARSZTATOWA

UWAGA:
W ŚCIANACH WINDY WYKONAĆ RDZENIE, WIEŃCE I BELKI NADPROŻOWE ŻELBETOWE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DODTAWCY WINDY, PO OSTATECZNYM JEGO WYBORZE

UWAGA:
1. DOZBROJENIE I WIEŃCE STROPÓW Z PŁYT KANAŁOWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ICH PRODUCENTA
2. PRĘTY ZBROJENIA SŁUPÓW I RDZENI PRZEPROWADZIĆ JAKO CIĄGŁE PRZEZ STROPY

Nr. rewizji	Opis rewizji	Data	Autor

OPRACOWANIE: RIKTNING GROUP Iwona Hałas — PROJEKTY – NADZORY – AUDYTY ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Riktning ER /// renewable for energy — Riktning Group — ul. Liliowa 16, 62–025 Kostrzyn, e–mail: office@rikgp.eu, www.rikgp.pl

INWESTOR: Gmina Kleszczewo, Ul. Poznańska 4, 62–005 Kleszczewo

Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie wraz z wewnętrzną instalacją gazową, zbiornikiem retencji deszczowej oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą.

LOKALIZACJA: Gmina Kleszczewo, działka nr ewid. 15/74, obręb 0003 Kleszczewo

BRANŻA: KONSTRUKCJA

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ (konstrukcja)	mgr inż. Ireneusz Osajda	7131/62/P/2002	
SPRAWDZIŁ	dr inż. Marta Przybylska–Fałek	WKP/0048/POOK/14	

BRANŻA	DATA	REWIZJA	TREŚĆ RYSUNKU	SKALA
K	25.01.2022	00	RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM	1:100

NR RYSUNKU: PT_K_02_00

FORMAT: — —