Przekrój konstrukcyjny numer 1



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI I PARKINGU
8 cm - kostka brukowa betonowa
3-5 cm - podsypka piaskowa
20 cm - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm
25 cm - stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) cementem o Rm=2,5 MPa
Łączna grubość konstrukcji nawierzchnia: 56-58 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
kostka brukowa betonowa, gr. 6 cm
podsypka piaskowa, gr. 3-5 cm
stabilizacja dowieziona z betoniarni cementem, gr. 15 cm
Łączna grubość konstrukcji nawierzchnia: 24-26 cm

Przekrój konstrukcyjny numer 2



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI I PARKINGU
8 cm - kostka brukowa betonowa
3-5 cm - podsypka piaskowa
20 cm - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm
25 cm - stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) cementem o Rm=2,5 MPa
Łączna grubość konstrukcji nawierzchnia: 56-58 cm

Nr. rewizji	Opis rewizji	Data	Autor

OPRACOWANIE:
RIKTNING GROUP
Iwona Hałas

PROJEKTY – NADZORY – AUDYTY
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Riktning ER
renewable for energy

ul. Liliowa 16
62-025 Kostrzyn
e-mail: office@rikgp.eu
www.rikgp.pl

INWESTOR: Gmina Kleszczewo
Ul. Poznańska 4, 62-005 Kleszczewo

Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie wraz z wewnętrzną instalacją gazową, zbiornikiem retencji deszczowej oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą.

BRANZA	DATA	REWIZJA
DRG	25.01.2022	00

LOKALIZACJA	Gmina Kleszczewo działka nr ewid.: 15/73 i 15/74, obręb 0003 Kleszczewo
BRANZA	DROGI
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.
PROJEKTOWAŁ (architektura)	mgr inż. Marcin Kaczmarek	KUP/0161/PBD/16
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Paulina Krzemień	KUP/0046/PBD/17

TREŚĆ RYSUNKU	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE	SKALA 1:100
NR RYSUNKU:	PT_DRK_01	FORMAT 297x570