

Golub-Dobrzyń, 2006-08-25

OS.6223-9/1/2006

DECYZJA
Pozwolenie wodno-prawne

Na podstawie art.4 ust.1 pkt.5, art.31 ust. 1i 2, art.32, art.37 ust.1 i 2, art.41, art.42 ust.1, art.46 ust.2 i 4, art.52, art. 122 ust.4, art.123 ust.2, art.127 ust.1 i 2, art.128, art.131, art.140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U.Nr 115 poz. 1229 z późn. zmianami) art.180 ust.2, art. 181 ust.1 pkt.3, art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62 poz.627 z późn. zmianami), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 168, poz. 1763) oraz art.104 KPA po rozpatrzeniu wniosku Gminy Zbójno w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego na pobór wody podziemnej i odprowadzenie wód popłucznych

orzekam:

I. Udziela się Gminie Zbójno pozwolenia wodno-prawnego na:

1. pobór wody podziemnej dla potrzeb bytowo-gospodarczych mieszkańców wsi objętych wodociągiem Działyn-Rembiocha w ilości:

$$\begin{aligned}Q_{sr\ d} &= 300,0\ m^3/d \\ Q_{max\ d} &= 360,0\ m^3/d \\ Q_{max\ h} &= 24,0\ m^3/h\end{aligned}$$

ze studni wierconej nr 2a o głębokości 70,0 m i wydajności eksploatacyjnej 35,0 m³/h, przy depresji 9,40 m

2. odprowadzenie wód popłucznych z budynku stacji uzdatniania wody w ilości 3,0 m³ z jednego płukania kanałem z rur betonowych o średnicy 0,15 m do ziemi poprzez odстойnik wód popłucznych.

II. Pozwolenie powyższe wydaje się na czas określony to jest do dnia 31 grudnia 2020 r.

III. W związku z udzielonym pozwoleniem wodno-prawnym nakłada się na stronę następujące obowiązki:

1. Urządzenia wodne będą utrzymywane w należytym stanie technicznym oraz właściwie eksploatowane.
2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
3. Za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem nadanego prawa odpowiada uprawniony.
4. Pozwolenie niniejsze obejmuje wyłącznie rozmiar i zakres korzystania z urządzeń określony w pkt. I niniejszej decyzji z tym, że zwiększenie ilości pobieranej wody oraz zwiększenie ilości odprowadzanych ścieków lub wprowadzanie do urządzeń innych wód lub ścieków wymaga każdorazowo odrębnego zezwolenia.
5. O sytuacjach awaryjnych należy powiadomić Starostę Powiatu Golub-Dobrzyń oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu
6. Zakres oznaczeń wody pobranej ze studni i odprowadzanych ścieków powinien być wykonany zgodnie z metodyką podaną w operacie wodnoprawnym

7. odprowadzane ścieki do rowu melioracyjnego nie mogą przekroczyć:
- zawiesina ogólna – 35,0 mg/l
 - żelazo ogólne – 10,0 mg/l

UZASADNIENIE

Gmina Zbójno wystąpiła z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na pobór wody i odprowadzenie wód popłucznych do ziemi poprzez zbiornik chłonny. Do podania załączono operat wodno-prawny który opracowany zgodnie z art 132 Prawa wodnego może stanowić podstawę do udzielenia pozwolenia wodno-prawnego. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Zbójno
87-404 Radomín
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
3. A/a

Z up. STAROSTY
mgr inż. Jan Kuźmiński
WICESTAROSTA

Do wiadomości:

1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski
ul. Konarskiego 1/3, 85-950 Bydgoszcz
2. Urząd Marszałkowski
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń