

| | Nazwa | ilość (szt.) | wartość brutto / sztuka | razem wartość brutto | VAT |
|-----|--|--------------|-------------------------|----------------------|-----|
| 1. | Łóżko z dwiema szufladami, z 2 materacami (80x200), materac średnio twardy, pokrycie nadające się do prania | | | | |
| 2. | Łóżko rehabilitacyjne domowe. Bariérki boczne typ "L" - komplet 4 szt. Leże metalowe. Pilot do regulacji funkcji łóżka. Wieszak na kroplówkę. Kolor elementów drewnianych Buk SE lub Dąb Jasny. Wyścięgnik z uchwytem ułatwiający wstawanie. Materac podkładowy/profilaktyczny/przeciwodleżynowy. Podstawka typu tablet nakładana na bariérki. Wymiary: szerokość i długość leża: 90x200 cm. Całkowite wymiary zewnętrzne: 105x208 cm. Zakres wysokości: 29 do 80 cm. Typ leża: Leże metalowe. Maksymalne obciążenie: 180 kg | | | | |
| 3. | Szafka nocna o wymiarach 40x55cm z dwiema szufladami, kolor: biały | | | | |
| 4. | Stół o wymiarach 75x75cm, kolor biały, blat płyta wiórowa, krawędź z tworzywa sztucznego, folia melaminowa, noga- stal, epoksydowa/poliestorwa powłoka proszkowa | | | | |
| 5. | Krzesło z oparciem, kolor biały, lite drewno. Wymiary: głębokość: 52 cm, wysokość: 91 cm, szerokość: 43 cm, głębokość siedziska: 38 cm. wysokość siedziska: 45 cm | | | | |
| 6. | Szafa o wymiarach 79x176cm, 2 drzwiowa, kolor: biały. Wymiary: szerokość: 79 cm, głębokość: 55 cm, wysokość: 176 cm, drzwi: materiał płyta wiorowa, panel tylny: płyta pilśniowa | | | | |
| 7. | Kołdra o wymiarach 150x200cm, materiał tkaniny: 65 % poliester (100% z recyklingu), 35% bawełna, typ kołdry: ciepła | | | | |
| 8. | Poduszka o wymiarach 50x60cm, ergonomiczna, 100% polipropylen, pianka poliuretanowa | | | | |
| 9. | Koc z frędzlami o wymiarach 120x160cm, kolor: szary , materiał: poliester | | | | |
| 10. | Prześcieradło o wymiarach 90x200cm z gumką, 100% bawełna, kolor: biały | | | | |
| 11. | Pościel (komplet) o wymiarach: poszwa na kołdrę150x200cm i poszwa na poduszkę: 50x60cm, wzór w kwiaty, kolor: biały/ciemnoszary, materiał: 80% bawełna, 20% wiskoza/sztuczny jedwab | | | | |
| 12. | Lampka nocna, kolor mosiądz lub kolor biały. Maks.: 75Wat. Wymiary: wysokość: 55cm, średnica podstawy: 15cm, średnica klosza: 22cm, długość kabla: 203cm, wyłącznik na sznureczku | | | | |
| 13. | Wieszak do szafy (komplet - 8 sztuk), hak: stal, części główne: lite drewno | | | | |
| 14. | Pojemnik z pokrywą o wymiarach 23x23x14cm, sztywna tektura, kolor jasnoszary | | | | |
| 15. | Kosz na śmieci o pojemności: 5l, kolor: ciemnoszary, stal nierdzewna | | | | |
| 16. | Zegar ścienny (28cm), kolor: czarny, rama zegara: tworzywo polistyrenowe (min 20% z recyklingu), uchwyt: aluminiowy | | | | |
| 17. | Karnisz podwójny o wymiarze od 210 do 285cm,kolor: czarny wraz z oprzyrządowaniem - kółko z żabką i haczykiem 10 szt., 38 mm, kolor: czarny | | | | |
| 18. | Zasłony zaciemniające o wymiarach 145cmx300cm, podwójne, kolor: szary | | | | |
| 19. | Firana o wymiar 145x250cm , przeźroczysta, kolor: biały | | | | |
| 20. | Kosz łazienkowy o pojemność: 3l, materiał: stal nierdzewna | | | | |
| 21. | Wieszak na drzwi o wymiarach 29x14cm, materiał: stal nierdzewna, 5 haczyków, Ochraniacz na tylnym panelu chroni drzwi przed zarysowaniem | | | | |
| 22. | Ręcznik do rąk/ kąpielowy o wymiarach: 50x100cm/ 70x140cm,chłonna tkanina frotte, 100% bawełna, kolor: jasnobieżowy | | | | |
| 23. | Komplet łazienkowy (pojemnik na mydło, pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na szczoteczki), tworzywo polipropylenowe, kolor biały | | | | |
| 24. | Półka ścienna narożna o wymiarach: 19x58cm, głębokość 19cm, 3 półki, materiał: stal nierdzewna | | | | |
| 25. | Uchwyt na papier toaletowy, szer.14cm, materiał: stal nierdzewna | | | | |
| 26. | Szczotka do WC, średnica: 10 cm, wysokość: 48cm, kolor: biały | | | | |
| 27. | Lustro (60 cm), głębokość 10 cm, okrągłe | | | | |
| 28. | Uchwyt kątowy dla niepełnosprawnych 60/40cm, kolor biały, materiał: stal węglowa, dopuszczalne obciążenie:120kg, średnica rury: fi 32cm | | | | |
| 29. | Szafka wysoka do łazienki o wymiarach: 40cm x35cm x195cm, grubość drzwiczek: 16mm wisząca, kolor: biały, zawiasy z wbudowanymi amortyzatorami wyhamowują drzwi, domykając je cicho i delikatnie, szafka przeznaczona jest do montażu na ścianie, można zamontować 2 nogi, białe wykończenie na wysoki połysk, materiał: płyta wiórowa, folia plastikowa, krawędź z tworzywa sztucznego, obrzeże z tworzywa | | | | |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| 30 | Regał o wymiarach 147x147cm, głębokość 39cm, obciążenie półki 13kg, kolor: biały, materiały: płyta wiórowa, Płyta pilśniowa, Farba akrylowa, Wypełnienie z papieru o strukturze plastra miodu (100% z recyklingu), Krawędź z tworzywa sztucznego | | | | |
| 31 | Pudełko o wymiarach 33x38x33cm, do regału o wymiarach 147x147cm, kolor: biały | | | | |
| 32 | Kanapa 3 osobowa o wymiarach 204x89x78cm, średnio twardy, wymiary: wysokość podłokietnika: 64 cm, głębokość: 89cm, wysokość: 78cm, głębokość siedziska: 61cm, wysokość siedziska: 44cm, szerokość siedziska: 180cm, szerokość: 204cm poduszki siedziska wypełnione pianką o wysokiej sprężystości oraz watoliną poliestrową, zdejmowane podłokietniki, kolor beżowy/drewno | | | | |
| 33 | Fotel uszak o wymiarach: szerokość:82cm, głębokość: 96 cm, wysokość: 101 cm, szerokość siedziska: 49 cm, głębokość siedziska: 54 cm, wysokość siedziska: 45 cm, kolor: ciemnozielony | | | | |
| 34 | Stolik z tacą o wymiarach 45x53cm, kolor czarny, materiały stal, epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa | | | | |
| 35 | Telewizor 75", 4K , 3840 x2160px, częstotliwość odświeżania ekranu: 120 Hz, Smart TV: Tak, System: Tizen TV, Tuner: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, Funkcje: Wi-Fi, DLNA, Bluetooth | | | | |
| 36 | Szafka pod telewizor o wymiarach 120x40x48cm z półkami, kolor: biały, wymiary: szerokość: 120 cm, głębokość: 40 cm, wysokość: 48 cm, obciążenie półki: 20 kg, maks. obciążenie panel górny: 50 kg, Materiały: Panel górny/ Panel dolny/ Panel boczny/ Przegroda: Płyta wiórowa i płyta pilśniowa z wypełnieniem plaster miodu (100% papier z recyklingu), Folia papierowa, Folia papierowa, Krawędź z tworzywa sztucznego, Krawędź z tworzywa sztucznego, Krawędź z tworzywa sztucznego. Panel tylny: Płyta pilśniowa, Folia papierowa, Folia plastikowa Półka: Płyta wiórowa, Folia papierowa, Krawędź z tworzywa sztucznego, Krawędź z tworzywa sztucznego, Krawędź z tworzywa sztucznego, Folia papierowa. Noga: lite drewno, Farba akrylowa, Noga wzmacniająca: stal, Powłoka proszkowa | | | | |
| 37 | Czajnik o pojemności 1,7l, grzałka ukryta, moc maxymalna 2200[W], podświetlony przycisk włączenia i wyłączenia | | | | |
| 38 | Lampa podłogowa, kolor mosiądz/biały, Maks.: 100W, wymiary: wysokość minimalna: 155 cm, średnica podstawy: 28 cm, średnica klosza: 36 cm, długość kabla: 204 cm | | | | |
| 39 | Uchwyt na telewizor ruchomy, minimalna odległość od ściany/sufitu: 70mm, obciążenie do 60kg, kolor czarny | | | | |
| 40 | Biurko komputerowe o wymiarach 120x60cm, długość: 120 cm, szerokość: 60 cm, wysokość: 73 cm, kolor biały, Błat: Płyta pilśniowa, Farba akrylowa, Krawędź z tworzywa sztucznego, Wypełnienie z papieru o strukturze plastra miodu (min. 70% z recyklingu), Płyta wiórowa, Płyta pilśniowa, Noga: Części główne: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa Stopki: Tworzywo polipropylenowe | | | | |
| 41 | Komputer - laptop z pakietem, 15.6" (1920x1080 Full HD), procesor: 8 rdzeni,16 wątków,1.8-4.3GHz, pamięć RAM:16 GB, DDR4, system operacyjny, grafika, Dysk: min 1TB, SSD, M.2 PCIe NVMe, złącze LAN RJ-45 | | | | |
| 42 | Gry, materiały do zajęć (Alfabet Puzzle drewniana- liczba elementów 27 sztuk, zestaw składa się z drewnianych elementów i drewnianej planszy, element jest polakierowany- 5 sztuk, układanka logiczna, zręcznościowa drewniana- wymiary 15 cm x 15 cm, wysokość wież 12 cm, materiał drewno - 5 sztuk, układanka puzzle drewniane owoce - 11 elementów plus podstawa, wymiary 30x22,5 cm - 5 sztuk, zabawka sensoryczna push bubble - kwadrat o wymiarach 12,5x12,5 cm, materiał miękki i gruby silikon, multikolor - 10 sztuk, klocki drewniane tetris 40 elementów, wymiary 27x18cm, materiał drewno, certyfikat CE; radioodtwarzacz- kolor szary, waga 1,3 kg, szerokość 22,5 cmx14,5 cm, z wbudowanym odtwarzaczem płyt CD, tunerem FM oraz gniazdkami nośników multimedialnych, łączność Bluetooth, odtwarzacz CD, radio FM, antena teleskopowa wyświetlacz LCD, odtwarzanie MP3 - 10 sztuk, kredki ołówkowe 24 szt./komplecie, wielokolorowe, przekrój kredki 10mm, długość kredki 15cm, średnica pręcika 5,3 mm - 10 zestawów, kredki akwarelowe (markery) 18 szt./komplecie 0,3mm kpt- 10 kompletów, papier techniczny A4, gramatura 190g/m2, liczba arkuszy 100, w jednym zestawie 10 kolorów - 10 zestawów, zestaw nożyczek biurowych (5 sztuk - 140,170,190,220,250 mm, materiał ostrza -stal nierdzewna, materiał rączki - plastik, waga 0,43 kg,)- 5 zestawów | | | | |

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|
| 43 | Pianino cyfrowe, 88 klawiszy, kolor biały, wymiary: szerokość 1357 mm [53-7/16"], wysokość 815 mm [32-1/16"] (z podniesionym pulpitem nutowym: 969 mm [38-1/8"]), głębokość 422 mm [16-5/8"], waga 38,0 kg Klawiatura: liczba kluczy 88, klawiatura typu GHS z matowymi czarnymi klawiszami, reakcja na dotyk, twarda/średnia/miękka/stała, Pedał: liczba pedałów 3: Damper (z funkcją półpedału), Sostenuto, Soft, funkcje Damper, Sostenuto, Soft polifonia: liczba polifonii (maks.) 192, liczba głosów 10, łączność - Wbudowany wzmacniacz stereo (8 W x 2, wbudowany system głośników stereo (12 cm x 2), - Tryb dual i split | | | | |
| 44 | Podkładka na biurko o wymiarach 65x45cm, tworzywo EVA, tworzywo polietylenowe, kolor czarny | | | | |
| 45 | Krzesło biurowe regulowane odchylenie, zagłówek i podłokietniki, ciemnoszare, o wymiarach: szerokość: 62 cm, głębokość: 60 cm, minimalna wysokość: 129 cm, maksymalna wysokość: 140 cm, szerokość siedziska: 53 cm, głębokość siedziska: 47 cm, minimalna wysokość siedziska: 46 cm, maksymalna wysokość siedziska: 57 cm | | | | |
| 46 | Szafa zamykana na leki, metalowa z drzwiami o wymiarach 1200x1970x400cm, sześć przestawnych półek z regulacją co 92 mm, stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafki, drzwi z wypełnieniem z plexi, maksymalne obciążenie półki:35kg, maksymalne obciążenie szafy: 250kg | | | | |
| 47 | Szafa chłodnicza przeszklona, pojemność użytkowa: 345l, agregat wewnętrzny, chłodzenie wymuszone wentylatorem, regulator mechaniczny z automatycznym odszranianiem, korpus malowany proszkowo na biało izolowany pianką poliuretanową, drzwi przeszklone ze szkła hartowanego, rama aluminiowa, termometr w panelu sterującym, zamek do drzwi, oświetlenie ekspozycji, 5 szt. półek,wymiary (szer. / gł. / wys.): 595 / 640 / 1840 mm, zakres temperatur: od +1 do +10°C, max. obciążenie półki: 35 kg, wymiary półki: 485 x 360 mm | | | | |
| 48 | Stół rehabilitacyjny – leżanka, elektryczny 2-sekcyjny, z regulowanym zagłówkiem, regulacja za pomocą pilota ręcznego, zagłówek bez wycięcia na twarz, długość: 200 cm, szerokość: 70 cm, wymiary zagłówka: 44 x 70 cm, wysokość regulowana elektrycznie: 48 do 100 cm, regulacja kąta zagłówka: -70° do 40° , masa własna: 88 kg, maksymalne obciążenie: 160 kg | | | | |
| 49 | Waga medyczna ze wzrostomierzem teleskopowym z legalizacją, obciążenie maksymalne: 300 kg, wyświetlacz LCD, zasilanie: bateryjne lub sieciowe (zasilacz w zestawie), wymiary wagi (wys. x dług. x szer.): 1100 x 480 x 360 mm, wymiary platformy: 310 mm x 360 mm, platforma antypoślizgowa, gumowane stopki umożliwiające regulację poziomu platformy, wbudowany interfejs RS232 (kabel do podłączenia z PC w zestawie), zakres pomiaru: 60 - 210 cm, Podziałka: 1 mm | | | | |
| 50 | EKG z wózkiem i drukarką, bezprzewodowa komunikacja przez Wi-Fi, częstotliwość próbkowania: 8000 Hz na kanał, tryb LONG: zapis 1-15 minut (wydruk: 1-3 odprowadzeń), zapis wsteczny EKG (1-30 sekund), wydruk dodatkowych odprowadzeń rytmów (3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 4x3+2, 4x3+3, 6x2+1, 6x2+2, 6x2+3), dodatkowe prędkości zapisu (6,25 m/s, 12,5 m/s). | | | | |
| 51 | Wózek wielofunkcyjny wyposażony jest w 4 kółka jezdne (w tym 2 z blokadą) na kółkach z pojemnikami na odpady, górna półka została wyposażona w relingi umiejscowione na trzech krawędziach. Relingi te zabezpieczają przed zsunięciem się przedmiotów, | | | | |
| 52 | Dane techniczne: długość: 625mm, szerokość: 475mm, wysokość: 930mm Tablica ścienna magnetyczna o wymiarach 90x120cm, suchościeralna lakierowana | | | | |
| 53 | Ciśnieniomierz medyczny automatyczny, funkcja wykrywania migotania przedsionków, funkcja wykrywania ruchu ciała do pomiaru ciśnienia krwi i tętna u pacjentów dorosłych, wyświetlacz cyfrowy LCD, pamięć: zapis do 100 odczytów każdego z użytkowników, zakres pomiaru ciśnienia krwi: SYS (skurczowe): od 60 do 260 mmHg; DIA (rozkurczowe): od 40 do 215 mmHg | | | | |
| 54 | Termometr bezdotykowy, automatyczny pomiar po wykryciu prawidłowej odległości, bezkontaktowy pomiar, pamięć 30 pomiarów z datą i godziną, kolorowy wyświetlacz LCD, na wyświetlaczu data i godzina, technologia 3 sekund – pomiar z 36 punktów na ciele | | | | |
| 55 | Pulsoksymetr medyczny, wskaźnik zużycia baterii, automatyczne wyłączenie po 5 sekundach, typ wyświetlacza: OLED, zakres pomiaru SpO2: 0%~100% (rozdzielczość – 1%), dokładność: 70%-100% ± 2%, zakres pomiaru tętna : 30 – 250 bpm (rozdzielczość – 1 bpm) | | | | |
| 56 | Zestaw: podajnik na ręcznik papierowy i dozownik mydła, plastik, biały, dozownik mydła: wymiary: wysokość - 170 mm, szerokość - 105 mm, głębokość - 125 mm, pojemność: 0,5 l, wyposażony w plastikowy zamek i klucz, podajnik na ręcznik papierowy: wymiary: wysokość - 270 mm, szerokość - 270 mm, głębokość - 130 mm, wyposażony w plastikowy zamek i klucz | | | | |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| 57 | Szafa na dokumenty do przechowywania dokumentacji papierowej o wymiarach 46x163cm, metalowa, 6 szuflad, wymiary wysokość: 163cm, szerokość: 46cm, głębokość: 62cm, Wymiary pojedynczej szuflady: szerokość: 38cm, wysokość: 29cm, głębokość: 51cm | | | | |
| 58 | USG przenośne z tabletem - przenośny ultrasonograf posiadający 3 głowice w jednym systemie. głowica Convex: 3.2 – 5 Mhz, Głowica Liniowa: 7.5- 10 MHz, głowica Sektorowa kardiologiczna: 2.5 – 5 Mhz, parametry: 4 godziny pracy ciągłej bez ładowania, 3 głowice w jednym systemie, system bezprzewodowy WI-FI, bardzo lekki, nie powoduje zmęczenia i zwiększonego ucisku, brak nagrzewania systemu w czasie pracy, wizualizacja toru igły do wkłuć i biopsji (in-plane i out-plane), współpracuje ze wszystkimi urządzeniami mobilnymi, możliwość zapisu zdjęć na urządzeniu mobilnym | | | | |
| 59 | Defibrylator transportowy - długa żywotność baterii i solidna konstrukcja, odporna na trudne warunki środowiskowe. Parametry techniczne: dwufazowa krzywa dostosowana do impedancji pacjenta, z możliwością konfiguracji sekwencji energii od 150 do 360 dżuli. Czas ładowania wynosi poniżej 9 sekund dla 200 dżuli przy nowej baterii. Opcjonalne monitorowanie EKG wymaga przewodu trzyżyłowego i elektrod. Urządzenie zapewnia ochronę elektryczną zgodną z normą IEC 60601-1, a jego wymiary to 8,7 cm x 23,4 cm x 27,7 cm, przy masie 3,2 kg, spełnia standard PSP. Ustawienia urządzenia Tryby pracy: AED - zapewnia możliwość obsługi przez użytkowników z podstawowym przeszkoleniem, ręczny - zapewnia możliwość obsługi przez użytkowników z zaawansowanym przeszkoleniem, EKG - umożliwia wyświetlanie zapisu EKG z wykorzystaniem trzyżyłowego przewodu EKG, Konfiguracja - umożliwia użytkownikowi skonfigurowanie urządzenia. Transfer danych - umożliwia użytkownikowi przesyłanie danych pacjenta, auto test - umożliwia wykonywanie codziennych automatycznych testów sprzętu i oprogramowania. Wyświetlacz: na wyświetlaczu LCD z podświetleniem prezentowana jest liczba dostarczonych wyładowań, licznik upływu czasu, elementy tekstowe i graficzne dotyczące rytmu serca oraz opcjonalny zapis EKG. wymiary: 120 mm × 89 mm, wyświetla dane EKG, które są odbierane z elektrod. Do monitorowania EKG można stosować przewód trzyżyłowy (odprowadzenie II). Wyświetlane są: szybkość przesuwu krzywej - 25 mm/s dla EKG (czas wyświetlania krzywej -minimalnie 4 sekundy oraz amplituda krzywej -1 cm/mV), częstość akcji serca: 20–300 ud./min na wyświetlaczu cyfrowym, oznaczenie „---” w przypadku częstości akcji serca poniżej 20 ud./min. Przy każdym wykrytym zespole QRS miga symbol serca. Warunki środowiskowe: temperatura eksploatacyjna urządzenia przy jednogodzinnej pracy (jedna godzina liczona od wyjściowej temperatury pokojowej do osiągnięcia temperatury skrajnej): od –20°C do +60°C, wilgotność względna: od 5 do 95% (bez skraplania), pyłoodporność/wodoodporność: stopień ochrony IP55 z zainstalowanymi akumulatorem i elektrodami. Bateria: wykonana z dwutlenku litowo- manganowego (Li/MnO2), 12,0 V, 4.5 Ah, żywotność: nowa bateria umożliwia dostarczenie 440 wyładowań o energii 200 dżuli lub pracę przez 1030 minut, masa: 0,45 kg, okres przydatności do użycia (przed instalacją): bateria przechowywana przez 5 lat w temperaturze od 20°C do 30°C | | | | |
| 60 | Zestaw serwisowy obiadowy, składający się z 18 części, kolor: biały, możliwość mycia w zmywarce | | | | |
| 61 | Miska średnica 15cm, wysokość 5 cm, szkło hartowane, kolor: biały | | | | |
| 62 | Sztućce komplet 30 sztuk(widelec, łyżka, nóż, łyżeczka , widelczyk do ciasta), stal nierdzewna, możliwość mycia w zmywarce | | | | |
| 63 | Dodatkowy asortyment kuchenny (miski- 28 cm- 10 szt., 20 cm - 10 szt., chochle: do zupy 34 cm - 5 szt., do sosów -5 szt. , komplet noży do krojenia -5 szt. - 4 komplety, łyżka cedzakowa - 2 sztuki, deski do krojenia drewniane- 44x42 cm- 5 szt., 38x27 - 5 szt., 72x28 2 szt., | | | | |
| 64 | Piec konwekcyjny ręczny z uchwytem o wymiarach 40x60cm, podwójne drzwi szklane, uchwyt żaroodporny termostat zabezpieczający, oświetlenie halogenowe, maksymalna temperatura: 260 °C, wytwarzanie pary dzięki regulowanemu bezpośredniemu wtryskiwaniu, system parowy z 11 różnymi stopniami naparowania 0 - 100%, funkcja parowania z możliwością całkowitego wyłączenia, silnik ze sterowaniem, dwukierunkowy system wentylacji, szerokość 937 mm, głębokość 890 mm, wysokość 1.211 mm | | | | |
| 65 | Stół nierdzewny ze zlewem 1-komorowym i półką długość 80, szerokość 70, wysokość 85cm | | | | |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 66 | Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego (50x50cm) z pompą spustową 400V, 4 programy standardowe (cykle: 60", 120", 150", 600"), wymiary kosza: 500 x 500 mm, wysokość otworu drzwi - 365 mm, jednopłaszczyznowa obudowa / dwupłaszczyznowe drzwi, zużycie wody: 2,1 l/cykl, autodiagnostyczny system wykrywania usterek z komunikatorem błędów, dozownik środka myjącego i płuczającego sterowany poprzez panel, kontrolki pracy i grzania, regulowany termostat bojlera, tłoczone prowadnice koszy, wymiary (mm): 575x605x820, Moc (kW):5,4 | | | |
| 67 | Termosy transportowe (10l -5 szt., 20l - 5 szt., 5l- 10 szt., 30l - 6 szt., 15 l - 5 szt.), materiał: stal nierdzewna, możliwość piętrowania, podwójne ścianki i pokrywa izolowane specjalną pianką utrzymującą ciepło do 8 godzin, posiadające wentyl odpowietrzający eliminujący podciśnienie, termosy do transportu żywności, pokrywa z silikonową uszczelką, odporną na ścieranie, wyposażona w 6 zatrzasków, podstawa z elastycznego tworzywa zabezpieczająca przed uszkodzeniami mechanicznymi termosów oraz podłogi | | | |
| 68 | Wózek kelnerski do przewozu termosów (kuchnia -DPS), stal nierdzewna, wymiary (dł.; szer.; wys.): 120x70x85 cm 3 półki, drzwi suwane,4 koła skrętne (2 z hamulcami) | | | |
| 69 | Zmywarka o wymiarach 60x84,5x60, pojemność kpl: 14, poziom emisji hałasu [dB]: 46, funkcje: sterowanie smartfonem, trzecia szuflada, asystent dozowania, automatyka rozpoznawania detergentu, funkcja HygienePlus, innowacyjny 3 częściowy system filtrów,regulacja wysokości przednich nóżek, silence on demand, system zmiękczający wodę, wskaźnik czasu pozostałego do końca programu, wymiennik ciepła, zużycie wody na cykl w programie eko- 9l, zużycie energii na 100 cykli w programie eko: 85kWh | | | |
| 70 | Mikrofalówka o wymiarach 33.7x48x29.5, pojemność: 23l, moc:800W , funkcje: Auto Defrost, gotowanie, grill, podgrzewanie, rozmrażanie | | | |
| 71 | Płyta grzewcza indukcyjna o wymiarach 59,5x52, moc: 7360W, liczba pól grzewczych: 4, wykonanie płyty grzewczej: szkło ceramiczne, funkcje: wskaźnik ciepła resztkowego, FlexiZone, funkcja grillowania, funkcja Pauza, gładkie krawędzie cięcia, możliwość zaprogramowania czasu gotowania, smart simmer, timer, wskaźnik poziomu mocy | | | |
| 72 | Zestaw garnków 10 elementów, materiał: stal nierdzewna, zawartość: 4 garnki, 5 pokrywek szklanych, rondel, w zestawie: garnek 1,5 l, garnek 2 l, garnek 4 l, garnek 5 l, rondel 1 l, możliwość mycia w zmywarce: tak, możliwość używania na kuchniach indukcyjnych: tak, powłoka wewnętrzna: stal szlachetna | | | |
| 73 | Biurko komputerowe o wymiarach 140cm x 65cm x 73 cm, kolor biały, maksymalne obciążenie: 50 kg z szufladą i półką, Błat: płyta wiórowa i płyta pilśniowa z wypełnieniem plaster miodu (100% papier z recyklingu), farba akrylowa, folia papierowa, krawędź z tworzywa sztucznego. Rama boczna/ drzwi/ Front szuflady: płyta wiórowa, farba akrylowa, folia papierowa, Krawędź z tworzywa sztucznego. Panel boczny: Płyta wiórowa i płyta pilśniowa z wypełnieniem plaster miodu (100% papier z recyklingu), Farba akrylowa, Krawędź z tworzywa sztucznego, Panel tylny/ Panel dolny/ Półka regulowana: Płyta wiórowa, Folia papierowa, Krawędź z tworzywa sztucznego Cokół/ Tył szuflady/ Bok szuflady: Płyta wiórowa, Folia papierowa. Dno szuflady: Płyta pilśniowa, Farba akrylowa 599 | | | |
| 74 | Sofa rozkładana, 2-osobowa, wysokość oparcia z poduchami : 104 cm, wysokość oparcia: 68 cm, szerokość: 160 cm, głębokość: 98 cm, głębokość siedziska: 60 cm, wysokość siedziska: 49 cm, szerokość łóżka: 140 cm, długość łóżka: 200 cm, kolor jasnoszary | | | |
| 75 | Szafa o wymiarach 180x57x133cm z 2 komody wymiary komody: szerokość 60 cm x wysokość 63 cm x głębokość 57 cm- komody z dwoma szufladami o wymiarach: szerokość 52cmx głębokość 51cmx wysokość czoła szuflady 30 cm, kolor biały, materiał: płyta wiórowa. | | | |
| 76 | Zestaw mebli +bateria+zlew+blat. Szafka stojąca, materiał: płyta wiórowa, drzwi+szuflada: wymiary: długość blatu: 182,0 cm, szerokość: 180.0 cm głębokość: 61.0 cm, wysokość: 91.0 cm, Zlew: 1-komorowy, wypuszczany, stal nierdzewna, wymiary: komora, głębokość: 15 cm, komora, odległość przód tył: 34 cm, wymiary otworu, szerokość: 38 cm, wymiary otworu, długość: 44 cm, od przodu do tyłu: 40 cm, długość: 46 cm, szerokość: 46 cm, głębokość: 40 cm, pojemność: 20.4 l, bateria: wysokość: 16 cm | | | |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| 77 | Stół z 4 krzesłami, kolor: biały, wymiary: maksymalna długość stołu: 190 cm, długość: 130 cm, szerokość: 80 cm, blat płyta wiórowa, krawędź z tworzywa sztucznego, folia melaminowa, noga- stal, epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa Wymiary krzesła: szerokość: 45 cm, głębokość: 51 cm, wysokość: 95 cm, szerokość siedziska: 45 cm, głębokość siedziska: 39 cm, wysokość siedziska: 48 cm, wysokie, zaokrąglone oparcie oraz miękkie siedzisko z pokryciem w kolorze jasnoszarym | | | | |
| 78 | Szafki ubraniowe metalowe o wymiarach 80 x 50 x 180cm, podwójny profil wzmacniający drzwi, metalowe ślizgacze, chroniące szafę przy przesuwaniu, grubość ścianek 0,6 mm, liść segmentów: 2, w komorze półka, drążek, 3 uchwyty na wieszaki | | | | |
| 79 | Pralka + suszarka + łącznik, (55x60x85cm), pojemność: 8kg, funkcje: funkcje parowe, sterowanie smartfonem, silnik inwerterowy, wyświetlacz elektroniczny, addWash, bęben swirl+, child lock, czujnik wycieku wody, czyszczenie bębna, eco bubble, funkcja aktywnej piany, higieniczna para, silnik digital inverter, smart control, WiFi, programy prania: bawełna, ciche pranie, czyszczenie bębna, eco, higiena, mieszany, program super szybki, zużycie wody na cykl [l]: 48 | | | | |
| 80 | Regał - kombinacja do pralni o wymiarach 165x40x201cm, kolor: biały, ścienny system przechowywania składający się z 14 wsporników 40 cm, 1 drążka 80 cm, 2 suszarek 80x40 , 2 koszy drucianych 80x40x15 cm, 2 szyn podtrzymującej 82 cm, 3 szyn ściennych 200 cm, 4 półek drucianych 80x40 cm | | | | |
| 81 | Deska do prasowania: wykonanie blatu: siatka metalowa, wymiary blatu [cm]: 120 x 42, wysokość maksymalna [cm]: 95 funkcje: antenka podtrzymująca przewód, podstawka pod żelazko, zintegrowany przedłużacz, regulacja wysokości | | | | |
| 82 | Żelazko, 2600W, rodzaj stopy: wytwarzanie pary [g/min]: 45, dodatkowe uderzenie pary [g/min]: 200 funkcje: regulacja strumienia pary, pionowy wyrzut pary, blokada kapania, spryskiwacz, automatyczne wyłączenie żelazka, system antywapienny | | | | |
| 83 | Regał z drzwiami o wymiarach 182x44x180cm, kolor: biały, materiał: płyta wiórowa, wymiary: szerokość: 182 cm, głębokość: 44 cm, wysokość: 180 cm, Część boczna: stal, Powłoka proszkowa, Drzwi/boki/tył, Drzwi: Stal Galwanizowana, Poliestrowa powłoka proszkowa, Lewa strona/ Bok: stal, Poliestrowa powłoka proszkowa, Półka, Stal Galwanizowana, Poliestrowa powłoka proszkowa, zestaw składa się z : 4 części boczne 40x90 cm, 1x drzwi/bok/tył 40x4x82 cm, 1x drzwi/bok/tył 60x42x82 cm, 2 drzwi/bok/tył 80x42x82 cm, 3 x półka 37x40 cm, 3x półka 57x40 cm, 6 x półka 77x40 cm. Materiały Wspornik/ drążek/ półka drucziana stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa, Suszarka, Rama/ Drut: stal, stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa, Wspornik: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa, Kosz druciany, Kosz: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa, Prowadnica: Stal Galwanizowana, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa, Części plastikowe: tworzywo acetalowe, Szyna podtrzymująca/ szyna ścienna, Stal Galwanizowana, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa | | | | |
| 84 | Zestaw do sprzątania (wózek, mop, tablica ostrzegawcza) , wózek o dwóch wiadrach o pojemności 20 l, mop o wymiarach: 50x15cm , tablica ostrzegawcza „UWAGA ŚLISKA PODŁOGA” | | | | |
| 85 | Odkurzacz, 500W, antyalergiczny, poziom hałasu [dB]: 57, moc maksymalna [W]: 500, typ filtra: antyalergiczny, zbieranie kurzu: worek, pojemność pojemnika/worka [l]: 3.5, zasięg pracy [m]: 12, funkcje: regulacja mocy ssania, zwijacz przewodu | | | | |
| 86 | Wanna z podnośnikiem. Wanna: ergonomiczna konstrukcja, specjalnie wyprofilowana niecka z podporami ramion, przelew z pokrętką do zamykania odpływu, elektryczne podnoszenie i opuszczanie niecki wanny z regulacją w zakresie 40 cm (siłowniki firmy Linak), obsługa funkcji podnoszenia i opuszczania niecki wanny za pomocą panelu stałego na koronie wanny i/lub pilota ręcznego (opcjonalnie z autoryzacją dostępu), który umożliwia podnoszenie i opuszczanie niecki wanny z dwoma różnymi prędkościami podnoszenia/opuszczania, wbudowany układ dezynfekcji wanny, słuchawka prysznicowa do spłukiwania pacjenta , wymiary wanny (dł,szer): 199x80cm, pojemność do przelewu: 270l, maksymalna masa pacjenta: 185kg, wyrób medyczny, Podnośnik: podnoszenie/opuszczanie, mobilny, 3 - częściowy blat noszy (+ poduszka), regulacja sekcji głowy i nóg, wyposażony w panel sterowania i ręczny pilot do regulacji wysokości. Wymiary jako siedzisko (dł. x szer. x wys. (min./maks.):97x76x 124/184cm, wymiary jako nosze (dł. x szer. x wys. (min./maks.):97x184x 124/184cm, wymiary noszy (dł. x szer.):43x184cm, szerokość siedziska:43,5cm, wysokość uchwytu:119cm | | | | |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| 87 | Aparat do terapii uciskowej, 12 komór, 8 trybów pracy, 10 poziomów ciśnienia ustalanego indywidualnie w każdej komorze lub dla całego mankietu, regulacja ciśnienia 20-200 mmHg, czas utrzymywania ciśnienia w komorach 0-6 sek., regulowany czas przerwy 0-19 sek., duży, ciekłokrystaliczny wyświetlacz, wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 360 x 380 x 200 | | | | |
| 88 | Kabina UGUL, wymiary: wysokość kabiny UGUL: 200cm, szerokość kabiny UGUL: 200cm, głębokość kabiny UGUL: 200cm waga kabiny UGUL: 114kg , kabina pojedyncza 200x200x200 cm składająca się z 8 prostokątnych pręseł wypełnionych prętami | | | | |
| 89 | Rower rehabilitacyjny, elektronicznie sterowanie obciążeniem, nośność 200kg,Liczba programów: 12, poziomy obciążenia: 32, czujniki tętna w uchwytach: Tak, wymiary urządzenia: 173 x 67 x 112 cm | | | | |
| 90 | Motomed urządzenie do rehabilitacji neurologicznej, cyfrowe sterowanie ruchami, ćwiczenie dolnych i górnych części ciała jednocześnie, 12 calowy barwny ekran dotykowy, regulowana podstawa | | | | |
| 91 | Aparat do terapii ultradźwiękowej ze stolikiem, 1-kanałowy aparat do terapii ultradźwiękowej - wieloczęstotliwościowe głowice: 1 MHz, 3 MHz oraz zmienne (auto 1/3 MHz), kolorowy ekran dotykowy 4,3", równe dawki ultradźwięków na całej powierzchni leczonego obszaru, naprzemienne częstotliwości 1 i 3 MHz, stół przeznaczony do aparatów | | | | |
| 92 | Aparat do zabiegu z polem magnetycznym niskiej częstotliwości z osprzętem (sonda, aplikator, stół, stół do leżanki, stół pod aparat, okulary), częstotliwość zmian pola magnetycznego 1 – 100 [Hz], zmiana indukcji pola magnetycznego 0 – 20 [mT], czas impuls / przerwa 0,5 – 8 [s], zasilanie 230V / 50Hz / 400W, wielokanałowy aparat do magnetoterapii i laseroterapii | | | | |
| 93 | Wanna do hydromasażu, pojemność zabiegowa: min. 250 l, pojemność do przelewu: 550 l, wymiary (dł. x szer. x wys.): 235x100x86 cm, masa: 190 kg, bicz do masażu podwodnego , bicz wodny jest wyposażony we wskaźnik ciśnienia wody, 11 dysz - trzy przeznaczone na plecy i osiem dysz bocznych do hydromasażu, siła hydromasażu może być regulowana z użyciem pokrętki napowietrzającego lub przez zawór dysz, wbudowany system zapewniający dezynfekcję wanny, wbudowane poręcze | | | | |
| 94 | Zabudowa z drzwiami przesuwanymi na wymiar dzielona bokiem - wymiarach 400x210x60 z półkami narożnymi 50x50 cm (dwie szafy dwudrzwiowe z podzielone bokiem szafy) w pomieszczeniu "Terapia zajęciowa 1 nr pomieszczenia 03" i "Terapia zajeciowa 2 nr pomieszczenia 02" zgodnie z rzutem przyziemia - rysunek A1. Kolor zabudowy drewno i biel. | | | | |
| 95 | Zabudowa z drzwiami przesuwanymi na wymiar- wymiary 315x60x280 cm - szafa (8 półek w jednej sekcji), 315x60x135 cm pawlacz (podzielony na równe trzy przestrzenie), trzy pary drzwi bez luster pomieszczeniu "Pomieszczenie gospodarcze nr pomieszczenia 17" oraz w pomieszczeniu o numerze 16 "Pomieszczenie porządkowe" zgodnie z rzutem przyziemia - rysunek A1. Kolor zabudowy drewno i biel. | | | | |
| 96 | Zabudowa meblowa (szafki kuchenne górne i dolne) o wymiarze 290x60x72cm (3 szafki 80 cm, 1 szafka 50 cm) w pomieszczeniu "Gabinet zabiegowy nr pomieszczenia 22" oraz w pomieszczeniu o numerze 16 "Pomieszczenie porządkowe" zgodnie z rzutem przyziemia - rysunek A1. Kolor zabudowy drewno i biel. | | | | |
| 97 | Zabudowa meblowa (szafki kuchenne górne i dolne) o wymiarze 400 x 60 x 72cm (3 szafki 80 cm, 4 szafki 40 cm - z czego dwie szafki z trzema szufladami) w pomieszczeniu "Jadalnia z aneksem nr numerze 04 " zgodnie z rzutem przyziemia - rysunek A1. Kolor zabudowy drewno i biel. | | | | |