

!!! OZNACZENIA NA RYSUNKACH NALEŻY CZYTAĆ ZGODNIE Z LISTĄ MATERIAŁÓW STANOWIACĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ CAŁEGO OPRACOWANIA PROJETKOWEGO !!!

UWAGI

RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM I WYTYCZNYMI BRANŻOWYMI.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAMÓWIEŃ I MONTAŻU, WYMIARY POTWIERDZIĆ NA MIEJSCU MONTAŻU.

ROZWIĄZANIA ODBIEGAJĄCE OD PROJEKTU Z POWODU WYBRANIA ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ W STOSUNKU DO PROJEKTU, WYKONAWCA PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INWESTORA.

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYNIKAJĄCE Z KONSTRUKCJI, LOKALIZACJI, KONFLIKTU LUB NIEPRZEWIDZIANYCH OKOLICZNOŚCI WPŁYWAJĄCYCH MA WYGLĄD I ZASADĘ FUNKCJONOWANIA MEBLA A TAKŻE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE MUSZA BYĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INWESTORA

WSZYSTKIE ZMIANY WYNIKŁE NA ETAPIE REALIZACJI WYMAGAJĄCE UZGODNIEŃ Z RZECZOZNAWCĄ P.POŻ. MUSZĄ ZOSTAĆ UZGODNIONE NA TYM ETAPIE PRZEZ WYKONAWCĘ I BYĆ POTWIERDZONE UZGODNIONĄ PRZEZ RZECZOZNAWCĘ DOKUMENTACJĄ – PO STRONIE WYKONAWCY.

W ZAKRESIE WYKONAWCY SĄ WSZELKIE DODATKOWE PRACE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI I CHARAKTERU ZAMIERZENIA NAWET NIE WSKAZANE W DOKUMENTACJI, POZA JEDNOZNACZNIE WYŁĄCZONYMI Z ZAKRESU PRZETARGU.

WSZELKIE PRACE MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE ZE SZCZEGÓLNĄ STARANNOŚCIĄ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, PRZEPISAMI PRAWA ORAZ BHP.

WSZYSTKIE LAMPY DOSTARCZANE DO ŁAZIENEK MUSZĄ POSIADAĆ ATEST IP44 ORAZ BYĆ ZAMONTOWANE W SPOSÓB NIE STWARZAJĄCY ZAGROŻENIA DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU.

NATĘŻENIE OŚWIETLENIA W ŁAZIENCE POWINNO WYNOSIĆ 150 LUKSÓW ORAZ 350 LUKSÓW PRZY LUSTRZE

WSZYSTKIE OKŁADZINY MEBLI POWINNY SPEŁNIAĆ WARUNEK TRUDNOZAPAŁNOŚCII NIE POWINNY BYĆ INTENSYWNIE DYMIĄCE

WSZYSTKIE KRAWĘDZIE MEBLARSKIE ZABEZPIECZONE W SPOSÓB ZAPOBIEGAJĄCY ODŁAMYWANIU, ŚCIERANIU I OBRYWANIU SIĘ KRAWĘDZI, A TAKŻE ZAPEWNIAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

WSZYSTKIE MIEJSCA W ŚCIANACH GIK, W KTÓRYCH BĘDĄ MOCOWANE ELEMENTY SŁUŻĄCE PRZENOSZENIU DUŻYCH OBCIĄŻEŃ TYPU CHWYT I SIEDZISKO DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POWINNY BYĆ WZMOCNIONE.

LEGENDA:

- zakres opracowania
- istniejące ściany
- projektowane systemowe ściany g-k
- projektowane wydzielenie kabiny wannowej szklanym przepierzeniem z drzwiami przesuwnymi
- projektowane drzwi pełne
- drzwi istniejące

A - gniazdko antenowe RTV-SAT IP20 p.t

T - gniazdko telefoniczne RJ11

- gniazdko wtyczkowe pojedyńcze 16A IP20 p.t.
2x - gniazdko wtyczkowe podwójne 16A IP20 p.t
- gniazdko wtyczkowe pojedyńcze 16A IP44 p.t.
2x - gniazdko wtyczkowe podwójne 16A IP44 p.t.
- łącznik oświetleniowy świecznikowy, IP20 p.t.
- łącznik oświetleniowy pojedynczy, IP20 p.t.
- łącznik oświetleniowy schodowy, IP20 p.t.
- łącznik oświetleniowy krzyżowy, IP20 p.t.
- łącznik oświetleniowy pojedynczy, IP44 p.t./n.t

E - rozdzielnica elektryczna /w dostawie wykonawcy robót elektr./.

M 1 FAZ - Zasilanie wentylator wyciągowy 1-faz

IP - wypust dla zasilania odbiorów 1-faz

NAZWA PROJEKTU:
PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI APARTAMENTÓW
W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM "WARSZAWIANKA"
NA PIĘTRZE +1 ORAZ +2

NAZWA RYSUNKU:
ARCHITEKTURA - PIĘTRO 2
ROZMIESZCZENIE GNIAZD GRZEJNIKÓW

mgr inż. arch. BOŻENA OLEŚ
inż. arch. MAŁGORZATA KNUTH
mgr inż. arch. ARKADIUSZ REJNIAK

INSTALONE
DESIGN FOR CONSTRUCTION

NUMER RYSUNKU: DRAWING No:
W_700064_A_102_07_00

FAZA:	SKALA:	DATA:	INDEX:
PROJEKT WYKONAWCZY	1 : 50	09.02.2023	00

NR PROJEKTU: 700064