

UWAGI

RYUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM I WYTYCZNYMI BRANŻOWYMI.  
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAMÓWIEŃ I MONTAŻU, WYMIARY POTWIERDZIĆ NA MIEJSCU  
MONTAŻU.

ROZWIĄZANIA ODBIEGAJĄCE OO PROJEKTU Z POWODU WYBRANIA ZAMIENNYCH  
ROZWIĄZAŃ W STOSUNKU DO PROJEKTU, WYKONAWCA PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI  
PROJEKTANTA I INWESTORA.

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYNIKAJĄCE Z KONSTRUKCJI, LOKALIZACJI, KONFLIKTU  
LUB NIEPRZEWIDZIANYCH OKOLICZNOŚCI WPŁYWAJĄCYCH MA WYGŁĄD I ZASADĘ  
FUNKCJONOWANIA «BLĄ» A TAKŻE ROZWIĄZANIA ZAMIEENNE MUSZĄ BYĆ PRZEDSTAWIONE  
DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INWESTORA

WSZYSTKIE ZMIANY WYNIKŁE NA ETAPIE REALIZACJI WYMAGAJĄCE UZGODNIEŃ Z  
RZECZOZNAWCĄ.PGŻ. MUSZĄ ZOSTAĆ UZGODNIONE NA TYM ETAPIE PRZEZ WYKONAWCĘ  
I BYĆ POTWIERDZONE UZGODNIONĄ PRZEZ RZECZOZNAWCĘ DOKUMENTACJĄ – PO  
STRONIE WYKONAWCY.

W ZAKRESIE WYKONAWCY SĄ WSZELKIE DODATKOWE PRACE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI I  
CHARAKTERU ZAMIERZENIA NAWET NIE WSKAZANE W DOKUMENTACJI, POZA  
JEDNOZNACZNIE WYŁĄCZONYMI Z ZAKRESU PRZETARGU.

WSZELKIE PRACE MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE ZE SZCZEGÓLNĄ STARANNOŚCIĄ ZGODNIE Z  
ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, PRZEPISAMI PRAWA ORAZ BHP.

WSZYSTKIE LAMPY DOSTARCZANE DO ŁAZIENEK MUSZĄ POSIADAĆ ATEST IP44 ORAZ BYĆ  
ZAMONTOWANE W SPOSÓB NIE STWARZAJĄCY ZAGROŻENIA DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH  
W POMIESZCZENIU.


NATĘŻENIE OŚWIETLENIA W ŁAZIENCIE POWINNO WYNOŚIĆ 150 LUKSÓW ORAZ 350  
LUKSÓW PRZY LUSTRZE

WSZYSTKIE OKŁADZINY MEBLI POWINNY SPEŁNIAĆ WARUNEK TRUDNOZAPALNOŚCI I NIE  
POWINNY BYĆ INTENSYWNIE DYMIAJĄCE

WSZYSTKIE KRAWĘDZIE MEBLARSKIE ZABEZPIECZONE W SPOSÓB ZAPOBIEGAJĄCY  
ODŁAMYWANIU, ŚCIERANIU I OBRYWANIU SIĘ KRAWĘDZI, A TAKŻE ZAPEWNIJĄCY  
BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

WSZYSTKIE MIEJSCA W ŚCIANACH GŁK, W KTÓRYCH BĘDĄ MOCOWANE ELEMENTY  
SŁUŻĄCE PRZENOSZENIU DUŻYCH OBCIĄŻEŃ TYPU CHWYT I SIEDZISKO DLA  
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POWINNY BYĆ WZMOCNIONE.


!!! OZNACZENIA NA RYSUNKACH NALEŻY CZYTAĆ ZGODNIE Z LISTĄ MATERIAŁÓW  
STANOWIACĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ CAŁEGO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO !!!



RZUT

szafka wisząca na ścianie

27.5



WIDOK A-A

uchwyty krawędziowe U-9 R9,  
100MM ,biały połysk Zobel

szafa od poziomu podłogi  
do sufitu podwieszanego

cokół dolny płyty laminowanej  
Pfleiderer, U11102 SD ,Kreda

cokół górny zlicowany  
z frontami, wykonany  
z płyty laminowanej  
Pfleiderer, U11102,  
Kreda


blenda szafy z płyty  
laminowanej  
Pfleiderer, U11102,  
Kreda

uchwyty krawędziowe U-9 R9,  
100MM ,biały połysk Zobel

korpusy, półki, szuflady szafki  
z płyty meblowej w kolorze frontów

fronty szafy z płyty laminowanej  
Pfleiderer, U11102 SD, Kreda

cokół dolny płyty laminowanej  
Pfleiderer, U11102 SD ,Kreda



WIDOK A-A (WNĘTRZE MEBLA)

NAZWA PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI APARTAMENTÓW W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM "WARSZAWIANKA" W ŚWINOUJŚCIU			
NAZWA RYSUNKU: ARCHITEKTURA - PIĘTRO 1 ZABUDOWA MEBLOWA 3			
mgr inż. arch. BOŻENA OLEŚ			INSTALONE DFC DESIGN FOR CONSTRUCTION
inż. arch. MAŁGORZATA KNUTH			
mgr inż. arch. ARKADIUSZ REJNIAK			
NUMER RYSUNKU: <div>W_700064_A_501_03_00</div>			
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY NR PROJEKTU: 700064		SKALA: 1 :20	DATA: 09.02.2023
			INDEX: 00