


!!! OZNACZENIA NA RYSUNKACH NALEŻY CZYTAĆ ZGODNIE Z LISTĄ MATERIAŁÓW STANOWIACĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ CAŁEGO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO !!!

- UWAGI
- RYUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM I WYTYCZNYMI BRANŻOWYMI. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAMÓWIEŃ I MONTAŻU, WYMIARY POTWIERDZIĆ NA MIEJSCU MONTAŻU.
- ROZWIĄZANIA ODBIEGAJĄCE OO PROJEKTU Z POWODU WYBRANIA ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ W STOSUNKU DO PROJEKTU, WYKONAWCA PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INWESTORA.
- WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYNIKAJĄCE Z KONSTRUKCJI, LOKALIZACJI, KONFLIKTU LUB NIEPRZEWIDZANYCH OKOLICZNOŚCI WPLYWAJĄCYCH NA WYGLĄD I ZASADĘ FUNKCJONOWANIA MEBLA A TAKŻE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE MUSZĄ BYĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INWESTORA.
- WSZYSTKIE ZMIANY WYNIKŁE NA ETAPIE REALIZACJI WYMAGAJĄCE UZGODNIENIA Z RZECZOZNAWCĄ P.POŻ. MUSZĄ ZOSTAĆ UZGODNIONE NA TYM ETAPIE PRZEZ WYKONAWCĘ I BYĆ POTWIERDZONE UZGODNIONĄ PRZEZ RZECZOZNAWCĘ DOKUMENTACJĄ – PO STRONIE WYKONAWCY.
- W ZAKRESIE WYKONAWCY SĄ WSZELKIE DODATKOWE PRACE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI I CHARAKTERU ZAMIERZENIA NAWET NIE WSKAZANE W DOKUMENTACJI, POZA JEDNOZNACZNIE WYŁĄCZONYMI Z ZAKRESU PRZETARGU.
- WSZELKIE PRACE MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE ZE SZCZEGÓLNĄ STARANNOŚCIĄ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, PRZEPISAMI PRAWA ORAZ BHP.
- WSZYSTKIE LAMPY DOSTARCZANE DO ŁAZIENEK MUSZĄ POSIADAĆ ATEST IP44 ORAZ BYĆ ZAMONTOWANE W SPOSÓB NIE STWARZAJĄCY ZAGROŻENIA DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU.
- NATEŻENIE OŚWIETLENIA W ŁAZIENIE POWINNO WYNOŚIĆ 150 LUKSÓW ORAZ 350 LUKSÓW PRZY LUSTRZE
- WSZYSTKIE OKŁADZINY MEBLI POWINNY SPEŁNIAĆ WARUNEK TRUDNOZAPALNOŚCI NIE POWINNY BYĆ INTENSYWNIE DYMIAĆ
- WSZYSTKIE KRAWĘDZIE MEBLARSKIE ZABEZPIECZONE W SPOSÓB ZAPOBIEGAJĄCY ODŁAMYWANIU, ŚCIERANIU I OBRYWANIU SIĘ KRAWĘDZI, A TAKŻE ZAPEWNIAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA
- WSZYSTKIE MIEJSCA W ŚCIANACH GŁ, W KTÓRYCH BĘDĄ MOCOWANE ELEMENTY SŁUŻĄCE PRZENOSZENIU DUŻYCH OBCIĄŻEŃ TYPU CHWYT I SIEDZISKO DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POWINNY BYĆ WZMOCNIONE.

- LEGENDA:
- zakres opracowania
- istniejące ściany
- projektowane systemowe ściany g-k
- projektowane wydzielenie kabiny wannowej szklanym przepierzeniem z drzwiami przesuwными
- projektowane drzwi pełne
- drzwi istniejące
- sufit podwieszony gipsowo kartonowy gładki, malowany pomieszczenia suche, farba o nr. F.4
- sufit podwieszony gipsowo kartonowy gładki, malowany pomieszczenia mokre farba o nr. F.1a
- sufit malowany farba pomieszczenia suche farba o nr. F.4
- wypust oświetleniowy sufitowy
- wypust oświetleniowy ledowy
- wypust oświetleniowy ledowy pomieszczenie mokre

NAZWA PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI APARTAMENTÓW W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM "WARSZAWIANKA" NA PIĘTRZE +1 ORAZ +2			
NAZWA RYSUNKU: ARCHITEKTURA - PIĘTRO 2 RZUT SUFITÓW			
mgr inż. arch. BOŻENA OLEŚ			
inż. arch. MAŁGORZATA KNUTH			
mgr inż. arch. ARKADIUSZ REJNIAK			
NUMER RYSUNKU:		DRAWING No:	
W_700064_A_102_05_00			
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY NR PROJEKTU: 700064	SKALA: 1 : 50	DATA: 09.02.2023	INDEX: 00