

Łódź, dnia 07.05.2024 r.

Dział Zakupów

Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź

tel.: (048) 042 635 40 55

[e-mail: agnieszka.patora@uni.lodz.pl](mailto:agnieszka.patora@uni.lodz.pl)

www.uni.lodz.pl

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. - zwanej dalej ustawą Pzp) pn.:

Ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia casco jachtów i OC użytkownika oraz ubezpieczenie pojazdów Uniwersytetu Łódzkiego

Numer postępowania, Nr sprawy: 25/ZP/2024

Odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp w odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień treści SWZ:

WNIOSEK NR 1

Pytania do części 1 i 2:

1. Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jest Ubezpieczonym.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem mienia, odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź: Zabezpieczenia przeciwpożarowe w budynkach są zgodne z przepisami prawa.

Wszystkie instalacje ppoż oraz podręczny sprzęt gaśniczy są na bieżąco konserwowane.

3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:
- a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź: Tak, stanowiska spełniają wymagania.

4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź: Obiekty budowlane UŁ są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego

5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- g) instalacji ciśnieniowych;
- h) urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź: Wszystkie obiekty budowlane UŁ oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. Nie stwierdza się zagrożeń warunkujących użytkowanie budynków.

6. Czy zostały wykonane prac/napraw zgodnie z protokołem z rocznego przeglądu obiektu budowlanego wskazanych do realizacji w 2023r. w części nowej i starej budynku Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego?

Odpowiedź: Wykonano roboty remontowe w poniższym zakresie:

- Naprawa konstrukcji wsporczych parapetów budynku głównego wraz z przystosowaniem i zamontowaniem starych krat ozdobnych.

7. Czy został uzyskany przez Zamawiającego protokół z badań wydajności hydrantu/hydrantów zewnętrznych zlokalizowanych w najbliższym otoczeniu Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, który/które mogą być wykorzystane jako dodatkowe źródło wody w przypadku prowadzenia akcji gaśniczej? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie tego protokołu.

Odpowiedź: Zamawiający na dzień dzisiejszy nie ma takiego protokołu. Właścicielem hydrantów jest ZWiK i nie chce udostępnić protokołów.

8. Czy zostało podniesione ciśnienie w hydrantach w starej części Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego?

Odpowiedź: Są prowadzone obecnie ustalenia co do technicznej możliwości podniesienia ciśnienia na istniejących rurach.

9. Wnioskujemy o ograniczenie zakresu ochrony dla mienia wyłączzonego z eksploatacji do ryzyk nazwanych (tj. ogień, osmalenie, wiatr, deszcz, powódź, grad, lawina, napór śniegu lub lodu, uderzenie pioruna, eksplozję, upadek statku powietrznego, upadek drzew, budynków lub budowli, trzęsienie ziemi, osuwanie ziemi, zapadanie ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddzwiękowy, dym i sadza, pękanie mrozowe, zalanie) oraz wprowadzenie limitu odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Wnioskujemy o podanie informacji jakie lokalizacje i o jakie wartości Zamawiający przewiduje wyłączyć z eksploatacji w bieżącym roku ubezpieczenia? z jakiego powodu ?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wyłączać z eksploatacji żadnej lokalizacji.

11. Prosimy o podanie jaki jest okres nieużytkowania budynków nieużytkowanych oraz w jaki sposób mienie wyłączone z eksploatacji jest zabezpieczone?

Odpowiedź: Budynek przy ul. Sienkiewicza 21 i Wólczańskiej 90 są wyłączone z eksploatacji od ok. 10 lat. W budynkach są wykonywane coroczne przeglądy i realizowane pilne bieżące naprawy zapobiegające dewastacji budynków. Obydwa budynki objęte są usługą ochrony na podstawie umowy z firmą ochroniarską. Zakres ochrony obejmuje:

a) monitoring SMA - usługa obejmuje m.in. całodobowe monitorowanie systemów alarmowych, prowadzenie nasłuchu i rejestracji sygnałów alarmowych, podjęcie odpowiednich działań w przypadku odebrania sygnału alarmowego z obiektu zamawiającego, udostępnienie zamawiającemu wyciągu z odpowiednich rejestrów włącznie z wskazaniem czasu reakcji grup interwencyjnych po otrzymaniu sygnału alarmowego.

b) podjazdy grupy interwencyjnej, które obejmują obchód kontrolny terenu i wokół budynku, nieregularny o różnych porach (co najmniej 1 podjazd nocny w godz. 22:00-6:00 i 1 podjazd dzienny w godz. 6:00-22:00).

12. Wnioskujemy o ubezpieczenie obiektów wyłączonych czasowo/na stałe z eksploatacji w wartości rzeczywistej i wprowadzenie fr. red. – 5 % wartości szkody min. 1 000,- PLN niezależnie od klauzuli ochrony mienia wyłączzonego z eksploatacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

13. Wnioskujemy o podanie wartości funduszu remontowego na rok – 2024, jak również planowanych największych remontów / modernizacji na lata 2023-2025 (przedmiot prac / wartość).

Odpowiedź: Obecnie trwa przygotowywanie planu inwestycji i remontów na rok 2024, kwota jeszcze nie jest ustalona. Zatwierdzenie planu będzie dokonane na posiedzeniu senatu UŁ., wówczas znane będą zakresy i kwoty planowanych inwestycji i remontów

Planowane remonty w latach 2024/2025:

- Remont i termomodernizacja wraz z zagospodarowaniem przestrzennym budynku Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Sienkiewicza 21 w Łodzi,
- Modernizacja VIII Domu Studenta Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Strajku Łódzkich Studentów w 1981r. 6 w Łodzi,
- Modernizacja i rozbudowa stacji terenowej Uniwersytetu Łódzkiego w Treście przy ul. Rybnej 28- Etap I
- Przebudowa i adaptacja istniejącej auli dydaktycznej na pomieszczenia laboratoryjne znajdującej się na parterze budynku nr 2 Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi przy ul. Tamka 12,
- Wymiana dwóch wind wartość: 592 920,00 zł oraz dostosowanie pom. na parterze do osób z niepełnosprawnościami w X Domu Studenta, wartość: 150 000,00 zł
- Remont elewacji budynków Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Narutowicza 59a i Składowej 41/43 w Łodzi
- Wykonanie Amfiteatru przy Wydziale Filologicznym UŁ.
- Wykonanie Paneli Fotowoltaicznych, wartość: 9 580 472,76 zł

14. Wnioskujemy o potwierdzenie, iż odpowiedzialnością Wykonawcy nie zostaną objęte prace budowlane, na które jest wymagana pozwolenie na budowę lub które będą naruszały konstrukcję nośną obiektu zgodnie z zapisami kl. 25. KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH PRAC (ROBÓT) BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH, gdzie odpowiedzialność Wykonawcy za szkody w przedmiocie prac zostały ograniczone do: 1 000 000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

15. Jakie trwające inwestycje Zamawiający zamierza skończyć i wprowadzić do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia?

Odpowiedź: Obecnie prowadzony są tematy:

- Rozbudowa budynku Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Styrskiej 20/24 w Łodzi.
- Remont i przebudowa wnętrza na potrzeby wykonania „Strefy Studenta” Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 32/38 w Łodzi

- Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy ul. Lumumby 14 w Łodzi,
- Instalacja paneli fotowoltaicznych - informacja o lokalizacjach oraz planowanych terminach realizacji zawarta jest w Załączniku nr 2a do SWZ.

16. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie warunków szczególnych do ubezpieczenia budynków zabytkowych – przyjęcie do ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że wypłacane odszkodowanie nie będzie uwzględniało wartości kolekcjonerskiej / zabytkowej budynków / budowli, a w przypadku szkody całkowitej podana suma ubezpieczenia będzie górną granicą odpowiedzialności, przy czym odpowiedzialność ubezpieczyciela ograniczona jest do kosztów odtworzenia budynków/budowli przy użyciu dostępnych technologii.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

17. OPZ zał.Nr 1 do SIWZ (...)1.1.1 Pożaru/ognia (niezależnie od miejsca i przyczyny), uderzenia pioruna (także w instalacje elektryczne, sieci energetyczne)(...) – Wnioskujemy o potwierdzenie, iż będzie miało zastosowanie poniższy zapis Wykonawcy: Wykonawca odpowiada za szkody w ramach zawartej umowy ubezpieczenia powstałe, w zgłoszonych do ubezpieczenia: obiektach hydrotechnicznych, przepustach technicznych, sieciach technicznych, sieciach światłowodowych, sieciach energetycznych, znajdujących się również poza miejscem ubezpieczenia do 100 m od miejsca ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

18. W ryzyku dewastacji (wandalizmu w tym graffiti) prosimy o wprowadzenie podlimitu dla graffiti w wysokości 10 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

19. Przedmiot ubezpieczenia - Wnioskujemy o potwierdzenie iż przedmiotem ubezpieczenia nie są: wzory, modele poglądowe, prototypy. Jeśli takowe mienie zostało ujęte w przesłanych wykazach prosimy o ich wyłączenie

Odpowiedź: Według posiadanej wiedzy nie są. Zestawienie majątku Zamawiającego zawarte jest w Załączniku nr 3.

20. Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej – 2 000,- PLN dla zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk + ryzyk kradzieży jak również tych klauzul, gdzie nie ma odrębnych regulacji w tym zakresie (w treści klauzuli)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

21. W związku z tak licznymi szkodami wynikającymi z przepięcia lub stłuczenia/rozbicia wnioskujemy o zastosowanie fr. redukcyjnej: dla przepięć 5% min. 1000 zł, dla szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia: 200 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

22. Wzrost SU budynków – czy wynika z nowych składników mienia, czy aktualizacji wartości dotychczasowych budynków? Prośba o wskazanie które budynki doszły do ubezpieczenia względem poprzedniego postępowania.

Odpowiedź: Żadne budynki nie doszły do ubezpieczenia względem poprzedniego postępowania.

23. Instalacje PV (instalacje fotowoltaiczne):

- 1) Jaka jest największa wartość paneli na pojedynczym budynku?
- 2) Czy wszystkie są posadowione na dachach budynków?
- 3) Czy w którymś przypadku budynek ma palną konstrukcję dachu?
- 4) Sposób montażu paneli: Czy panele na dachach są montowane na płasko równoległe do powierzchni dachu (zgodnie z nachyleniem/spadkiem dachu) czy też na płaskich dachach na konstrukcjach dociążanych przez betonowe bloki?
- 5) Jeśli konstrukcje paneli są dociążane betonowymi bloczkami to czy zostały dociążone zgodnie ze wskazaniem producenta paneli, a także czy jednocześnie nie została naruszona dopuszczalna nośność dachu budynku?
- 6) Czy planowany jest prewencyjny monitoring termowizyjny instalacji PV?
- 7) Czy falowniki dla instalacji PV są montowane w pomieszczeniach wydzielonych pożarowo?

Odpowiedź:

- 1) *Największa wartość paneli na jednym dachu szacunkowo będzie na Wydziale Zarządzania o wartości około: 809 637,50 zł.*
- 2) *Tak, lokalizacje wszystkich paneli planuje się na dachach budynków.*
- 3) *Nie posiadamy wiedzy na temat palności konstrukcji budynków.*
- 4) *Montaż na dachach będzie zróżnicowany: panele będą mocowane kotwami stałymi do dachu lub za pomocą systemu balastowego lub w konstrukcji wzgrzewanej na papie termozgrzewalnej.*
- 5) *Na dachach gdzie planuje się montaż za pomocą balstów mają być zastosowane certyfikowane systemy balastowe, zaś konstruktor przekaże informacje na temat spełnienia nośności konstrukcji dachów dla montażu paneli fotowoltaicznych.*
- 6) *Planowany jest system monitorujący pracą i produkcją paneli fotowoltaicznych.*

7) Obecnie trwają uzgodnienia dla lokalizacji i typów falowników.

24. Księgozbiory - Wnioskujemy o ubezpieczenie w systemie sum stałych przy uwzględnieniu łącznej wartości zgłaszanych do ubezpieczenia księgozbiorów w wartość rzeczywistej na bazie prowadzonej przez Zamawiającego ewidencji.

a) Sumy stałe rozumiane jako system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia ustalana jest na podstawie całkowitej wartości mienia lub kategorii mienia, które ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową;

b) Opcjonalnie wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla księgozbioru w wysokości 3 000 000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia – zgodnie z limitem wskazanym w pkt. 2.4.2 – Księgozbiory jako 2.5.2.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

25. Księgozbiory - Wnioskujemy o potwierdzenie, iż w odniesieniu do księgozbiorów i pozostałego mienia zgłaszanego do ubezpieczenia ustalone przez Wykonawcę odszkodowanie nie będzie uwzględniało:

1) wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej, artystycznej lub pamiątkowej.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ przez wartość rzeczywistą należy rozumieć wartość nabycia podobnego pod względem roku wydania egzemplarza tego samego woluminu lub jednostki (z uwzględnieniem wartości kolekcjonerskiej / zabytkowej)

26. Wnioskujemy o wyjaśnienie, w odniesieniu do księgozbiorów, jak została ustalona suma dzieł zabytkowych / unikatowych skoro przy ustaleniu odszkodowania oczkuje się od Wykonawcy, aby odpowiadał z uwzględnieniem wartości zabytkowej / kolekcjonerskiej. Wnioskujemy o udostępnieniu wykazu dzieł zabytkowych / kolekcjonerskich wraz z wyceną ich wartości.

Jeśli Zamawiający nie posiada takiej wyceny kto i jak ustali i na czyj koszt wartość tego mienia.

Odpowiedź: W przypadku szkody Zamawiający zobligowany jest do udokumentowania roszczeń i wtedy przedłoży stosowne dokumenty w zależności od rodzaju szkody i możliwości jej naprawy.

27. Księgozbiory - W zakresie kradzieży wnioskujemy o obniżenie limitu do 200 000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

28. Czy w ramach podlimitu odpowiedzialności dla rozbicia oraz stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia (50 000 PLN) Zamawiający oczekuje także ochrony dla paneli fotowoltaicznych?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Ochrona w zakresie stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych dotyczy również paneli fotowoltaicznych w ramach limitu. Zamawiający zwiększa podlimit odpowiedzialności dla rozbicia oraz stłuczenia szyb oraz innych przedmiotów szklanych (dodając literalnie w przedmiocie ubezpieczenia panele fotowoltaiczne) do 200 000

29. Prosimy o potwierdzenie, iż do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego nie są zgłoszone drony.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Drony są zgłoszone do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

30. Jaki jest stan techniczny sprzętu elektronicznego?

Odpowiedź: Ze względu na ilość sprzętu Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Generalną zasadą jest dbałość o powierzony w użytkowanie sprzęt. Podlega on normalnemu zużyciu ze względu na jego eksploatację.

31. Czy przedmiotem ubezpieczenia mają być serwerownie lub sprzęt medyczny - ? Jeśli tak czy jest zlokalizowany poniżej poziomu gruntu ? – prosimy o opis, podanie ilości / wartości tego sprzętu

Wnioskujemy o fr. red. – dla sprzętu medycznego i serwerów wraz z osprzętem min. 5 % wartości szkody min. 1 000,- PLN.

Odpowiedź: Przedmiotem ubezpieczenia są serwerownie. Jedna z serwerowni, przy ul Uniwersyteckiej 3, zlokalizowana jest poniżej poziomu gruntu. Wartość sprzętu ok. . 101,75 tys. zł. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej.

32. Prosimy o podanie :

- wskazanie lokalizacji serwerowni
- opisu pomieszczeń w których znajduje się serwerownia/ serwerownie
- rodzaju urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniach serwerowni, które mają zapewnić bezpieczne warunki pracy serwerów
- rodzaju i wartości/SU sprzętu elektronicznego stacjonarnego znajdującego się w największej serwerowni Uniwersytetu w Łodzi
- rodzaju zabezpieczeń p.poż i antywłamaniowych stosowanych w serwerowniach

*Odpowiedź: Serwerownie Uniwersytetu Łódzkiego zlokalizowane są pod następującymi adresami:
- Serwerownia w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki przy ulicy Banacha 22, węzeł sieci UE i LODMAN, wartość ok. 3,41 mln zł.*

Serwerownia jest zlokalizowana na parterze z oknami na całej długości, w oknach znajdują się kraty. W serwerowni pracują: serwery, macierze, przełączniki sieciowe i rutery.

- Serwerownia w budynku Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej przy ulicy Pomorskiej 149/153 (główna serwerownia, wartość ok. 3,41 mln zł):

Serwerownia znajduje się w środkowej części budynku, jest to pomieszczenie bez okien umieszczone pod aulą.

W serwerowni pracują: serwery, przełączniki sieciowe, macierze.

- Serwerownia w budynku Rektoratu przy ulicy Uniwersyteckiej 3:

Jest zlokalizowana w piwnicy budynku i posiada okno umieszczone tuż nad gruntem.

W serwerowni pracują: serwery i przełączniki sieciowe. Wartość ok. 101,75 tys. zł.

- Serwerownie w budynku Rektoratu przy ulicy Narutowicza 68:

Pomieszczenia serwerowni zlokalizowane są na parterze oraz drugim piętrze, obydwa posiadają okna. W serwerowni pracują między innymi przełączniki sieciowe. Wartość 272,47 tys. zł.

Serwerownie mają zainstalowane alarmy antywłamaniowe oraz za pomocą czujek dymowych są podłączone do systemów przeciwpożarowych budynków. Do gaszenia służą gaśnice ręczne. Brak jest monitoringu wizyjnego. Pierwsze trzy serwerownie są klimatyzowane, brak jest natomiast monitoringu parametrów środowiskowych serwerowni.

Pomieszczenia w pierwszych dwóch lokalizacjach zostały zaadaptowane do celów serwerowni (pierwotne przeznaczenie tych pomieszczeń było inne), więc nie spełniają wszystkich standardów nowoczesnych centrów danych.

33. Jeśli zgłaszany jest sprzęt medyczny wnioskujemy o włączenie poniższych dedykowanych klauzul:

Klauzula endoskopów

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje;

1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia do terapii dożylniej, eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;

2) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylniej przy spełnieniu następujących warunków:

a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia w należytych stanie,

b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,

c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania;

- 3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, ustalonego w ramach sumy ubezpieczenia, przy czym limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia;
- 4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

Klauzula urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się następujące warunki ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego:

- 1) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy te urządzenia objęte zostały umową o całkowitej konserwacji;
- 2) w ramach niniejszej klauzuli uznaje się, że środki chłodzące: hel i azot są materiałami, które ulegają zużyciu lub podlegają wymianie w ramach konserwacji i w związku z tym nie są objęte ubezpieczeniem;
- 3) Ubezpieczyciel pokrywa koszty ogrzewania lub ochładzania kriosatem urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego (z wyłączeniem oblodzenia) tylko wtedy, kiedy pozostają one w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem;
- 4) Ubezpieczyciel pokrywa uwzględnione w wysokości sumy ubezpieczenia, koszty dostarczonego przez producenta standardowego oprogramowania do urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego, oraz jego wymiany, jeżeli koszty wymiany pozostają w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem.

Odpowiedź: Według posiadanej wiedzy nie jest zgłaszany sprzęt medyczny. Zestawienie majątku Zamawiającego zawarte jest w Załączniku nr 3.

- 34.** Czy w miejscu zainstalowanego sprzętu występują normalne warunki eksploatacyjne, czy nie występuje zwiększone zagrożenie działania wody, pożarowe, nie występuje sprzęt zainstalowany w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu - jeżeli tak to jaki to sprzęt i jaka jest jego suma ubezpieczenia?

Odpowiedź: Według wiedzy posiadanej przez Zamawiającego występują normalne warunki eksploatacyjne. Zamawiający informuje, że część mienia może być składowana poniżej poziomu gruntu, jednak Zamawiający nie prowadzi ewidencji z uwzględnieniem ich lokalizacji na poszczególnych poziomach w budynkach.

35. W przypadku sprzętu elektronicznego, prosimy o informację czy Zamawiający ma zawartą umowę serwisową z firmą zewnętrzną?

Odpowiedź: Nie

36. Wnioskujemy o wpisanie preambuły przed każdą klauzulą brokerską: "Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU Ubezpieczyciela uzgadnia się, że (...)".

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

37. W klauzuli wyłączenia proporcji dla mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto prosimy o dodanie zapisu: „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że (...)”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

38. W klauzuli wyłączenia proporcji dla mienia ubezpieczonego w wartościach odtworzeniowych prosimy o dodanie zapisu: „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że (...)”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

39. Wnioskujemy o korektę treści klauzuli rzeczoznawców na

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel (po wcześniejszej konsultacji Ubezpieczającego z Ubezpieczycielem) obejmuje ochroną ubezpieczeniową wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą Ubezpieczyciel zobowiązany jest wypłacić odszkodowanie w ramach zawartych umów ubezpieczenia. ~~Ochrona ubezpieczeniowa udzielona w ramach niniejszej klauzuli obejmuje również koszty poniesione na określenie zakresu szkody oraz wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczającego.~~ Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie obowiązujących stawek rynkowych.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 30.000,00 zł.

Dotyczy wszystkich ryzyk

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

40. W klauzuli śniegu, lodu prosimy o dodanie zapisu: „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że (...)”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

41. W klauzuli śniegu, lodu, prosimy wprowadzić dodatkowy zapis: „Klauzula ma zastosowanie pod warunkiem, iż mienie znajdowało się w należyтым stanie technicznym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

42. W klauzuli przepięć Prosimy o dodanie zapisu: „Z zachowaniem pozostałych niezmiennych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że (...)”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

43. Klauzula przepięć - Wnioskujemy o wprowadzenie limitu dla szkód powstałych w wyniku przepięć powstałego w wyniku przepięć powstałych w wyniku wyładowań atmosferycznych jak i przepięć nie związanych z wyładowaniami atmosferycznymi – 3 000 000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

a) Zarazem Wykonawca potwierdza, iż za szkody powstałe w wyniku uderzenie pioruna odpowiedzialność będzie do pełnych sum zgłaszanego do ubezpieczenia mienia.

b) Bezpośrednie uderzenie pioruna będzie definiowane jako:– gwałtowne wyładowanie elektryczne w atmosferze działające bezpośrednio na ubezpieczone mienie, pozostawiające ślady tego zdarzenia na ubezpieczonym mieniu, z wyłączeniem przepięcia;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie informuje, że limit w klauzuli przepięć pkt 2.b) OPZ został zwiększony i wynosi 1 000 000 zł.

44. W klauzuli akceptacji zabezpieczeń wnioskujemy o wykreślenie słowa "przeciwpożarowych", Zamawiający wprowadził poniżej klauzulę zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie słowa "przeciwpożarowych" w klauzuli akceptacji zabezpieczeń

45. W klauzuli akceptacji zabezpieczeń wnioskujemy o dodanie zapisu: „Z zachowaniem pozostałych niezmiennych niniejszą klauzulą postanowień OWU Ubezpieczyciel oświadcza, że (...)”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

46. W zakresie minimalnych wymogów w zakresie zabezpieczeń p. włamaniowych wnioskujemy o potwierdzenie iż będą w tym zakresie obowiązywały wymogi z OWU Wykonawcy, będące standardem rynkowym i są ogólnodostępna na stronie Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

47. W klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych wnioskujemy o dodanie zapisu: „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU Ubezpieczyciel oświadcza, że (...)”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

48. Klauzula uznania okoliczności – wnioskujemy o wykreślenie. Jednocześnie zwracamy uwagę, że treść klauzuli zawiera w sobie treść innej klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający poprawił i rozdzielił 2 klauzule na: Klauzule uznania okoliczności która ma nr 38 oraz Klauzule pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu otaczającym z numerem 39.

49. Klauzula pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu otaczającym – wnioskujemy o wykreślenie klauzuli

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

50. Klauzula pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu otaczającym – w przypadku braku zgody na wykreślenie, wnioskujemy o potwierdzenie, że klauzula i limit w tej klauzuli dotyczą mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk lub sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na niski limit.

51. Klauzula zmiany lokalizacji odbudowy - Wnioskujemy o zmianę treści klauzuli na: "Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: Ubezpieczyciel zezwala, aby uszkodzone lub zniszczone mienie mogło być przywrócone do poprzedniego stanu w dowolnym miejscu na terenie RP według uznania Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego oraz w sposób odpowiadający wymogom Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić, gdyby uszkodzone lub zniszczone mienie było przywrócone do poprzedniego stanu w dotychczasowej lokalizacji "

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli na:

"Bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że: Ubezpieczyciel zezwala, aby uszkodzone lub zniszczone mienie mogło być przywrócone do poprzedniego stanu w dowolnym miejscu na terenie RP według uznania Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego oraz w sposób odpowiadający wymogom

Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić, gdyby uszkodzone lub zniszczone mienie było przywrócone do poprzedniego stanu w dotychczasowej lokalizacji "

52. Klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji - wnioskujemy o wprowadzenie zapisu:

„Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków:

- a) zapewnienia regularnego dozoru obiektów w zakresie zabezpieczenia i należytego stanu technicznego,
 - b) odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich instalacji budynku na czas nieużytkowania,
 - c) zapewnienia sprawności instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej;
- Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte budynki/budowle wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do rozbiórki;"

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji.

53. W klauzuli ubezpieczenia mienia w nienazwanych lokalizacjach, prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu „(...) o ile lokalizacje posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz przeciwkradzieżowe nie gorsze niż istniejące lokalizacje. Adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną podane do wiadomości Wykonawcy w terminie 60 dni od dnia przyjęcia ich do użytku przez ubezpieczonego.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

54. Klauzula doubezpieczenia na pierwsze ryzyko – wnioskujemy o wykreślenie zapisu

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

55. W klauzuli ubezpieczenia mienia od następstw działania mrozu, prosimy o wykreślenie zapisu“(…) sprzętu elektronicznego (…)" oraz dodanie zapisu że mienie zabezpieczono należycie przed zamarznięciem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

56. Czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego obowiązkowej **Klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne** w poniższej treści:

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na włączenie klauzuli do treści polisy w brzmieniu stosowanym u Wykonawcy.

57. Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, że niezależnie od zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia wykonawcy Zamawiający nie oczekuje pokrycia szkód:

- powstałych wskutek utraty, uszkodzenia, zniekształcenia danych, oprogramowaniu lub programach komputerowych, spowodowanej zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury,

- wyrządzone przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub powstałych wskutek działań polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane, oraz za szkody będące następstwem tych zdarzeń.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

58. Czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, a także ubezpieczenia jachtów śródlądowych obowiązkowej **Klauzuli wyłączenia chorób zakaźnych** w poniższej treści:

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz*
- 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz*
- 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na włączenie klauzuli do treści polisy w brzmieniu stosowanym u Wykonawcy

59. Wnosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego **obowiązkowej klauzuli sankcji**, w poniższej treści:

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej

ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli do treści polis w brzmieniu stosowanym u Wykonawcy.

60. W przypadku braku możliwości akceptacji klauzul wyłączonej ryzyka cybernetyczne, wyłączenia chorób zakaźnych, klauzuli sankcji prosimy o potwierdzenie, że zastosowanie ma klauzula w treści Wykonawcy, którego oferta została wybrana, niezależnie od tego czy jest częścią owu czy też nie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraził zgodę na wprowadzenie powyższych klauzul do treści polis w brzmieniu stosowanym u Wykonawcy.

61. Prosimy o potwierdzenie zapisu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

62. Prosimy o potwierdzenie, iż jachty wymienione w części 2 Zamówienia – Ubezpieczenia casco jachtów i OC Użytkownika są w dobrym stanie technicznym i zdolne do pływania zgodnie z przeznaczeniem (posiadają świadectwo zdolności żeglugowej, o ile prawo wymaga posiadania takiego świadectwa).

Odpowiedź: Wymienione jachty są zdolne do pływania zgodnie z ich przeznaczeniem.

63. Prosimy o informacje nt. zabezpieczenia hangaru w miejscowości Matyty (nad jeziorem Jeziorak).

Odpowiedź: Lokalizacja przechowywania jachtów jest jednocześnie miejscem zamieszkania Wykonawcy, z którym Uniwersytet ma podpisaną umowę na przechowywanie sprzętu żeglarskiego.

64. Część 2 Zamówienia – Ubezpieczenia casco jachtów i OC Użytkownika - Wnosimy o ustanowienie franszyzy redukcyjnej w wysokości 15% wartości szkody min. 200 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

65. Część 2 Zamówienia – wnosimy o wprowadzenie klauzuli:

Klauzula wartości mienia jachtów śródlądowych, sprzętu wodnego (z wyłączeniem skuterów wodnych)

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się co następuje:

1. Ubezpieczyciel przyjmuje do ubezpieczenia jacht śródlądowy lub sprzęt wodny według wartości odtworzeniowej lub w wartości rzeczywistej, określonej we wniosku stanowiącym integralną część umowy ubezpieczenia.
2. Dla potrzeb niniejszej klauzuli przyjmuje się definicje:
 - wartość odtworzeniowa – wartość ustalona na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia jachtu śródlądowego lub sprzętu wodnego, odpowiadająca kosztom zakupu, wytworzenia fabrycznie nowego jachtu śródlądowego lub sprzętu wodnego tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych parametrach lub w przypadku, kiedy jest to niemożliwe, najbardziej zbliżonych parametrach technicznych, z uwzględnieniem kosztów transportu (z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego), montażu, demontażu oraz cła i innych tego typu opłat;
 - wartość rzeczywista – wartość ustalona na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, odpowiadająca kosztom zakupu, wytworzenia fabrycznie nowego przedmiotu ubezpieczenia tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych parametrach lub w przypadku, kiedy jest to niemożliwe, najbardziej zbliżonych parametrach technicznych, z uwzględnieniem kosztów transportu (z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego), montażu, demontażu oraz cła i innych tego typu opłat, po potrąceniu stopnia zużycia określonego w definicji zużycia technicznego.
 - zużycie techniczne – określona procentowo (stopień zużycia technicznego) utrata trwałości i w konsekwencji zmniejszanie w czasie wartości ubezpieczonego jachtu śródlądowego lub sprzętu wodnego, będącą pochodną: czasu jego użytkowania (wieku), jakości wykonania, trwałości zastosowanych materiałów, bieżącej konserwacji, remontów, eksploatacji; określone poniżej dla jednostek:
 - a) jachty śródlądowe, sprzęt wodny, osprzęt jachtu - wykorzystywanych do celów rekreacyjnych w wieku do 4 roku stopień zużycia technicznego wynosi – 0%,

- b) jachty śródlądowe, sprzęt wodny, osprzęt jachtu - wykorzystywany do celów rekreacyjnych, począwszy od 5 tego roku stopień zużycia technicznego wynosi – 5% za każdy rok użytkowania ale nie więcej niż 50%,
 - c) jachty śródlądowe, sprzęt wodny, osprzęt jachtu wykorzystywany do celów zarobkowych czarter w wieku do 2 roku stopień zużycia technicznego wynosi – 0%,
 - d) jachty śródlądowe, sprzęt wodny, osprzęt jachtu wykorzystywany do celów zarobkowych czarter, począwszy od 3 roku stopień zużycia technicznego wynosi – 7% za każdy rok użytkowania ale nie więcej niż 60%.
- umowa czarterowa (czarter) – zarobkowe wynajęcie jachtu śródlądowego lub sprzętu wodnego na określony czas w celu samodzielnego pływania przez użytkownika.
3. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za szkodę całkowitą lub szkodę częściową jachtu śródlądowego lub sprzętu wodnego w kwocie odpowiadającej wysokości szkody w granicach określonych w umowie ubezpieczenia sum ubezpieczenia, przy czym:
- 1) sumą ubezpieczenia jachtu jest zadeklarowana przez Ubezpieczającego we wniosku wartość rzeczywista lub odtworzeniowa jachtu śródlądowego wraz ze standardowym wyposażeniem i osprzętem,
 - 2) sumą ubezpieczenia sprzętu wodnego jest zadeklarowana przez ubezpieczającego we wniosku wartość rzeczywista lub odtworzeniowa sprzętu,
 - 3) sumą ubezpieczenia wyposażenia ponadstandardowego jest zadeklarowana we wniosku oddzielnie wartość rzeczywista lub odtworzeniowa tego wyposażenia,
 - 4) sumą ubezpieczenia silnika przyczepnego jest zadeklarowana we wniosku oddzielnie jego wartość rzeczywista lub odtworzeniowa.
4. Zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 odszkodowanie za szkodę całkowitą wypłaca się w przypadku:
- 1) straty całkowitej rzeczywistej – do wysokości sumy ubezpieczenia, lecz nie więcej niż wartość rzeczywista lub odtworzeniowa przedmiotu ubezpieczenia,
 - 2) straty całkowitej konstruktywnej - w wysokości sumy ubezpieczenia, pomniejszonej o wartość sprzedażną pozostałości.
5. Odszkodowanie za szkodę częściową, ustala się:
- a) w wartości rzeczywistej z potrąceniem zużycia technicznego, na podstawie rachunków lub faktur za przeprowadzoną naprawę lub na podstawie przedstawionej przez ubezpieczonego kalkulacji kosztów naprawy w zakresie uszkodzeń stwierdzonych w

protokole powypadkowym sporządzonym przez Ubezpieczyciela albo na jego zlecenie przez niezależnego eksperta. Rachunki lub faktury oraz kalkulacja kosztów podlegają weryfikacji przez Ubezpieczyciela co do wysokości kosztów związanych z zakresem robót i zużytymi materiałami,

- b) w wartości odtworzeniowej bez potrącenia zużycia technicznego na podstawie rachunków lub faktur za przeprowadzoną naprawę lub na podstawie przedstawionej przez ubezpieczonego kalkulacji kosztów naprawy w zakresie uszkodzeń stwierdzonych w protokole powypadkowym sporządzonym przez Ubezpieczyciela albo na jego zlecenie przez niezależnego eksperta. Rachunki lub faktury oraz kalkulacja kosztów podlegają weryfikacji przez Ubezpieczyciela co do wysokości kosztów związanych z zakresem robót i zużytymi materiałami.
6. W każdej szkodzie całkowitej powstałej w wyniku kradzieży i w każdej szkodzie częściowej stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w polisie, chyba że franszyza redukcyjna została wykupiona. Franszyza redukcyjna nie ma zastosowania do kosztów określonych w ust. 7 oraz straty całkowitej powstałej z innych przyczyn niż kradzież.
 7. Ubezpieczyciel pokrywa również w granicach sumy ubezpieczenia jacht-casco uzasadnione koszty:
 - 1) awaryjnego holowania lub transportu uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia z miejsca wypadku, do i z miejsca naprawy, o ile poniesione były w związku ze zdarzeniem objętym ubezpieczeniem,
 - 2) oględzin kadłuba po utknięciu na mieliźnie.
 8. Ubezpieczyciel pokrywa koszty, o których mowa w ust. 7, do wysokości 50 % sumy ubezpieczenia jacht-casco. Wypłacone kwoty tytułem zwrotu kosztów określonych w ust. 7 powodują zmniejszenie sumy ubezpieczenia jacht-casco.
 9. Każde wypłacone odszkodowanie zmniejsza sumę ubezpieczenia. Uzupelnienie sumy ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia następuje na wniosek ubezpieczającego jednocześnie z opłaceniem, ustalonej z Ubezpieczycielem, dodatkowej składki liczonej za okres od daty wypłacenia odszkodowania do końca okresu ubezpieczenia określonego w polisie.
 10. Jeżeli suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej lub rzeczywistej jest niższa niż wartość mienia w dniu zawarcia umowy (niedoubezpieczenie), odszkodowanie wypłaca się w takim stosunku (proporcji) do wysokości powstałej szkody, w jakim przyjęta suma

ubezpieczenia pozostaje do faktycznej wartości ubezpieczonego przedmiotu, jednak w wysokości nie wyższej niż przyjęta suma ubezpieczenia.

11. Jeżeli zadeklarowana przez ubezpieczającego suma ubezpieczenia jest wyższa od rzeczywistej lub odtworzeniowej wartości przedmiotu ubezpieczenia, Ubezpieczyciel odpowiada tylko do faktycznej wartości ubezpieczonego przedmiotu z dnia zawarcia ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

66. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie jest mowa o kosztach, to muszą być one udokumentowane i uzasadnione (dotyczy części 1 i 2).

Odpowiedź Zamawiający potwierdza.

67. Prosimy o potwierdzenie, iż dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia casco jachtów i OC użytkownika ma zastosowanie zapis, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają zastosowanie, chyba że zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ. Prosimy o potwierdzenie, iż powyższy zapis ma zastosowanie również we wszystkich klauzulach w postępowaniu.

Prosimy o potwierdzenie iż w kwestiach nieuregulowanych w SWZ /OPZ obowiązują zapisy OWU Wykonawcy również w zakresie wyłączeń.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w punkcie II. RODZAJE RYZYK PODLEGAJĄCYCH UBEZPIECZENIU w sprawach nieuregulowanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ. Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia casco jachtów i OC użytkownika, jak również wszystkich klauzul w postępowaniu.

68. Czy w związku z prowadzeniem badań laboratoryjnych, dla któregoś z budynków był wymóg sporządzenia oceny zagrożenia wybuchem? Jeśli tak to czy takie zagrożenie stwierdzono i sporządzono Dokument Zabezpieczenia przed Wybuchem. Jednocześnie wnosimy o wskazanie którego budynku to dotyczy oraz wgląd do wspomnianych dokumentów.

Odpowiedź: W UŁ nie ma budynków, w których są strefy pożarowe zagrożone wybuchem. W związku z tym nie ma potrzeby sporządzenia dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.

69. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi banku krwi pępowinowej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

70. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej punkt 4.2. „Działalność objęta ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej ogólnej (katalog otwarty; opis rodzajów prowadzonej działalności zawarty jest w Informacjach Ogólnych– strony 1-2 Załącznika nr 1 do SWZ) (...)” – zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu „katalog otwarty” i podanie PKD działalności, które mają zostać objęte ochroną.

Odpowiedź: Poprzez sformułowanie „katalog otwarty” Zamawiający wskazuje, że jego zawartość może w ciągu roku polisowego się zmienić, o czym Zamawiający poinformuje Ubezpieczyciela. Rodzaje aktualnie prowadzonej działalności są wyszczególnione w Informacjach Ogólnych– strony 1-4 Załącznika nr 1 do SWZ oraz w punkcie 4.2 w części ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej.

71. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej punkt 4.2.6 – wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie występuje jako pośrednik ani organizator turystyki.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

72. Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC organizatora imprez masowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

73. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej punkt 4.2.7 – wnosimy o usunięcie z zakresu imprez masowych. Dla tego typu imprez podstawą zawarcia umowy ubezpieczenia jest stosowne Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC (...), ponadto każda taka impreza musi być ubezpieczona zgodnie z wymogami rozporządzenia.

Odpowiedź: Niniejsze ubezpieczenie nie dotyczy imprez podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC – jeśli taka impreza byłaby organizowana przez Zamawiającego, zostanie odrębnie ubezpieczona zgodnie z wymogami rozporządzenia.

74. Prosimy o wskazanie wszystkich imprez masowych nie będących imprezami masowymi jakie będą się odbywały w okresie ubezpieczenia z jednoczesnym określeniem dla każdej imprezy:

- jej charakteru (artystyczna, sportowa czy rozrywkowa?)
- czy będzie to impreza o podwyższonym ryzyku

- miejsca i terminu jej przeprowadzenia (hala, stadion, teren otwarty)
- liczbie uczestników każdej imprezy

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie wskazać wszystkich imprez jakie będą odbywały się w okresie ubezpieczenia. Planowane imprezy nie są katalogiem zamkniętym. Mogą być organizowane inne imprezy niż wymienione poniżej:

Gala Nagrody Kotarbińskiego 01.12.2024 r. organizowana w Filharmonii Łódzkiej, impreza o charakterze artystyczno-naukowy, nie będzie to impreza o podwyższonym ryzyku, liczba uczestników ok. 650 osób.

Plenerowe pokazy filmów lipiec-sierpień 2024 r. (około 8 – 10 pokazów) organizowane na terenie ogrodów Pałacu Biedermanna, impreza o charakterze artystycznym, nie będzie to impreza o podwyższonym ryzyku, liczba uczestników: ok. 250-350 osób.

Dzień Dziecka 2025 r. – impreza o charakterze: sportowo-rozrywkowy, zazwyczaj organizowana jest na terenie AZS (na stadionie ewentualnie w hali sportowej) nie jest to impreza o podwyższonym ryzyku, liczba uczestników ok. 350 – 450 osób, ale nie w tym samym czasie.

Wystawy w budynkach Wozowni na ul. Franciszkańskiej 1/5 oraz Skłodowskiej 11, w BUŁ, nie są to imprezy o podwyższonym ryzyku, na wernisażach jest do ok. 60 osób .

Noc Muzeów maj 2025 r. wycieczka organizowana zazwyczaj na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego Alfreda Biedermanna w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 1/5, impreza o charakterze artystyczno-naukowym, nie będzie to impreza o podwyższonym ryzyku, Może być też w innych częściach Uniwersytetu Łódzkiego.

Poza tym organizowane są konferencje naukowe przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Łódzkiego w których uczestniczy przeważnie kilkadziesiąt osób, sporadycznie są to większe konferencje w której może uczestniczyć większa liczba osób

75. Prosimy o wskazanie czy Ubezpieczony posiada parking strzeżony. Jeżeli tak, ile jest miejsc postojowych, jak parking jest zabezpieczony i czy ma całodobowy dozór?

Odpowiedź: Zamawiający posiada monitorowany parking przy ul. Lindleya 5 z około 40 miejscami postojowymi. Jest on otoczony metalowym ogrodzeniem z podmurówką, ma dwa wjazdy ze szlabanami. Ochrona jest całodobowa. W garażach jest 6 miejsc, na których parkują auta służbowe.

76. W zakresie Ubezpieczenia OC punkt 4.3.3. prosimy o potwierdzenie, iż limit 300 000 zł zawiera się w limicie głównym 500 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

77. W przypadku szkód wynikających z prowadzenia badań, eksperymentów, doświadczeń, sporządzania ekspertyz, opinii, prac lub opracowań naukowych lub badawczo rozwojowych (punkt 4.3.7 Zakres ubezpieczenia dot. Ubezpieczenia odpowiedzialności Cywilnej), prosimy o wprowadzenie podlimitu dla tego rozszerzenia w wysokości 100 tys. zł na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

78. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie OC przewoźnika drogowego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

79. W zakresie Ubezpieczenia OC punkt 4.3.13. wnioskujemy o podanie informacji jakie nieruchomości wynajmuje Zamawiający i do jakiej działalności?

Odpowiedź: Zamawiający w ramach eventów, szkoleń, sympozjów, wydarzeń okazjonalnych korzysta z obiektów nie będących własnością zamawiającego. W zeszłym roku korzystaliśmy min. ze stadionu ŁKS na realizację wydarzenia edukacyjnego z udziałem dzieci, obiektów sportowych AZS, na realizację pikniku z okazji Dnia Dziecka, Sali widowiskowej Filharmonii Łódzkiej, na realizację uroczystej gali.

W roku bieżącym również planujemy organizację pikniku z okazji Dnia Dziecka na obiekcie sportowym AZS oraz uroczystą galę wręczenia nagrody Kotarbińskiego w sali widowiskowej Filharmonii Łódzkiej.

Jednocześnie podkreślam, że mogą pojawić się również inne wydarzenia w różnych obiektach, gdyż kalendarz wydarzeń uzupełniany jest na bieżąco i nie jest on zamknięty

80. W zakresie Ubezpieczenia OC Klauzule Obligatoryjne – Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej - wnosimy o potwierdzenie, że do klauzul obligatoryjnych określonych w punktach 1-8, Oferent może zastosować brzmienie Klauzul obowiązujących OWU Oferenta w zakresie nie stojącym w sprzeczności z postanowieniami SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

81. Klauzula OC Pracodawcy - wnosimy o potwierdzenie, że limit 1 mln PLN zawiera się w limicie 3 mln PLN.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

82. Klauzula OC za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych - wnioskujemy o potwierdzenie, że:

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

- 1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia;
- 2) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, o których istnieniu w chwili zawierania umowy ubezpieczony wiedział;
- 3) spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta–Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV;
- 4) powstałe w następstwie wykonywania tatuaży w tym makijażu permanentnego;
- 5) powstałe przy wykonywaniu usług kosmetycznych i fryzjerskich w przypadku nie posiadania i nie stosowania przez ubezpieczonego urządzeń niezbędnych do sterylizacji i odpowiednich procedur procesu sterylizacji lub zawarcia umowy na wykonanie sterylizacji z podmiotem dysponującym odpowiednimi urządzeniami.
- 6) powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wymienione w punktach 1-5

83. Klauzula Czystych Strat Finansowych - część dotycząca Kliniki Prawa – prosimy o informację czy są zawierane umowy z osobami, które zgłaszają się po takie porady? Czy zawarta jest w nich klauzula wyłączająca odpowiedzialność kliniki/ czy każda porada jest zatwierdzana przez osobę posiadającą uprawnienia? Radę prawnego. Adwokata, doktora nauk prawnych?

Odpowiedź: Nie są podpisywane umowy z osobami, które zgłaszają się po porady.

Klauzula wyłączająca odpowiedzialność studentów zawarta jest zarówno w oświadczeniu, które klienci podpisują przed uzyskaniem porady, jak i na każdej opinii prawnej oraz piśmie sporządzonym przez naszych studentów. Każda opinia prawna oraz pismo procesowe, które zostaje sporządzone dla klienta przez studentów jest zatwierdzane pisemnie przez osobę posiadającą uprawnienia (co najmniej doktora nauk prawnych).

84. Klauzula środowiskowa - wnioskujemy o usunięcie zapisu: „Klauzula rozszerza zakres o odpowiedzialność administracyjno-prawną wynikającą z decyzji organów nadzoru środowiskowego, które mogą nakazać przeprowadzenie stosownych działań naprawczych w odniesieniu do środowiska.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

85. Wnosimy o wykreślenie klauzuli automatycznego pokrycia OC.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

86. W zakresie Ubezpieczenia OC – franszyzy redukcyjne wnosimy o wprowadzenie franszyz dla:

- szkód w środowisku 5% nie mniej niż 3 000,00 PLN
- czystych strat finansowych – 5% nie mniej niż 5 000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

87. Prosimy o wprowadzenie zapisu do ubezpieczenia OC, iż zakres terytorialny ochrony nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie ograniczenia zakresu terytorialnego o Rosję, Białoruś, Ukrainę oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny w treści polis w brzmieniu stosowanym u Wykonawcy

88. Wnosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia OC **obligatoryjnej klauzuli sankcji**, w poniższej treści:

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli do treści polis w brzmieniu stosowanym u Wykonawcy.

89. Wnoskujemy o aktualizację szkodowości co najmniej na dzień 05.04.2024, za okres min. 5 lat z podziałem na poszczególne produkty, i podaniem przyczyn szkód jak również wysokości franszyzy. Dotyczy również zdarzeń szkodowych, które nie zostały zgłoszone do TU/ lub zostały odmówione. Wnoskujemy o udostępnienie pozostałym Wykonawcom szkodowości detalicznej w PD, EEI, Jachty.

Odpowiedź: W załączeniu Zamawiający przedstawia zaktualizowane zaświadczenia o szkodowości oraz informację o fransyzach. Zamawiający nie prowadzi rejestru zdarzeń, które nie zostały zgłoszone do TU.

Poniżej informacje o odmowach:

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:

Polisa z okresem odpowiedzialności

2017-2018 – 1 odmowa

2018-2019 – 1 odmowa

2019-2020 – 1 odmowa

2020-2021-1 odmowa

2021-2022-1 odmowa

2022-2023- brak odmów

2023- 2024-1 odmowa

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego:

Polisa z okresem odpowiedzialności

2017-2018 – 1 odmowa

2018-2019 – brak odmów

2019-2020 – brak odmów

2020-2021- brak odmów

2021-2022- brak odmów

2022-2023- brak odmów

2022- 2024- brak odmów

Ubezpieczenie OC:

Polisa z okresem odpowiedzialności

2017-2018 – 1 odmowa

2018-2019 – brak odmów

2019-2020 – 1 odmowa

2020-2021- brak odmów

2021-2022-1 odmowa

2022-2023-1 odmowa

2022- 2024- brak odmów

Ubezpieczenie jednostek pływających:

Polisa z okresem odpowiedzialności

2018-2019 – brak odmów

2019-2020 – brak odmów

2020-2021 – 1 odmowa

2021-2022- brak odmów

2022-2023- brak odmów

2022- 2024- brak odmów

90. W związku z informacją o szkodowości wnioskujemy o podanie czy po ich wystąpieniu zostały podjęte przez Zamawiającego działania prewencyjne ? Czy były możliwe – prosimy o opis.

Odpowiedź: Zamawiający zawsze dokłada wszelkich starań, aby szkody nie występowały, jednak nie ma wpływu na zdarzające się wypadki losowe.

91. Wnioskujemy o przesłanie OPZ w wersji edytowalnej po wprowadzonych zmianach na wniosek Wykonawców.

Odpowiedź: OPZ – Załącznik nr 1 do SWZ, po wprowadzonych zmianach jest dostępny na stronie prowadzonego postępowania

92. Umowa część 1 oraz część 2 – prosimy o wykreślenie umownego prawa odstąpienia uregulowanego w w § 9 ust. 1 i 2.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania do części 1, 2, 3:

93. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 08.05.2024r.

Odpowiedź: Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 10.05.2024 r.

WNIOSEK NR 2

Dotyczy: Część nr I

94. Odnośnie ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego, z uwagi na warunki reasekuracji wnioskujemy o włączenie do zakresu poniższej treści klauzuli chorób zakaźnych:

KLAUZULA CHOROÓB ZAKAŹNYCH

1. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, potwierdza się, że niniejsza umowa ubezpieczenia, z zastrzeżeniem wszystkich innych obowiązujących jej postanowień, warunków i wyłączeń, obejmuje wyłącznie Szkody oraz utratę Zysku w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia. Z pierwszeństwem wobec innych postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, w tym ogólnych warunków ubezpieczenia, niniejsze ubezpieczenie nie obejmuje Szkody oraz utraty Zysku powstałej bezpośrednio w następstwie przerwy lub zakłócenia działalności

gospodarczej, spowodowanych zajściem Szkody, a także roszczeń, kosztów i wydatków lub innych kwot, bezpośrednio lub pośrednio wynikających z, spowodowanych przez lub do których powstania przyczyniła się (również jako jedna z przyczyn) lub pozostających w związku z Chorobą Zakaźną, obawą przed nią lub zagrożeniem (rzeczywistym lub rzekomym) Chorobą Zakaźną, bez względu na jakąkolwiek inną przyczynę lub zdarzenie przyczyniające się jednocześnie lub w jakiegokolwiek innej kolejności.

2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za wyłączone z zakresu ubezpieczenia Szkodę, roszczenie, koszt, wydatek lub jakąkolwiek inną kwotę, o których mowa w ust. 1 drugi akapit powyżej uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczenia, odkażenia, usunięcia, monitorowania, badań lub przeprowadzenia testów:

2.1. w związku z Chorobą Zakaźną lub

2.2. wszelkiego mienia ubezpieczonego w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia i na które wpływ miało wystąpienie Choroby Zakaźnej.

3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza każdą chorobę, która może być przenoszona przez substancję lub czynnik z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, gdzie:

3.1. substancja lub czynnik obejmuje między innymi wirusa, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jakąkolwiek jego odmianę, uznawane za żywy lub martwy, oraz

3.2. sposób rozprzestrzeniania się, bezpośrednio lub pośrednio, obejmuje między innymi rozprzestrzenianie się w powietrzu, drogą kropelkową, poprzez kontakt z jakąkolwiek powierzchnią lub przedmiotem, ciałem stałym, płynem lub gazem lub pomiędzy organizmami, oraz

3.3. choroba, substancja lub czynnik mogą powodować lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub zagrozić ludzkiemu dobrostanowi lub powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości, zmniejszenia zbywalności lub utraty możliwości korzystania z mienia objętego niniejszym ubezpieczeniem.

4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do całego zakresu ubezpieczenia, w tym w szczególności rozszerzeń i dodatkowych zakresów ochrony, a także wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

5. Wszystkie pozostałe warunki umowy ubezpieczenia nie ulegają zmianom

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na włączenie klauzuli do treści polisy w brzmieniu stosowanym u Wykonawcy

95. Czy w porównaniu do SWZ z poprzedniego postępowania Zamawiający w aktualnym SWZ wprowadził istotne zmiany w zakresie ubezpieczenia, limitach odpowiedzialności, franszyzach, udziałach własnych, czy doszły nowe jednostki, miejsca ubezpieczenia? Prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zapisy programu ubezpieczeń zaproponowanego w SWZ w przeważającej mierze obowiązywały w takiej samej treści w latach poprzednich. Tegoroczne zmiany dotyczą głównie podwyższenia/ zmniejszenia lub wprowadzenia nowych limitów odpowiedzialności:

1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Budynki i Budowle

Było: 1.046.087.175,00 zł

Jest: 1.052.368.758,00 zł

Maszyny i urządzenia

Było: 113.439.918,70 zł

Jest: 121.878.030,37 zł

Aparatura na kontach pozabilansowych

Było: 1.451.210,52 zł

Jest: 706.845,01 zł

Środki trwałe

Było: 70.136.978,74 zł

Jest: 74.191.125,99 zł

Zapasy

Było: 0 Zł

Jest: 60 000 zł

Instalacje fotowoltaiczne

Było: 0 Zł

Jest: 9.580.472,76 zł

Podlimit dla rozbicia i stłuczenia

Było: 50.000, 00 Zł

Jest: 200.000,00 zł

2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Sprzęt elektroniczny stacjonarny

Było: 56.498.474,39 zł

Jest: 58.954.816,64 zł

Sprzęt elektroniczny przenośny

Było: 13.680.820,45 zł

Jest: 14.537.908,79 zł

3. Klauzula przepięć

Było: 300.000,00 Zł

Jest: 1.000.000,00 zł

Nowe klauzule: likwidacji szkód, uznania okoliczności, zmiany lokalizacji odbudowy, rozmrożenia

96. Jaka jest aktualnie najwyższa wartość w pojedynczej lokalizacji i która to lokalizacja tj. jaka wartość budynków wraz ze znajdującym się tam pozostałym mieniem, sprzętem elektronicznym (PML)?

Odpowiedź: Lokalizacja o najwyższej wartości mienia to: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 32/34 – 136.856.605,53 zł

97. Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne potwierdzenie przez Zamawiającego, że limity odpowiedzialności oraz sumy ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka określone w SWZ ulegają redukcji każdorazowo po wypłacie odszkodowania.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

98. Odnośnie ubezpieczenie mienia – definicja szkody – prosimy o doprecyzowanie, że Ubezpieczyciel odpowiada za fizyczne zniszczenie, uszkodzenie lub utratę ubezpieczonego mienia tj:

Szkoda – za szkodę uważa się utratę, fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek działania jednego lub kilku zdarzeń losowych objętych zakresem umowy ubezpieczenia, o charakterze nagłym, niespodziewanym i niezależnym od woli ubezpieczającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

99. Odnośnie ubezpieczenie mienia – klauzula wyłączenia proporcji – wnosimy o modyfikację w ten sposób, aby ubezpieczyciel nie stosował zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania w przypadku szkód całkowitych oraz w przypadku szkód częściowych, wyłącznie w przypadku

przedmiotów ubezpieczenia zadeklarowanych wg wartości księgowej brutto.

Nie możemy zgodzić się na brak możliwości zastosowania zasady proporcji w przypadku szkód w mieniu zadeklarowanym wg wartości odtworzeniowej. Dla mienie zgłoszonego do ubezpieczenia wg wartości odtworzeniowej wnioskujemy o akceptację włączenia Klauzuli Leeway do 120%.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

100. Czy w przedmiocie ubezpieczenia jest mienie wyłączone z eksploatacji, pustostany itp., Jeżeli tak to prosimy o podanie:

- ich wartości,
- jakie mają zabezpieczenia, w jakim są stanie?
- czy są zadeklarowane do ubezpieczenia wg wartości rzeczywistej,

Odpowiedź: Wartość podana jest w Załączniku nr 2 - Wykaz budynków (poz. 31 i 32)

Zabezpieczenie:

- ul. Wólczańska 90 - monitoring elektroniczny + kontrolne podjazdy grupy patrolowej w celu obchodu budynków. Dodatkowo obchody dokonywane przez pracowników UŁ.

- ul. Sienkiewicza 21 - monitoring elektroniczny + kontrolne podjazdy grupy patrolowej w celu obchodu budynków. Dodatkowo obchody dokonywane przez pracowników UŁ.

Zamawiający oszacował wartość na podstawie kosztów realizacji inwestycji.

101. Odnośnie mienia wyłączonego z eksploatacji, pustostanów itp., wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% wartości szkody nie mniej niż 5 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

102. Jeżeli intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną jakichkolwiek napowietrznych linii przesyłowych, zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie iż mienie takie poza ubezpieczonymi lokalizacjami jest obejmowane ochroną do 300m od granicy ubezpieczanej nieruchomości.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

103. Prośba o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie będą miały właściwe ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w punkcie II. RODZAJE RYZYK PODLEGAJĄCYCH UBEZPIECZENIU w sprawach nieuregulowanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia casco jachtów i OC użytkownika, jak również wszystkich klauzul w postępowaniu.

104. Prosimy o akceptację definicji zdarzeń losowych wg definicji określonych w OWU wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie zna OWU wykonawcy, dlatego nie jest w stanie ich zaakceptować.

105. Dla Klauzuli automatycznego pokrycia (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk) prosimy o wprowadzenie limitu 20% łącznej sumy ubezpieczenia (dotyczy wszystkich podmiotów objętych ubezpieczeniem) nie więcej niż 10 000 000,00 zł w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

106. W jaki sposób Zamawiający oszacował wartość odtworzeniową budynków? Jaka wartość została przyjęta za 1m² powierzchni użytkowej?

Odpowiedź: Zamawiający oszacował wartość zamówienia na podstawie kosztów realizacji inwestycji. Każdy z budynków posiada indywidualną cenę 1 m².

107. Czy Zamawiający przy określaniu sumy ubezpieczenia budynków wziął pod uwagę aktualne wzrosty cen materiałów budowlanych i robocizny, aby odbudować swoje mienie przy podobnych parametrach w przypadku dużej szkody (np. pożaru, wybuchu)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dokonuje aktualizacji wartości nieruchomości z uwagi na wzrostu cen materiałów budowlanych i robocizny.

108. Prosimy o dopisanie do Klauzuli akceptacji zabezpieczeń – pod warunkiem, że będą sprawne i należycie konserwowane, przeglądane zgodnie z przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

109. Wnioskujemy o dodanie do klauzuli terroryzmu wyłączenia oddziaływania energii jądrowej lub promieniowania radioaktywnego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

110. Czy zamawiający potwierdza że nie zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej obiektów w awaryjnym stanie technicznym, przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada budynków w awaryjnym stanie technicznym przeznaczonych do rozbiórki czy do wyburzenia.

111. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego obejmowanie ochroną ubezpieczeniową ryzyk cybernetycznych, w szczególności Czystych strat finansowych

wynikających bezpośrednio lub pośrednio z działania wirusów komputerowych, koni trojańskich lub innego złośliwego oprogramowania lub kodu o podobnym charakterze, a także cyberataków lub innych działań o podobnym charakterze.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

112. Wnioskujemy o włączenie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia poniższej klauzuli:

Klauzula wyłączająca ryzyko epidemii/pandemii

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje szkód bezpośrednio spowodowanych, wynikających lub związanych z jakąkolwiek rzeczywistą lub domniemaną chorobą zakaźną (lub zagrożeniem stwarzanym przez taką chorobę):

- a. powstałą na skutek działania wirusa SARS-CoV- 2 (niezależnie od jego odmiany) lub jakiegokolwiek jego mutacji;
- b. powstałą w trakcie trwania epidemii lub pandemii.

2. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są również wszelkie roszczenia bezpośrednio związane z lub oparte na niewłaściwie podjętych lub zaniechanych działaniach w zakresie kontrolowania, zapobiegania, tłumienia lub reagowania w jakikolwiek inny sposób na choroby zakaźne będące skutkiem lub powstałe w przypadkach wskazanych w pkt 1a i 1b powyżej.

3. W rozumieniu niniejszej klauzuli za:

- a. epidemię uważa się stan wystąpienia choroby zakaźnej u dużej liczby osób w danej społeczności, regionie lub populacji potwierdzony przez jakiegokolwiek uprawniony organ międzynarodowy, krajowy lub lokalny;
- b. pandemię uważa się epidemię, która wystąpiła lub rozprzestrzeniła się na więcej niż jeden kraj lub kontynent, a także Stan zagrożenia międzynarodowego zdrowia publicznego (Public Health Emergency of International Concern) ogłoszony przez Światową Organizację Zdrowia.

4. W przypadku wystąpienia szkód opisanych w pkt 1 lub 2 powyżej, Ubezpieczyciel nie pokrywa również żadnych kosztów ani wydatków związanych z takimi szkodami

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

113. Prosimy o podanie szkodowości z poszczególnych ryzyk za okres ostatnich 5 lat.

Odpowiedź: Zamawiający załącza aktualny wykaz szkodowości z podziałem na poszczególne ryzyka.

114. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 10.05.2024 r.

Odpowiedź: Zamawiający przesunął termin otwarcia ofert na dzień 10.05.2024 r.

Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Zamawiający na podstawie art. 286 ust.1 Ustawy zmienia treść SWZ zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami.

W związku ze zmianą treści SWZ, zmianie ulegają poniższe załączniki do SWZ:

1. Załącznik nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 7 do SWZ – Formularz ofertowy
3. Zaktualizowany Załącznik nr 2.1
4. Zaktualizowane raporty o szkodowości

Zmienione załączniki są zamieszczone na stronie postępowania wraz z niniejszymi wyjaśnieniami SWZ.

Zamawiający działając na mocy art. 284 ust. 3 Ustawy przedłuża termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu oraz w konsekwencji zmienia termin związania ofertą.

Nowe terminy:

Składanie ofert: 13.05.2024 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert: 13.05.2024 r. godz. 10:30

Termin związania ofertą: 11.06.2024 r.

ZASTĘPCA KANCLERZA
Uniwersytetu Łódzkiego
ds. socjalnych i ogólnych
dr Jarosław Grabarczyk

KIEROWNIK
BIURA ZAKUPÓW UE
mgr Sebastian Rudziński