

KOSZTORYS OFERTOWY 000-00-065

Nazwa robót: Przebudowa chodnika przy ulicy Wybudowanie Świerkówiec (dz. 9/22,
9/15, 89/2, jednostka ewidencyjna Mogilno, obszar ewidencyjny Mogilno)

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.....
poziom cen robocizny.....
stawka robocizny kalkulacyjnej.....
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.....
.....
poziom cen sprzętu.....
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ko.....
dopłata / opust od całości..... %
podatek VAT..... %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

KOSZTORYS OFERTOWY 000-00-065

Nazwa robót: Przebudowa chodnika przy ulicy Wybudowanie Świerkówiec (dz. 9/22, 9/15, 89/2, jednostka ewidencyjna Mogilno, obszar ewidencyjny Mogilno)

Inwestor:

KOSZTORYS 000-00-065

Strona 1

31-07-2018

SYKAL-003357

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Roboty przygotowawcze o rozbiórkowe				
1	10	KNR 201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie obiektu w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	km	0,26
1	20	KNR 231-08-13-03-00 Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (wraz z wywozem na wysypisko)	metr	43,00
1	30	KNR 231-08-12-03-00 Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu (wraz z wywozem na wysypisko)	m³	2,80
2		Roboty ziemne				
2	10	KNR 201-02-06-03-10 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km (koryto pod chodnik i zjazdy)	m³	107,00
3		Krawężnik i obrzeże				
3	10	KNR 231-04-01-08-00 Rowek pod krawężnik o wym 40x40 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	266,00
3	20	KNR 231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem (beton C12/15)	m³	17,29
3	30	KNR 231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (na zjazdach krawężnik 15x22 cm wraz ze skosami)	metr	266,00
3	40	KNR 231-04-01-04-00 Rowek pod obrzeże o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	278,00
3	50	KNR 231-04-02-04-00 Ława pod obrzeże betonowa z oporem (beton C12/15)	m³	8,34
3	60	KNR 231-04-07-01-00 Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (część obrzeża do ustawienia w pionie w celu stworzenia ścianki oporowej do chodnika w miejscu zaniżonego terenu)	metr	278,00
4		Chodnik				
4	10	KNR 231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m²	320,00
4	20	KNR 231-01-06-03-00 Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana mechanicznie grub 6 cm	m²	320,00
4	30	KNR 231-01-06-04-00 Warstwa odcinająca z piasku, zagęszczana mechanicznie - dalsze 4 cm	m²	320,00

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
4	40	KNR 231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	320,00
5 Zjazdy						
5	10	KNR 231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	111,00
5	20	KNR 231-01-06-03-00 Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana mechanicznie grub 6 cm	m ²	111,00
5	30	KNR 231-01-06-04-00 Warstwa odcinająca z piasku, zagęszczana mechanicznie - dalsze 4 cm	m ²	111,00
5	40	KNR 231-01-09-03-00 Podbudowa z chudego betonu Rm 6-9 MPa grub 12 cm	m ²	111,00
5	50	KNR 231-01-09-04-00 Podbudowa z chudego betonu Rm 6-9 MPa grub. 8 cm	m ²	111,00
5	60	KNR 231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	111,00
6 Odwodnienie						
6	10	Kalkulacja własna Ustawienie krawężnika odwodnieniowego wraz z wyprowadzeniem wody poza chodnik za pomocą rury PCV śred. 110 mm (dł. rury 2,0 m)	szt	3,00
7 Roboty wykończeniowe i towarzyszące						
7	10	Kalkulacja własna Poszerzenie istniejącej jezdni (podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm plus dwie warstwy z betonu asfaltowego grub. po 4 cm)	m ²	80,00
7	20	Kalkulacja własna Montaż rur ochronnych typu AROT śred. 110 mm wraz z robotami ziemnymi (roboty prowadzić pod nadzorem właściciela sieci)	metr	15,00
7	30	KNR 201-05-10-01-00 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości humusu 5 cm (na szerokości 50 cm od obrzeża)	m ²	139,00
7	40	KNR 201-05-10-02-00 Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5 cm humusu (na szerokości 50 cm od obrzeża)	m ²	139,00
8 Oznakowanie						
8	10	KNR 231-07-02-02-00 Słupek do znaku drogowego z rur stalowych	szt	2,00
8	20	KNR 231-07-03-01-00 Przymocowanie znaku drogowego (znaki D6, folia 2 typu, wielkość średnia)	szt	2,00
8	30	KNR 231-07-06-06-00 Malowanie farbą chlorokauczkową pasów mechanicznie	m ²	12,00
8	40	KNR 231-07-06-07-00 Malowanie farbą chlorokauczkową linii P-14	m ²	1,13

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
8	50	Kalkulacja własna Przetawienie znaku drogowego (jeden słupek plus dwie tablice)	szt	1,00
OGÓŁEM KOSZTORYS 000-00-065					